**Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis**
**Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 542 24 70
**E-mail:** info@urni.si
**WWW:** www.www.urni.si

**Datum:** 31.10.2026



(slika je simbolična)

# Diamantna rezalna plošča EL 10 CnB

Kategorija: Diamantna orodja za ročne rezalnike
Zaloga: **Ni na zalogi**
Šifra:

**-15,0%**

| | |
|---|---|
| Redna cena z DDV: | **428,07 €** |
| Cena s popustom z DDV: | **363,86 €** |
| Cena s popustom brez DDV: | **298,25 €** |

## Kratek opis

Husqvarna EL 10 CnB Diamantne rezalne plošče - Profesionalna moč za globoke reze Predstavljamo vam Husqvarna EL 10 CnB, del profesionalne serije Cut-n-Break rezalnih plošč, zasnovanih za izjemno globoke reze v najzahtevnejših materialih. Te visokokakovostne diamantne plošče vam omogočajo rezanje materialov v fazah, tudi skozi stene debeline do 400 mm, vse to ob presenetljivo nizkih stroških naložbe. Tehnološko napredne lastnosti Segmentirana konfiguracija rezila - Posebna zasnova segmentov zmanjšuje njihov stik z betonsko površino, kar omogoča hiter in nadzorovan začetek dela. Dvojna rezila - Posebej razviti set dveh rezil zagotavlja izjemno hitrost rezanja in moč pri delu. Vgrajena jermenica - Škripec, integriran neposredno v rezilo, povečuje učinkovitost in zanesljivost delovanja. Samodejno ostrenje - Inovativna zasnova segmentnega roba omogoča optimalno hitrost rezanja pri uporabi novega rezila, ne glede na smer rotacije. Univerzalna zmogljivost EL 10 CnB je bil razvit posebej za hitro rezanje univerzalnih gradbenih materialov s poudarkom na trdih materialih. Idealen je za delo z: Granitom in trdim betonom Srednje trdim strjenim betonom Betonom z različnimi stopnjami armature (nizka, srednja in močna) Opeko in betonskimi bloki Tehnične prednosti Z diamantnimi rezalnimi ploščami EL 10 CnB dobite izjemno zmogljivost v široki paleti aplikacij. Set vključuje dve rezalni plošči s premerom 230 mm in osrednjo odprtino 30 mm. Segmenti so dimenzij 40 mm (dolžina) × 2,4 mm (širina) × 11 mm (višina), kar zagotavlja optimalno ravnovesje med življenjsko dobo in učinkovitostjo rezanja. Plošče so zasnovane za mokro rezanje in delujejo optimalno z električnimi rezalniki moči med 2,2 kW in 3,7 kW. Zlati razred zmogljivosti uvršča te plošče med najboljše v svoji kategoriji, kar zagotavlja izjemno razmerje med zmogljivostjo in stroški. Zakaj izbrati Husqvarna EL 10 CnB? Te diamantne rezalne plošče združujejo vrhunsko tehnologijo, trajnost in ekonomičnost v eno popolno rešitev za profesionalne uporabnike. Z njimi boste dosegli natančne in globoke reze v najzahtevnejših materialih, prihranili pri stroških orodja in povečali svojo produktivnost na gradbišču.

## Husqvarna EL 10 CnB Diamantne rezalne plošče - Profesionalna moč za globoke reze

Predstavljamo vam Husqvarna EL 10 CnB, del profesionalne serije Cut-n-Break rezalnih plošč, zasnovanih za izjemno globoke reze v najzahtevnejših materialih. Te visokokakovostne diamantne plošče vam omogočajo rezanje materialov v fazah, tudi skozi stene debeline do 400 mm, vse to ob presenetljivo nizkih stroških naložbe.

## Tehnološko napredne lastnosti

• **Segmentirana konfiguracija rezila** - Posebna zasnova segmentov zmanjšuje njihov stik z betonsko površino, kar omogoča hiter in nadzorovan začetek dela.
• **Dvojna rezila** - Posebej razviti set dveh rezil zagotavlja izjemno hitrost rezanja in moč pri delu.
• **Vgrajena jermenica** - Škripec, integriran neposredno v rezilo, povečuje učinkovitost in zanesljivost delovanja.
• **Samodejno ostrenje** - Inovativna zasnova segmentnega roba omogoča optimalno hitrost rezanja pri uporabi novega rezila, ne glede na smer rotacije.

## Univerzalna zmogljivost

EL 10 CnB je bil razvit posebej za hitro rezanje univerzalnih gradbenih materialov s poudarkom na trdih materialih. Idealen je za delo z:
• Granitom in trdim betonom
• Srednje trdim strjenim betonom
• Betonom z različnimi stopnjami armature (nizka, srednja in močna)
• Opeko in betonskimi bloki

## Tehnične prednosti

Z diamantnimi rezalnimi ploščami EL 10 CnB dobite izjemno zmogljivost v široki paleti aplikacij. Set vključuje dve rezalni plošči s premerom 230 mm in osrednjo odprtino 30 mm. Segmenti so dimenzij 40 mm (dolžina) × 2,4 mm (širina) × 11 mm (višina), kar zagotavlja optimalno ravnovesje med življenjsko dobo in učinkovitostjo rezanja.
Plošče so zasnovane za mokro rezanje in delujejo optimalno z električnimi rezalniki moči med 2,2 kW in 3,7 kW. Zlati razred zmogljivosti uvršča te plošče med najboljše v svoji kategoriji, kar zagotavlja izjemno razmerje med zmogljivostjo in stroški.

## Zakaj izbrati Husqvarna EL 10 CnB?

Te diamantne rezalne plošče združujejo vrhunsko tehnologijo, trajnost in ekonomičnost v eno popolno rešitev za profesionalne uporabnike. Z njimi boste dosegli natančne in globoke reze v najzahtevnejših materialih, prihranili pri stroških orodja in povečali svojo produktivnost na gradbišču.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Hladilna tekočina | Mokro |
| Konfiguracija rezila | Segmentiran |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Raven zmogljivosti | Zlato |
| Vrsta orodja za električni rezalnik | Rezila Cut-n-Break |
| Bruto teža artikla | 1,858 g |
| Razpon moči, min kW | 2.2 kW |
| Širina segmenta mm | 2.4 mm |
| Razpon moči, največ kW | 3.7 kW |
| Višina segmenta mm | 11 mm |
| Dolžina segmenta mm | 40 mm |
| Dolžina embalaže | 260 mm |
| Širina embalaže | 260 mm |
| Višina embalaže | 260 mm |
| Premer rezalne plošče | 230 mm |
| Primerno za | Blok / Močna armatura v betonu / Nizka armatura v betonu / opeka / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€