

Datum: 04.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Diamantna rezalna plošča ELITE RING R10](#)

Kategorija: [Diamantna orodja za ročne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-15,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **673,89 €**

Spletna brez DDV: **469,52 €**

Spletna cena z DDV: **572,81 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE RING R10 Diamantna Rezalna Plošča - Preciznost in Moč v Enem Husqvarna ELITE RING R10 diamantna rezalna plošča predstavlja vrhunec tehnologije rezanja za zahtevne gradbene projekte. Oblikovana za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivost in učinkovitost pri rezanju trdih materialov, kot so beton in granit. Neprekosljiva Zmogljivost Rezanja ELITE RING R10 se ponaša z originalnim obročastim rezilom, izdelanim s preciznostjo in strokovnim znanjem, ki ga profesionalci po vsem svetu priznavajo kot merilo odličnosti. Segmentirana konstrukcija rezila omogoča izjemno učinkovitost pri rezanju srednje trdega strjenega betona in drugih zahtevnih gradbenih materialov. Na voljo sta dve različici: 370 mm rezilo, ki omogoča globino reza do 270 mm 425 mm rezilo, ki doseže impresivno globino reza do 325 mm Inovativne Lastnosti za Maksimalno Učinkovitost Pogonski disk je priložen vsakemu obročastemu rezilu za takojšnjo uporabo Samodejno ostrenje pri namestitvi novega rezila zagotavlja optimalno zmogljivost od prvega reza Zasnovano za mokro rezanje, ki omogoča učinkovito hlajenje in podaljšuje življenjsko dobo rezila Edinstvena zasnova segmentnega roba omogoča gladek in enostaven zagon ter natančno kontrolo pri rezanju Tehnologija, ki Ustreza Najzahtevnejšim Projektom Z zlato ravno zmogljivosti ELITE RING R10 zagotavlja natančne reze in dolgo življenjsko dobo tudi pri najzahtevnejših nalogah. Segmenti rezila so posebej zasnovani za zmanjšanje kontakta z betonsko površino, kar omogoča hiter in nadzorovan začetek rezanja ter zmanjšuje obrabo. Idealna izbira za gradbene strokovnjake, ki potrebujejo precizne in globoke reze v betonu, granitu in drugih trdih gradbenih materialih. S Husqvarna ELITE RING R10 diamantno rezalno ploščo dobite kombinacijo moči, natančnosti in zanesljivosti, ki je ključna za uspešno izvedbo zahtevnih projektov.

Husqvarna ELITE RING R10 Diamantna Rezalna Plošča - Preciznost in Moč v Enem

Husqvarna ELITE RING R10 diamantna rezalna plošča predstavlja vrhunec tehnologije rezanja za zahtevne gradbene projekte. Oblikovana za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivost in učinkovitost pri rezanju trdih materialov, kot so beton in granit.

Neprekosljiva Zmogljivost Rezanja

ELITE RING R10 se ponaša z originalnim obročastim rezilom, izdelanim s preciznostjo in strokovnim znanjem, ki ga profesionalci po vsem svetu priznavajo kot merilo odličnosti. Segmentirana konstrukcija rezila omogoča izjemno učinkovitost pri rezanju srednje trdega strjenega betona in drugih zahtevnih gradbenih materialov. Na voljo sta dve različici:

- 370 mm rezilo, ki omogoča globino reza do 270 mm
- 425 mm rezilo, ki doseže impresivno globino reza do 325 mm

Inovativne Lastnosti za Maksimalno Učinkovitost

- Pogonski disk je priložen vsakemu obročastemu rezilu za takojšnjo uporabo
- Samodejno ostrenje pri namestitvi novega rezila zagotavlja optimalno zmogljivost od prvega reza
- Zasnovano za mokro rezanje, ki omogoča učinkovito hlajenje in podaljšuje življenjsko dobo rezila
- Edinstvena zasnova segmentnega roba omogoča gladek in enostaven zagon ter natančno kontrolo pri rezanju

Tehnologija, ki Ustreza Najzahtevnejšim Projektom

Z zlato ravno zmogljivosti ELITE RING R10 zagotavlja natančne reze in dolgo življenjsko dobo tudi pri najzahtevnejših nalogah. Segmenti rezila so posebej zasnovani za zmanjšanje kontakta z betonsko površino, kar omogoča hiter in nadzorovan začetek rezanja ter zmanjšuje obrabo.

Idealna izbira za gradbene strokovnjake, ki potrebujejo precizne in globoke reze v betonu, granitu in drugih trdih gradbenih materialih. S Husqvarna ELITE RING R10 diamantno rezalno ploščo dobite kombinacijo moči, natančnosti in zanesljivosti, ki je ključna za uspešno izvedbo zahtevnih projektov.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vrsta orodja za električni rezalnik	Krožna žagina rezila
Bruto teža artikla	1,360 g / 2,069 g
Razpon moči, min kW	4.3 kW
Razpon moči, največ kW	5.5 kW
Širina segmenta mm	6 mm
Višina segmenta mm	10 mm / 13 mm
Dolžina segmenta mm	33 mm
Širina embalaže	415 mm / 480 mm
Višina embalaže	10 mm / 480 mm
Dolžina embalaže	460 mm / 530 mm
Premer rezalne plošče	370 mm / 425 mm
Primerne za	Srednje trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
