

Datum: 12.04.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Diamantna rezalna plošča ELITE RING R20](#)

Kategorija: [Diamantna orodja za ročne rezalnike](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

-15,0%

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **647,98 €**

Spletna brez DDV: **451,47 €**

Spletna cena z DDV: **550,79 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE-RING™ R20 - Diamantna rezalna plošča za profesionalno uporabo Husqvarna ELITE-RING™ R20 predstavlja vrhunec tehnologije diamantnih rezalnih plošč za zahtevne gradbene projekte. Originalno obročasto rezilo, izdelano s preciznostjo in strokovnostjo, zagotavlja izjemno zmogljivost pri rezanju betona in drugih trdih materialov. Izjemna zmogljivost in vsestranskost ELITE-RING™ R20 je na voljo v dveh velikostih - 370 mm, ki omogoča globino reza do 270 mm, in 425 mm s še večjo globino reza do 325 mm. Rezilo je posebej razvito za hitro in učinkovito rezanje zahtevnih gradbenih materialov, s poudarkom na trdih materialih kot sta granit in armiran beton. Ključne prednosti Originalno obročasto rezilo vrhunske kakovosti, ki mu zaupajo profesionalci po vsem svetu Impresivna globina reza - do 270 mm pri 370 mm rezilu in do 325 mm pri 425 mm rezilu Segmentiran rob za optimalno rezanje in samodejno ostrenje Priložen pogonski disk za takojšnjo uporabo Idealno za beton različnih trdnosti in armirane betonske površine Gladek in enostaven zagon zaradi posebne zasnove segmentov Tehnologija za učinkovito rezanje Edinstvena zasnova segmentnega roba omogoča odlično hitrost rezanja že od prvega reza, ne glede na rotacijo. Segmenti so oblikovani tako, da zmanjšujejo stik z betonsko površino, kar omogoča hitrejši in bolj nadzorovan začetek pri uporabi novega rezila. Zlati raven zmogljivosti označuje vrhunsko kakovost orodja. Za mokro rezanje zasnovano rezilo zagotavlja optimalno hlajenje, kar bistveno podaljša življenjsko dobo in izboljša učinkovitost pri rezanju srednje trdega in mehkega strjenega betona ter betonskih površin s srednjo armaturo. ELITE-RING™ R20 je nepogrešljiv pripomoček za profesionalne gradbene izvajalce, ki potrebujejo natančne in globoke reze v zahtevnih materialih, z zanesljivostjo in vzdržljivostjo, ki jo lahko zagotovi samo Husqvarna.

Husqvarna ELITE-RING™ R20 - Diamantna rezalna plošča za profesionalno uporabo

Husqvarna ELITE-RING™ R20 predstavlja vrhunec tehnologije diamantnih rezalnih plošč za zahtevne gradbene projekte. Originalno obročasto rezilo, izdelano s preciznostjo in strokovnostjo, zagotavlja izjemno zmogljivost pri rezanju betona in drugih trdih materialov.

Izjemna zmogljivost in vsestranskost

ELITE-RING™ R20 je na voljo v dveh velikostih - 370 mm, ki omogoča globino reza do 270 mm, in 425 mm s še večjo globino reza do 325 mm. Rezilo je posebej razvito za hitro in učinkovito rezanje zahtevnih gradbenih materialov, s poudarkom na trdih materialih kot sta granit in armiran beton.

Ključne prednosti

- Originalno obročasto rezilo vrhunske kakovosti, ki mu zaupajo profesionalci po vsem svetu
- Impresivna globina reza - do 270 mm pri 370 mm rezilu in do 325 mm pri 425 mm rezilu
- Segmentiran rob za optimalno rezanje in samodejno ostrenje
- Priložen pogonski disk za takojšnjo uporabo
- Idealno za beton različnih trdnosti in armirane betonske površine
- Gladek in enostaven zagon zaradi posebne zasnove segmentov

Tehnologija za učinkovito rezanje

Edinstvena zasnova segmentnega roba omogoča odlično hitrost rezanja že od prvega reza, ne glede na rotacijo. Segmenti so oblikovani tako, da zmanjšujejo stik z betonsko površino, kar omogoča hitrejši in bolj nadzorovan začetek pri uporabi novega rezila. Zlati raven zmogljivosti označuje vrhunsko kakovost orodja. Za mokro rezanje zasnovano rezilo zagotavlja optimalno hlajenje, kar bistveno podaljša življenjsko dobo in izboljša učinkovitost pri rezanju srednje trdega in mehkega strjenega betona ter betonskih površin s srednjo armaturo.

ELITE-RING™ R20 je nepogrešljiv pripomoček za profesionalne gradbene izvajalce, ki potrebujejo natančne in globoke reze v zahtevnih materialih, z zanesljivostjo in vzdržljivostjo, ki jo lahko zagotovi samo Husqvarna.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vrsta orodja za električni rezalnik	Krožna žagina rezila
Bruto teža artikla	1,438 g / 1,540 g
Širina segmenta mm	4.2 mm
Razpon moči, min kW	4.3 kW
Razpon moči, največ kW	5.5 kW
Višina segmenta mm	10 mm / 13 mm
Višina embalaže	10 mm / 15 mm
Dolžina segmenta mm	33 mm
Dolžina embalaže	380 mm / 530 mm
Širina embalaže	380 mm / 480 mm
Premer rezalne plošče	370 mm / 425 mm
Število segmentov	22
Primerno za	Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
