

Datum: 04.05.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)

WWW: [www.www.urni.si](http://www.www.urni.si)



(slika je simbolična)

## [Diamantna rezalna plošča VARI RING R45](#)

Kategorija: [Diamantna orodja za ročne rezalnike](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-15,0%**

Redna cena z DDV: **394,42 €**

Cena s popustom z DDV: **335,26 €**

Cena s popustom brez DDV: **274,80 €**

## Kratek opis

Profesionalno diamantno rezilo VARI-RING™ R45 370mm Husqvarnino originalno obročasto rezilo VARI-RING™ R45 predstavlja vrhunec inženirske odličnosti, zasnovano za zahtevne gradbene projekte, kjer sta potrebna natančnost in vzdržljivost. To segmentirano rezilo s premerom 370 mm je izdelano s preciznostjo in strokovnim znanjem, ki ga profesionalci po vsem svetu priznavajo kot merilo kakovosti. Izjemna zmogljivost rezanja VARI-RING™ R45 omogoča impresivno globino reza do 270 mm, kar ga uvršča med najzmogljivejša rezila v svoji kategoriji. Zasnovano je za mokro rezanje, kar zagotavlja optimalno hlajenje in daljšo življenjsko dobo. S 4,2 mm širokimi segmenti in skupno 22 segmenti po obodu rezila zagotavlja gladke in natančne reze v različnih materialih. Vsestranska uporaba Posebej prilagojeno za: Srednje trdi strjeni beton Mehki strjeni beton Beton z nizko armaturo Pametne tehnične rešitve Rezilo odlikuje več naprednih funkcij: Samodejno ostrenje pri namestitvi novega rezila zaradi posebne zasnove segmentnega roba Priložen pogonski disk za takojšnjo uporabo Optimalna zasnova segmentov, ki zmanjšuje stik z betonsko površino in omogoča gladek ter nadzorovan začetek rezanja S srebrno ravno zmogljivosti in optimalno močjo med 4,3 kW in 5,5 kW, VARI-RING™ R45 predstavlja idealno izbiro za profesionalne gradbene projekte, kjer sta potrebni zanesljivost in natančnost. Rezilo je zasnovano za dolgotrajno uporabo in zagotavlja konsistentne rezultate tudi pri najzahtevnejših nalogah rezanja.

## Profesionalno diamantno rezilo VARI-RING™ R45 370mm

Husqvarnino originalno obročasto rezilo VARI-RING™ R45 predstavlja vrhunec inženirske odličnosti, zasnovano za zahtevne gradbene projekte, kjer sta potrebna natančnost in vzdržljivost. To segmentirano rezilo s premerom 370 mm je izdelano s preciznostjo in strokovnim znanjem, ki ga profesionalci po vsem svetu priznavajo kot merilo kakovosti.

### Izjemna zmogljivost rezanja

VARI-RING™ R45 omogoča impresivno globino reza do 270 mm, kar ga uvršča med najzmogljivejša rezila v svoji kategoriji. Zasnovano je za mokro rezanje, kar zagotavlja optimalno hlajenje in daljšo življenjsko dobo. S 4,2 mm širokimi segmenti in skupno 22 segmenti po obodu rezila zagotavlja gladke in natančne reze v različnih materialih.

### Vsestranska uporaba

Posebej prilagojeno za:

- Srednje trdi strjeni beton
- Mehki strjeni beton
- Beton z nizko armaturo

### Pametne tehnične rešitve

Rezilo odlikuje več naprednih funkcij:

- Samodejno ostrenje pri namestitvi novega rezila zaradi posebne zasnove segmentnega roba
- Priložen pogonski disk za takojšnjo uporabo
- Optimalna zasnova segmentov, ki zmanjšuje stik z betonsko površino in omogoča gladek ter nadzorovan začetek rezanja S srebrno ravno zmogljivosti in optimalno močjo med 4,3 kW in 5,5 kW, VARI-RING™ R45 predstavlja idealno izbiro za profesionalne gradbene projekte, kjer sta potrebni zanesljivost in natančnost. Rezilo je zasnovano za dolgotrajno uporabo in zagotavlja konsistentne rezultate tudi pri najzahtevnejših nalogah rezanja.

## Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Vrsta orodja za električni rezalnik	Krožna žagina rezila
Bruto teža artikla	1,537 g
Širina segmenta mm	4.2 mm
Razpon moči, min kW	4.3 kW
Razpon moči, največ kW	5.5 kW
Višina segmenta mm	10 mm
Višina embalaže	15 mm
Dolžina segmenta mm	33 mm
Dolžina embalaže	380 mm
Širina embalaže	380 mm
Premer rezalne plošče	370 mm
Število segmentov	22
Primerno za	Mehko strjen beton / Nizka armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---