

Datum: 14.06.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Diferencialni napajalni kabel, PRCD, 1-fazni 16 A - 30 mA](#)

Kategorija: [Dodatna oprema za stroje](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Kratek opis

Zaščitni diferencialni napajalni kabel PRCD Diferencialni napajalni kabel PRCD, 1-fazni 16 A – 30 mA predstavlja ključno varnostno opremo za vašo električno žago za ploščice ali zidovje. Ta visokokakovostni priključni kabel z vgrajenim zaščitnim stikalom zagotavlja optimalno zaščito pred električnim udarom pri delu z orodjem v vlažnih prostorih ali na gradbiščih. Kabel je zasnovan posebej kot dodatek za žage za ploščice in žage za zidovje, s čimer bistveno poveča varnost pri delu s temi orodji. Z nazivnim tokom 16 A in diferencialno zaščito 30 mA vam zagotavlja zanesljivo delovanje in hkrati maksimalno zaščito. Ključne prednosti Visoka stopnja električne varnosti z zaščitnim diferenčnim stikalom 30 mA Nazivni tok 16 A omogoča priključitev močnejših orodij Kompaktne dimenzije (205 x 205 x 120 mm) za enostavno uporabo in shranjevanje Robustna konstrukcija, primerna za zahtevne delovne pogoje Združljiv z vsemi standardnimi žagami za ploščice in zidovje Variacija izdelka CORD PRCD je zasnovana za enofazno uporabo in tehta le 561 g, kar omogoča enostavno rokovanje. Zahvaljujoč kompaktnim dimenzijam je kabel enostaven za transport in shranjevanje, ko ga ne uporabljate. Investicija v ta diferencialni napajalni kabel je ključnega pomena za vsakogar, ki redno uporablja električno orodje, zlasti v okoljih, kjer obstaja nevarnost vlage ali električnega udara. Zagotovite si varno delovno okolje in zaščitite sebe ter svoje dragoceno orodje pred potencialnimi električnimi nevarnostmi.

Zaščitni diferencialni napajalni kabel PRCD

Diferencialni napajalni kabel PRCD, 1-fazni 16 A – 30 mA predstavlja ključno varnostno opremo za vašo električno žago za ploščice ali zidovje. Ta visokokakovostni priključni kabel z vgrajenim zaščitnim stikalom zagotavlja optimalno zaščito pred električnim udarom pri delu z orodjem v vlažnih prostorih ali na gradbiščih.

Kabel je zasnovan posebej kot dodatek za žage za ploščice in žage za zidovje, s čimer bistveno poveča varnost pri delu s temi orodji. Z nazivnim tokom 16 A in diferencialno zaščito 30 mA vam zagotavlja zanesljivo delovanje in hkrati maksimalno zaščito.

Ključne prednosti

- Visoka stopnja električne varnosti z zaščitnim diferenčnim stikalom 30 mA
- Nazivni tok 16 A omogoča priključitev močnejših orodij
- Kompaktne dimenzije (205 x 205 x 120 mm) za enostavno uporabo in shranjevanje
- Robustna konstrukcija, primerna za zahtevne delovne pogoje
- Združljiv z vsemi standardnimi žagami za ploščice in zidovje

Variacija izdelka CORD PRCD je zasnovana za enofazno uporabo in tehta le 561 g, kar omogoča enostavno rokovanje. Zahvaljujoč kompaktnim dimenzijam je kabel enostaven za transport in shranjevanje, ko ga ne uporabljate.

Investicija v ta diferencialni napajalni kabel je ključnega pomena za vsakogar, ki redno uporablja električno orodje, zlasti v okoljih, kjer obstaja nevarnost vlage ali električnega udara. Zagotovite si varno delovno okolje in zaščitite sebe ter svoje dragoceno orodje pred potencialnimi električnimi nevarnostmi.

Tehnične Specifikacije

Dodatek za	Žage za ploščice, Žage za zidovje
Višina embalaže	120 mm
Višina velikosti izdelka	120 mm
Dolžina embalaže	205 mm
Dolžina velikosti izdelka	205 mm
Širina embalaže	205 mm
Širina velikosti izdelka	205 mm
Bruto teža artikla	561 g

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
