**Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis**
**Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 542 24 70
**E-mail:** info@urni.si
**WWW:** www.www.urni.si

**Datum:** 31.10.2026




(slika je simbolična)

# Enodelni ščitnik rezila

Kategorija: HUSQVARNA CP
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Spletna brez DDV: **1.529,74 €**
Spletna cena z DDV: **1.866,28 €**

## Kratek opis

Profesionalni enodelni ščitnik rezila za stenske žage Enodelni ščitnik rezila za stenske žage serije WS 4XX je visokokakovostna zaščitna komponenta, zasnovana za maksimalno varnost in učinkovitost pri najzahtevnejših rezalnih projektih. Na voljo v dveh velikostih - 840 cm/33" in 1085 cm/42" - za prilagoditev različnim delovnim zahtevam. Prednosti, ki vas prepričajo Izjemna strukturna trdnost - Edinstvena konstrukcija s palicami in nosilci od konca do konca ter sidranjem palic na sredini za maksimalno togost tudi pri najzahtevnejših obremenitvah. Izboljšan odvod materiala - Gladke notranje površine brez grebenov preprečujejo nabiranje brozge in mulja, kar zagotavlja nemoteno delovanje. Hitro in enostavno vzdrževanje - Aluminijasta konstrukcija s pop zakovicami omogoča hitre popravke na terenu brez potrebe po specializiranem servisu. Prilagodljivost za vse površine - 90 mm (3-1/2") odmik med površino in najnižjim delom ščitnika omogoča rezanje neravnih površin, stopnic in kotov. Čisto delovno okolje - Zatesnjeni spoji preprečujejo nenadzorovano puščanje vode, kar ohranja delovno območje varno in urejeno. Dolga življenjska doba - Izdelan iz materialov, odpornih proti rji, kar zagotavlja trajnost tudi v zahtevnih delovnih pogojih. Ta robustni ščitnik rezila je nepogrešljiv dodatek za vse profesionalne uporabnike stenskih žag, ki želijo povečati učinkovitost, varnost in trajnost svojih rezalnih orodij. Zahvaljujoč premišljeni zasnovi in kakovostnim materialom, boste lahko izvajali tudi najzahtevnejše reze z minimalno skrbjo za vzdrževanje in maksimalno zaščito.

## Profesionalni enodelni ščitnik rezila za stenske žage

Enodelni ščitnik rezila za stenske žage serije WS 4XX je visokokakovostna zaščitna komponenta, zasnovana za maksimalno varnost in učinkovitost pri najzahtevnejših rezalnih projektih. Na voljo v dveh velikostih - 840 cm/33" in 1085 cm/42" - za prilagoditev različnim delovnim zahtevam.

## Prednosti, ki vas prepričajo

• **Izjemna strukturna trdnost** - Edinstvena konstrukcija s palicami in nosilci od konca do konca ter sidranjem palic na sredini za maksimalno togost tudi pri najzahtevnejših obremenitvah.
• **Izboljšan odvod materiala** - Gladke notranje površine brez grebenov preprečujejo nabiranje brozge in mulja, kar zagotavlja nemoteno delovanje.
• **Hitro in enostavno vzdrževanje** - Aluminijasta konstrukcija s pop zakovicami omogoča hitre popravke na terenu brez potrebe po specializiranem servisu.
• **Prilagodljivost za vse površine** - 90 mm (3-1/2") odmik med površino in najnižjim delom ščitnika omogoča rezanje neravnih površin, stopnic in kotov.
• **Čisto delovno okolje** - Zatesnjeni spoji preprečujejo nenadzorovano puščanje vode, kar ohranja delovno območje varno in urejeno.
• **Dolga življenjska doba** - Izdelan iz materialov, odpornih proti rji, kar zagotavlja trajnost tudi v zahtevnih delovnih pogojih.

Ta robustni ščitnik rezila je nepogrešljiv dodatek za vse profesionalne uporabnike stenskih žag, ki želijo povečati učinkovitost, varnost in trajnost svojih rezalnih orodij. Zahvaljujoč premišljeni zasnovi in kakovostnim materialom, boste lahko izvajali tudi najzahtevnejše reze z minimalno skrbjo za vzdrževanje in maksimalno zaščito.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Dodatek za | Stenske žage |
| Dolžina embalaže | 1,050 mm / 1,210 mm |
| Širina embalaže | 1,080 mm / 1,340 mm |
| Bruto teža artikla | 18,000 g / 25,000 g |
| Višina embalaže | 200 mm |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€