

Datum: 09.07.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)

WWW: [www.www.urni.si](http://www.www.urni.si)



(slika je simbolična)

## [HiLight MS5 svetlobni stolp](#)

Kategorija: [Solarni svetlobni stolpi](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

## Kratek opis

**Atlas Copco HiLight MS5** je zmogljivejša solarna LED stolp z dosegom do **5278 m<sup>2</sup>**, idealen za gradbišča, rudnike in vse, ki iščejo osvetlitev brez emisij in hrupa. Opremljen s 4 x 200 W LED reflektorji in pametnim sistemom nadzora delovanja, MS5 prinaša maksimalno avtonomijo brez potrebe po gorivu.

## HiLight MS5 - Visoko učinkovit solarni stolp za osvetlitev velikih površin

**Atlas Copco HiLight MS5** je najmočnejši model v seriji solarnih svetlobnih stolpov - popolna rešitev za okolju prijazno osvetlitev na lokacijah brez dostopa do elektrike. Opremljen z **4 LED reflektorji po 200 W**, MS5 pokriva površino do **5278 m<sup>2</sup>**, zagotavljajoč močno in enakomerno svetlobo tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih.

### Ključne značilnosti:

- **Pokrivanje osvetlitve:** 5278 m<sup>2</sup>

- **Reflektorji:** 4 x 200 W SMD LED

- **Skupna svetlobna moč:** 117.000 lumnov

- **Stolp:** Ročni, maksimalna višina 7 m

- **Rotacija stolpa:** 340°

- **Raven hrupa:** 0 dB - popolnoma neslišno

- **Delovna temperatura:** -20 / +55 °C

### Napajanje in avtonomija:

- **Vir energije:** Solarni paneli

- **Baterije:** 4x300Ah gel baterije

- **Polnjenje čez dan - delo čez noč**

- **Pameten sistem upravljanja LED osvetlitve**

- **Brez goriva, brez emisij, brez vzdrževanja motorja**

- **Avtonomija:** 16+ ur, odvisno od nastavitvev in polnjenja

### Prednosti dela s HiLight MS5:

- **Pokrije večje površine v primerjavi z MS3 in MS4**

- **Največji svetlobni izhod v solarni seriji**

- **Popolna neodvisnost - ne potrebuje elektrike niti goriva**

- **Okolju prijazno in tiho delovanje - idealno za urbana območja**

- **Zmanjšani obratovalni stroški in minimalno vzdrževanje**

- **Vgrajen sistem za spremljanje delovanja in polnjenja**

### Uporaba:

- Velika gradbišča in logistične baze

- Rudniki in tabori brez dostopa do omrežja

- Parkirišča, industrijske cone, prometna regulacija

- Okoljsko občutljiva območja in dogodki

- Komunalne potrebe, kjer sta pomembna tišina in čistoča delovanja

**Atlas Copco HiLight MS5** ponuja maksimalno učinkovitost solarne tehnologije - za profesionalce, ki želijo močno osvetlitev, popolno avtonomijo in rešitev brez emisij brez kompromisov.

## Tehnične Specifikacije

Podvozje	DA
Vrsta osvetlitve	LED SMD
Višina dviga stebra	7 m
Največja dovoljena hitrost vetra	105 km/h
Kot rotacije	340°
Površina pokritja	5278 m <sup>2</sup>
Teža	1000 kg
Dimenzije (DxŠxV)	3,57 x 1,14 x 2,66 m
Avtonomija	16 h
Vrsta dviga stolpa	Ročno

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---