Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 21.11.2026



(slika je simbolična)

HiLight MS5 svetlobni stolp

Kategorija: Solarni svetlobni stolpi
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

Atlas Copco HiLight MS5 je zmogljivejša solarna LED stolp z dosegom do **5278 m²**, idealen za gradbišča, rudnike in vse, ki iščejo osvetlitev brez emisij in hrupa. Opremljen s 4 x 200 W LED reflektorji in pametnim sistemom nadzora delovanja, MS5 prinaša maksimalno avtonomijo brez potrebe po gorivu.

HiLight MS5 – Visoko učinkovit solarni stolp za osvetlitev velikih površin

Atlas Copco HiLight MS5 je najmočnejši model v seriji solarnih svetlobnih stolpov – popolna rešitev za okolju prijazno osvetlitev na lokacijah brez dostopa do elektrike. Opremljen z **4 LED reflektorji po 200 W**, MS5 pokriva površino do **5278 m²**, zagotavljajoč močno in enakomerno svetlobo tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih.

Ključne značilnosti:

- **Pokrivanje osvetlitve:** 5278 m²
- **Reflektorji:** 4 x 200 W SMD LED
- **Skupna svetlobna moč:** 117.000 lumnov
- **Stolp:** Ročni, maksimalna višina 7 m
- **Rotacija stolpa:** 340°
- **Raven hrupa:** 0 dB – popolnoma neslišno
- **Delovna temperatura:** -20 / +55 °C

Napajanje in avtonomija:

- **Vir energije:** Solarni paneli
- **Baterije:** 4x300Ah gel baterije
- **Polnjenje čez dan – delo čez noč**
- **Pameten sistem upravljanja LED osvetlitve**
- **Brez goriva, brez emisij, brez vzdrževanja motorja**
- **Avtonomija:** 16+ ur, odvisno od nastavitev in polnjenja

Prednosti dela s HiLight MS5:

- **Pokrije večje površine v primerjavi z MS3 in MS4**
- **Največji svetlobni izhod v solarni seriji**
- **Popolna neodvisnost – ne potrebuje elektrike niti goriva**
- **Okolju prijazno in tiho delovanje – idealno za urbana območja**
- **Zmanjšani obratovalni stroški in minimalno vzdrževanje**
- **Vgrajen sistem za spremljanje delovanja in polnjenja**

Uporaba:

- Velika gradbišča in logistične baze
- Rudniki in tabori brez dostopa do omrežja
- Parkirišča, industrijske cone, prometna regulacija
- Okoljsko občutljiva območja in dogodki
- Komunalne potrebe, kjer sta pomembna tišina in čistoča delovanja

Atlas Copco HiLight MS5 ponuja maksimalno učinkovitost solarne tehnologije – za profesionalce, ki želijo močno osvetlitev, popolno avtonomijo in rešitev brez emisij brez kompromisov.

Tehnične Specifikacije

Podvozje	DA
Vrsta osvetlitve	LED SMD
Višina dviga stebra	7 m
Največja dovoljena hitrost vetra	105 km/h
Kot rotacije	340º
Površina pokritja	5278 m2
Teža	1000 kg
Dimenzije (DxŠxV)	3,57 x 1,14 x 2,66 m
Avtonomija	16 h
Vrsta dviga stolpa	Ročno

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€