Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna 560 XP® G Mark II

Kategorija: Bencinske verižne žage
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **1.359,00 €**
Redna cena brez DDV: **1.113,93 €**

Kratek opis

Husqvarna 560 XP® G Mark II – Profesionalna motorna žaga za zahtevne nalogeHusqvarna 560 XP® G Mark II je vrhunska motorna žaga, namenjena profesionalnim uporabnikom, ki zahtevajo moč, zanesljivost in produktivnost. S svojo 3,5 kW zmogljivostjo in 59,8 cm³ delavnim volumnom je idealna za intenzivno sekanje in delo v najzahtevnejših razmerah.Ključne prednostiIzjemna moč z učinkovitostjo: Nova zasnova motorja ponuja obilico ropota za vrhunsko zmogljivost, tudi pri daljšem rezanju. X-Torq® motor zmanjšuje nevarnih izpušnih emisij za 75% in povečuje porabo goriva za 20%.Pametna tehnologija AutoTune 3.0: Motorske nastavitve se samodejno optimizirajo za največji zagon in zmogljivost v vseh vremenskih pogojih, brez ročnega nastavljanja uplinjača.Udobje tudi v hladnih razmerah: Ogrevani ročaji in električno ogrevanje uplinjača zagotavljajo prijetne roke in zanesljiv zagon tudi v mrazu, kar povečuje udobje in produktivnost.Nižja raven vibracij: Husqvarnin sistem proti vibracijam učinkovito ločuje roke od vibracij, zmanjšuje utrujenost in podaljšuje delovni čas.Ergonomski in odporen design: Nizko in vitko telo omogoča enostavno rokovanje v vseh situacijah. Gladko dno in zaobljena startna naprava prispevajo k varnosti in udobju.Tehnične zmogljivostiŽaga je opremljena z 18-palčnim (45 cm) mečem s korakom verige .325" in zgodnjo hitrostjo verige 18,5 m/s pri največji moči. Priporočena dolžina meča se giblje od 33 cm do 50 cm, kar omogoča fleksibilnost pri izbiri opreme. Teža brez rezalne garniture je le 6 kg, kar jo naredi enostavno za dolgotrajno delo.Praktične lastnosti za vsakdanjo uporaboStranski napenjalni sistem za verigo omogoča hitro in preprosto nastavljanje napetosti, tudi z debelimi rokavicami. Magnetni filter v cevi za gorivo učinkovito ščiti motor pred kovinskimi delci. Rezervoar za gorivo z zmogljivostjo 0,65 l je opremljen s preklopom navzgor za enostavno odpiranje in trdno pritrditev. Pokrovčki z zadržanimi vijaki preprečujejo izgubo komponent med delom.Husqvarna 560 XP® G Mark II je razvita za profesionalce, ki zahtevajo zanesljivo moč, vrhunsko zmogljivost in vzdržljivost pri zahtevnih opravilih sečnje.

Husqvarna 560 XP® G Mark II – Profesionalna motorna žaga za zahtevne naloge

Husqvarna 560 XP® G Mark II je vrhunska motorna žaga, namenjena profesionalnim uporabnikom, ki zahtevajo moč, zanesljivost in produktivnost. S svojo 3,5 kW zmogljivostjo in 59,8 cm³ delavnim volumnom je idealna za intenzivno sekanje in delo v najzahtevnejših razmerah.

Ključne prednosti

• **Izjemna moč z učinkovitostjo:** Nova zasnova motorja ponuja obilico ropota za vrhunsko zmogljivost, tudi pri daljšem rezanju. X-Torq® motor zmanjšuje nevarnih izpušnih emisij za 75% in povečuje porabo goriva za 20%.
• **Pametna tehnologija AutoTune 3.0:** Motorske nastavitve se samodejno optimizirajo za največji zagon in zmogljivost v vseh vremenskih pogojih, brez ročnega nastavljanja uplinjača.
• **Udobje tudi v hladnih razmerah:** Ogrevani ročaji in električno ogrevanje uplinjača zagotavljajo prijetne roke in zanesljiv zagon tudi v mrazu, kar povečuje udobje in produktivnost.
• **Nižja raven vibracij:** Husqvarnin sistem proti vibracijam učinkovito ločuje roke od vibracij, zmanjšuje utrujenost in podaljšuje delovni čas.
• **Ergonomski in odporen design:** Nizko in vitko telo omogoča enostavno rokovanje v vseh situacijah. Gladko dno in zaobljena startna naprava prispevajo k varnosti in udobju.

Tehnične zmogljivosti

Žaga je opremljena z 18-palčnim (45 cm) mečem s korakom verige .325" in zgodnjo hitrostjo verige 18,5 m/s pri največji moči. Priporočena dolžina meča se giblje od 33 cm do 50 cm, kar omogoča fleksibilnost pri izbiri opreme. Teža brez rezalne garniture je le 6 kg, kar jo naredi enostavno za dolgotrajno delo.

Praktične lastnosti za vsakdanjo uporabo

Stranski napenjalni sistem za verigo omogoča hitro in preprosto nastavljanje napetosti, tudi z debelimi rokavicami. Magnetni filter v cevi za gorivo učinkovito ščiti motor pred kovinskimi delci. Rezervoar za gorivo z zmogljivostjo 0,65 l je opremljen s preklopom navzgor za enostavno odpiranje in trdno pritrditev. Pokrovčki z zadržanimi vijaki preprečujejo izgubo komponent med delom.
Husqvarna 560 XP® G Mark II je razvita za profesionalce, ki zahtevajo zanesljivo moč, vrhunsko zmogljivost in vzdržljivost pri zahtevnih opravilih sečnje.

Tehnične Specifikacije

Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Ostroga	Nameščen
Prostornina rezervoarja za gorivo	0,65 l
Tip goriva	Bencin
Tip meča (dolg)	Verižnik
WEEE Classified	No
Moč	3,5 kW
Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) sprednji / zadnji ročaj	3,7 m/s²
Teža (brez rezalne garniture)	6 kg
Priporočena dolžina meča, min.	33 cm
Priporočena dolžina meča, maks.	50 cm
Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa	107 dB(A)
Moč zvoka, zajamčena LWA	118 dB(A)
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)	778 g/kWh
Poraba goriva	445 g/kWh
Prostornina valja	59,8 cm³
Korak verige	.325"
Dolžina meča	18 in / 45 cm
Hitrost verige pri maks. moči	18,5 m/s
Tip verige	S35G

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€