

Datum: 27.06.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

[Husqvarna A 100](#)

Kategorija: [Čistilci zraka](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

-20,0%

Redna cena z DDV: **2.628,15 €**

Cena s popustom z DDV: **2.102,52 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.723,38 €**

Kratek opis

Husqvarna Air Scrubber A 100 – Profesionalni Čistilnik Zraka Husqvarna Air Scrubber A 100 je napredni čistilnik zraka, zasnovan za zahtevne industrijske in komercialne aplikacije. S prevozno ročko in trdnimi kolesi se enostavno premika po lokaciji, medtem ko robustna konstrukcija prenaša do 100 kg dodatne teže na vrhu, kar omogoča praktično uporabo na različnih površinah. Ključne Lastnosti Inteligentno spremljanje filtra: LED vrstica stanja na sprednji strani prikazuje stopnjo nasičenosti filtra s petimi barvno kodiranimi stopnjami, kar vam omogoča enostaven pregled učinkovitosti celo iz razdalje. Testiranje HEPA filtra: Funkcija preizkusa zagotavlja pravilno delovanje bistvenih filtrov in označuje raven nasičenosti v petih stopnjah za optimalno vzdrževanje. Preverjena učinkovitost: Vsak filter je individualno testiran pri največjem pretoku zraka, kar zagotavlja visoko filtracijsko učinkovitost in skladnost s standardi razreda M/H, HEPA H13 in H14. Tri hitrosti ventilatorja: Izberite med polnim pretokom, standardnim ali nizkim hrupom (50 dB) z največjo prilagodljivostjo. Enostavno vzdrževanje: Pametna zasnova omogoča hitro zamenjavo filtrov in popolno razstavljanje v nekaj minutah za dostop do vseh servisnih delov. Zaščita pred vodo (IPX4): Enostavna dekontaminacija s spiranjem – le odstranite filtre pred čiščenjem. Pametna sporočila: Integriran žep na hrbtu organizira manjše predmete, kot so napajalni kabli. Tehnične Lastnosti: Nazivna vhodna moč 0,61 kW | Pretok zraka 2.010 m³/h | Napajanje 220-240 V, 50-60 Hz | Teža 42 kg | Dimenzije: 725 x 569 x 861 mm

Husqvarna Air Scrubber A 100 - Profesionalni Čistilnik Zraka

Husqvarna Air Scrubber A 100 je napredni čistilnik zraka, zasnovan za zahtevne industrijske in komercialne aplikacije. S prevozno ročko in trdnimi kolesi se enostavno premika po lokaciji, medtem ko robustna konstrukcija prenaša do 100 kg dodatne teže na vrhu, kar omogoča praktično uporabo na različnih površinah.

Ključne Lastnosti

- **Inteligentno spremljanje filtra:** LED vrstica stanja na sprednji strani prikazuje stopnjo nasičenosti filtra s petimi barvno kodiranimi stopnjami, kar vam omogoča enostaven pregled učinkovitosti celo iz razdalje.
- **Testiranje HEPA filtra:** Funkcija preizkusa zagotavlja pravilno delovanje bistvenih filtrov in označuje raven nasičenosti v petih stopnjah za optimalno vzdrževanje.
- **Preverjena učinkovitost:** Vsak filter je individualno testiran pri največjem pretoku zraka, kar zagotavlja visoko filtracijsko učinkovitost in skladnost s standardi razreda M/H, HEPA H13 in H14.
- **Tri hitrosti ventilatorja:** Izberite med polnim pretokom, standardnim ali nizkim hrupom (50 dB) z največjo prilagodljivostjo.
- **Enostavno vzdrževanje:** Pametna zasnova omogoča hitro zamenjavo filtrov in popolno razstavljanje v nekaj minutah za dostop do vseh servisnih delov.
- **Zaščita pred vodo (IPX4):** Enostavna dekontaminacija s spiranjem – le odstranite filtre pred čiščenjem.
- **Pametna sporočila:** Integriran žep na hrbtu organizira manjše predmete, kot so napajalni kabli.

Tehnične Lastnosti: Nazivna vhodna moč 0,61 kW | Pretok zraka 2.010 m³/h | Napajanje 220-240 V, 50-60 Hz | Teža 42 kg | Dimenzije: 725 x 569 x 861 mm

Tehnične Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Nazivni tok	(2,7) A
OEEO klasificirano	Da
Vir napajanja	Žični
Nazivna vhodna moč	0.61 kW
Višina embalaže	1,005 mm
Zahteva po zraku	2.010 m ³ /h
Pretok zraka pri turbini	3.500 m ³ /h
Maks. vakuum	9 mbar
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	42 kg
Bruto teža artikla	58,300 g
Dolžina velikosti izdelka	569 mm
Širina embalaže	610 mm
Širina velikosti izdelka	725 mm
Dolžina embalaže	810 mm
Višina velikosti izdelka	861 mm
Frekvenca	50-60 Hz
Napetost	220-240 V
Pretok zraka	2.010 m ³ /h
Faze	1 f

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
