Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 31.10.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna Blastrac EBE 350

Kategorija: Mobilni peskalni stroji za peskanje jekla
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

Husqvarna Blastrac EBE 350 - Visoko zmogljiv stroj za peskanje jekla Husqvarna Blastrac EBE 350 je napreden stroj za peskanje jekla, zasnovan za zahtevne industrijske aplikacije. Ta robustna naprava ponuja delovno širino 35 cm in impresivno produktivnost do 38 m²/h, kar omogoča učinkovito obdelavo velikih površin v krajšem času. Ključne prednosti Delo brez prahu - Sistem zaprtega kroga z industrijskim zbiralnikom prahu Blastrac zagotavlja varno delovno okolje praktično brez prahu. Pametna modularna zasnova - Stroj se lahko razstavi na nekaj komponent, kar omogoča prehod skozi odprtino s premerom 600 mm, kar je idealno za petrokemično industrijo. Izboljšana mobilnost - Neodvisni električni pogonski motorji na vsakem zadnjem kolesu omogočajo enostavno manevriranje in zagotavljajo enakomeren vzorec peskanja. Uporabniku prijazno upravljanje - Intuitivna in ergonomska nadzorna plošča omogoča enostavno upravljanje vseh funkcij. Ekološko učinkovit - Ponovna uporaba abrazivov in postopek brez uporabe vode ali kemikalij predstavlja trajnostno rešitev. Tehnične specifikacije EBE 350 je na voljo v dveh različicah - za 50 Hz in 60 Hz omrežja, obe delujeta pri 400 V v trifaznem sistemu. Z močjo 11 kW omogoča učinkovito obdelavo jeklenih površin pri povprečni porabi jeklenih kroglic 500 g/m². Stroj tehta 430 kg, njegove kompaktne dimenzije (D 1350 mm × Š 650 mm × V 1100 mm) pa omogočajo uporabo tudi v omejenih prostorih. Priključek za sesalno cev premera 127 mm zagotavlja optimalno odsesavanje prahu, ko je povezan z ustreznim industrijskim sesalnikom Blastrac. Napreden pogonski sistem z nazivnim tokom 32 A omogoča natančno upravljanje in enakomerne rezultate peskanja. Husqvarna Blastrac EBE 350 predstavlja vrhunsko rešitev za profesionalno pripravo jeklenih površin v industriji, ladjedelništvu in drugih zahtevnih okoljih, kjer sta potrebni visoka učinkovitost in zanesljivost.

Husqvarna Blastrac EBE 350 - Visoko zmogljiv stroj za peskanje jekla

Husqvarna Blastrac EBE 350 je napreden stroj za peskanje jekla, zasnovan za zahtevne industrijske aplikacije. Ta robustna naprava ponuja delovno širino 35 cm in impresivno produktivnost do 38 m²/h, kar omogoča učinkovito obdelavo velikih površin v krajšem času.

Ključne prednosti

• **Delo brez prahu** - Sistem zaprtega kroga z industrijskim zbiralnikom prahu Blastrac zagotavlja varno delovno okolje praktično brez prahu.
• **Pametna modularna zasnova** - Stroj se lahko razstavi na nekaj komponent, kar omogoča prehod skozi odprtino s premerom 600 mm, kar je idealno za petrokemično industrijo.
• **Izboljšana mobilnost** - Neodvisni električni pogonski motorji na vsakem zadnjem kolesu omogočajo enostavno manevriranje in zagotavljajo enakomeren vzorec peskanja.
• **Uporabniku prijazno upravljanje** - Intuitivna in ergonomska nadzorna plošča omogoča enostavno upravljanje vseh funkcij.
• **Ekološko učinkovit** - Ponovna uporaba abrazivov in postopek brez uporabe vode ali kemikalij predstavlja trajnostno rešitev.

Tehnične specifikacije

EBE 350 je na voljo v dveh različicah - za 50 Hz in 60 Hz omrežja, obe delujeta pri 400 V v trifaznem sistemu. Z močjo 11 kW omogoča učinkovito obdelavo jeklenih površin pri povprečni porabi jeklenih kroglic 500 g/m². Stroj tehta 430 kg, njegove kompaktne dimenzije (D 1350 mm × Š 650 mm × V 1100 mm) pa omogočajo uporabo tudi v omejenih prostorih.
Priključek za sesalno cev premera 127 mm zagotavlja optimalno odsesavanje prahu, ko je povezan z ustreznim industrijskim sesalnikom Blastrac. Napreden pogonski sistem z nazivnim tokom 32 A omogoča natančno upravljanje in enakomerne rezultate peskanja.
Husqvarna Blastrac EBE 350 predstavlja vrhunsko rešitev za profesionalno pripravo jeklenih površin v industriji, ladjedelništvu in drugih zahtevnih okoljih, kjer sta potrebni visoka učinkovitost in zanesljivost.

Tehnične Specifikacije

Vir napajanja	Žični
Vrsta delovanja	Potisni
Dolžina embalaže	1,400 mm
Dolžina velikosti izdelka	1,350 mm
Višina embalaže	1,420 mm / 1,450 mm
Višina velikosti izdelka	1,100 mm
Nazivni tok	32 A
Produktivnost	38 m²/h
Priključek za sesalno cev	127 mm
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	430 kg
Bruto teža artikla	454,000 g / 473,000 g
Poraba jeklenih kroglic	500 g/m²
Širina velikosti izdelka	650 mm
Širina embalaže	900 mm
Frekvenca	50 Hz / 60 Hz
Izhodna moč	11 kW
Napetost	400 V
Faze	3 f
Delovna širina	35 cm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€