

Datum: 24.06.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)

WWW: [www.www.urni.si](http://www.www.urni.si)



(slika je simbolična)

## [Gladilec betona Husqvarna CRT 48](#)

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

**-20,0%**

## Kratek opis

Husqvarna CRT 48 zagotavlja odlične rezultate in največjo produktivnostjo. Idealen za obdelavo površin od 1.000 m<sup>2</sup> do 1.900 m<sup>2</sup>. Posebnost je vrhunski krmilni sistem, ki je enostaven za upravljanje in zmanjšuje utrujenost voznika. Poleg tega tog okvir zagotavlja odličen nadzor krmiljenja. V kombinaciji z ergonomskimi ročaji z dvema vzvodoma dosega optimalno vodljivost. Model z dvojnim gorivom ponuja konfiguracijo bencin/LPG za aplikacije, kjer je potrebno alternativno gorivo. Upravljevec lahko med delovanjem zlahka preklaplja med bencinom in utekočinjenim naftnim plinom ali pa uporablja izključno katero koli gorivo.

## Husqvarna CRT 48 - Profesionalni Gladilec Betona za Vrhunske Rezultate

Husqvarna CRT 48 je izjemno zmogljiv dvojni rotacijski gladilec betona, ki zagotavlja odlične rezultate z maksimalno produktivnostjo. Posebej zasnovan za obdelavo večjih betonskih površin od 1.000 m<sup>2</sup> do 1.900 m<sup>2</sup>, je ta gladilec popolna izbira za zahtevne gradbene projekte in profesionalne izvajalce.

### Izjemna Zmogljivost in Vodljivost

Opremljen z zmogljivim motorjem Vanguard EFI-37HP, ki zagotavlja 27,6 kW moči, CRT 48 ponuja impresivno zmogljivost za najzahtevnejše naloge. Uravnoteženo razmerje med močjo in težo skupaj z ergonomskimi dvojnimi vzvodnimi kontrolami omogoča optimalno vodljivost, kar pomeni manj utrujenosti za upravljalca tudi pri dolgotrajnem delu.

### Napredne Lastnosti za Profesionalno Uporabo

- **Visoke hitrosti rezila** - Zagotavlja višjo produktivnost in boljše zaključke
- **Gladko samodejno delovanje** - Posebna spremenljiva sklopka ponuja ustrezen navor in razpon hitrosti za različne betonske pogoje brez mehanskih prilagoditev
- **Podaljšana življenjska doba** - Sklopka ohranja konstanten navor, kar podaljšuje življenjsko dobo jermena
- **Odlična vidljivost** - Standardne sprednje in zadnje luči omogočajo delo v slabi svetlobi in med nočnimi operacijami
- **Tog okvir** - Zagotavlja odličen nadzor krmiljenja in stabilnost

### Tehnologija Dvojnega Goriva

Edinstvena lastnost CRT 48 modela je možnost delovanja z dvojnim gorivom. Ta konfiguracija bencin/LPG omogoča enostavno preklapljanje med bencinom in utekočinjenim naftnim plinom med samim delovanjem. To je idealno za projekte, kjer je potrebno alternativno gorivo zaradi okoljskih zahtev ali predpisov o delu v zaprtih prostorih.

### Robustna Zasnova za Dolgo Življenjsko Dobo

Z 10 rezili in premerom gladilke 1.220 mm, CRT 48 zagotavlja izjemno učinkovitost in pokritost površine. Velik rezervoar za gorivo s kapaciteto 24,6 litra omogoča daljše delovanje brez prekinitev, kar povečuje vašo produktivnost na gradbišču.

Husqvarna CRT 48 je vrhunska izbira za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo, učinkovito in ergonomsko orodje za glajenje betona z izjemnimi rezultati.

## Tehnične Specifikacije

Proizvajalec motorja	Vanguard
Vir napajanja	Bencin
Širina embalaže	1,416 mm
Višina embalaže	1,626 mm
Premer gladilke	1.220 mm
Dolžina embalaže	2,718 mm
Rezila	10 kosov
Prostornina rezervoarja za gorivo	24,6 l
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja)	27.6 kW
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljalca	94,8 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	110,2 dB(A)
Bruto teža artikla	663,152 g
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	809,92 g/kWh
Vrednost vibracij	1,6 m/s <sup>2</sup>
Model motorja	EFI-37HP

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---