Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 31.10.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna ELITE-CUT™ W1610

Kategorija: Diamantne rezalne plošče za stenske žage
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-40,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **1.287,71 €**
Spletna brez DDV: **529,81 €**
Spletna cena z DDV: **772,63 €**

Kratek opis

Husqvarna ELITE-CUT™ W1610 - Vrhunsko diamantno rezilo za trdi beton Husqvarna ELITE-CUT™ W1610 predstavlja najnovejšo generacijo diamantnih rezil, zasnovanih posebej za rezanje trdega do srednje trdega betona z optimalno učinkovitostjo. Ta serija diamantnih rezil ponuja izjemno zmogljivost in dolgo življenjsko dobo v zahtevnih gradbenih pogojih. Revolucionarna zasnova za boljšo učinkovitost Diamantna rezila W1610 odlikujejo kratki 20 mm segmenti z ozkimi režami, ki zagotavljajo odlično stabilnost med rezanjem. Takšna zasnova bistveno zmanjša vibracije, kar izboljša uporabniško izkušnjo in poveča zmogljivost stroja. Skrbna in nadzorovana porazdelitev diamantov v rezilu omogoča enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo, kar zagotavlja konsistentno gladko rezanje od prvega do zadnjega reza. Superiorna zmogljivost v primerjavi s predhodniki 20% hitrejše rezanje kot pri seriji W1500 10% daljša življenjska doba zaradi enakomernejše obrabe rezila Optimalna učinkovitost pri rezanju trdega do srednje trdega betona Izboljšana stabilnost in manjše vibracije med delovanjem Širok nabor velikosti za različne potrebe Serija W1610 je na voljo v različnih premerih od 600 mm do impresivnih 1600 mm, kar omogoča uporabo za raznovrstne aplikacije. Rezila so na voljo z različnimi širinami segmentov (od 3,8 mm do 5 mm) in z različnimi vzorci lukenj za vpetje (PL3012 in PL70061), kar zagotavlja kompatibilnost z različnimi stroji. Mokro rezanje za optimalne rezultate Vsa rezila W1610 so zasnovana za mokro rezanje, kar omogoča učinkovito hlajenje in podaljša življenjsko dobo rezila. Posebne različice s priponko "WS" v oznaki imajo tudi tehnologijo tihega rezanja, ki znatno zmanjša hrup med delovanjem - idealno za uporabo v urbanih okoljih ali zaprtih prostorih. Z Husqvarna ELITE-CUT™ W1610 dobite zanesljivo orodje za najzahtevnejše gradbene projekte, ki zahtevajo natančnost, vzdržljivost in učinkovitost pri rezanju betona.

Husqvarna ELITE-CUT™ W1610 - Vrhunsko diamantno rezilo za trdi beton

Husqvarna ELITE-CUT™ W1610 predstavlja najnovejšo generacijo diamantnih rezil, zasnovanih posebej za rezanje trdega do srednje trdega betona z optimalno učinkovitostjo. Ta serija diamantnih rezil ponuja izjemno zmogljivost in dolgo življenjsko dobo v zahtevnih gradbenih pogojih.

Revolucionarna zasnova za boljšo učinkovitost

Diamantna rezila W1610 odlikujejo kratki 20 mm segmenti z ozkimi režami, ki zagotavljajo odlično stabilnost med rezanjem. Takšna zasnova bistveno zmanjša vibracije, kar izboljša uporabniško izkušnjo in poveča zmogljivost stroja. Skrbna in nadzorovana porazdelitev diamantov v rezilu omogoča enakomerno obrabo skozi celotno življenjsko dobo, kar zagotavlja konsistentno gladko rezanje od prvega do zadnjega reza.

Superiorna zmogljivost v primerjavi s predhodniki

• 20% hitrejše rezanje kot pri seriji W1500
• 10% daljša življenjska doba zaradi enakomernejše obrabe rezila
• Optimalna učinkovitost pri rezanju trdega do srednje trdega betona
• Izboljšana stabilnost in manjše vibracije med delovanjem

Širok nabor velikosti za različne potrebe

Serija W1610 je na voljo v različnih premerih od 600 mm do impresivnih 1600 mm, kar omogoča uporabo za raznovrstne aplikacije. Rezila so na voljo z različnimi širinami segmentov (od 3,8 mm do 5 mm) in z različnimi vzorci lukenj za vpetje (PL3012 in PL70061), kar zagotavlja kompatibilnost z različnimi stroji.

Mokro rezanje za optimalne rezultate

Vsa rezila W1610 so zasnovana za mokro rezanje, kar omogoča učinkovito hlajenje in podaljša življenjsko dobo rezila. Posebne različice s priponko "WS" v oznaki imajo tudi tehnologijo tihega rezanja, ki znatno zmanjša hrup med delovanjem - idealno za uporabo v urbanih okoljih ali zaprtih prostorih.
Z Husqvarna ELITE-CUT™ W1610 dobite zanesljivo orodje za najzahtevnejše gradbene projekte, ki zahtevajo natančnost, vzdržljivost in učinkovitost pri rezanju betona.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Tiho rezilo	Da / Ne
Vzorec luknje za vpetje	PL3012 / PL70061
Razpon moči, min kW	5 kW
Širina segmenta mm	3.8 mm / 4.2 mm / 4.5 mm / 4.7 mm / 5 mm
Višina segmenta mm	12 mm / 13.5 mm
Bruto teža artikla	137,796 g / 15,260 g / 15,310 g / 15,570 g / 23,077 g / 23,918 g / 6,846 g / 62,944 g / 65,000 g / 7,546 g / 8,410 g / 8,516 g / 9,377 g
Razpon moči, največ kW	15 kW
Višina embalaže	25 mm / 30 mm / 50 mm
Premer vpenjalne osi	60 mm
Premer mm	1,000 mm / 1,200 mm / 1.600 mm / 600 mm / 700 mm / 800 mm / 900 mm
Dolžina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Širina embalaže	1,030 mm / 1,230 mm / 1,650 mm / 618 mm / 718 mm / 818 mm / 915 mm
Primerno za	Srednja armatura v betonu / Srednje trdo strjen beton / Trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€