Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 31.10.2026



(slika je simbolična)

Rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000

Kategorija: Diamantne rezalne plošče za rezalnike svežega betona
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-40,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **525,48 €**
Spletna brez DDV: **258,43 €**
Spletna cena z DDV: **315,29 €**

Kratek opis

Diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 za zeleni beton Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, posebej zasnovana za rezanje zelenega betona. Ta profesionalna rezalna plošča omogoča natančne in čiste reze v zgodnji fazi sušenja betona, kar preprečuje nastanek nezaželenih razpok. Lastnosti in prednosti Zlata raven zmogljivosti za vrhunske rezultate pri rezanju Posebej zasnovana za trde neabrazivne zelene betone Suho rezanje brez potrebe po dodatnem hlajenju Trikotni vzorec luknje za vpetje, kompatibilen s Soff-Cut sistemi Diamantni segmenti visoke kakovosti za dolgotrajno uporabo Optimalna višina segmentov (8-9 mm) za maksimalno življenjsko dobo Razpoložljive variacije Rezalna plošča je na voljo v treh različnih velikostih za prilagoditev različnim potrebam rezanja: XL6-2000: premer 150 mm z 12 segmenti, idealna za manjše projekte XL10-2000: premer 250 mm s 17 segmenti, primerna za srednje obsežne projekte XL14-2000: premer 343 mm s 24 segmenti, namenjena obsežnim projektom Tehnologija in zmogljivost Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 uporablja napredno diamantno tehnologijo, ki zagotavlja optimalno ravnovesje med hitrostjo rezanja in življenjsko dobo plošče. Širina segmentov med 2,6 in 3,2 mm omogoča natančne reze z minimalnim odpadom materiala. Vsak segment je skrbno izdelan za maksimalno učinkovitost pri delu z zelenim betonom. Ta rezalna plošča je zasnovana za uporabo s stroji moči od 4,1 kW do 8 kW, kar omogoča visoko zmogljivost tudi pri zahtevnejših projektih. Njeno delovanje je optimizirano za suho rezanje, kar poenostavlja delovni proces in zmanjšuje potrebo po dodatni opremi za dovajanje vode. Profesionalni gradbeniki cenijo Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 zaradi njene zmogljivosti, zanesljivosti in dolge življenjske dobe, kar zagotavlja odlično razmerje med ceno in kakovostjo pri vsakodnevnih zahtevnih gradbenih projektih.

Diamantna rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 za zeleni beton

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 je visokokakovostna diamantna rezalna plošča, posebej zasnovana za rezanje zelenega betona. Ta profesionalna rezalna plošča omogoča natančne in čiste reze v zgodnji fazi sušenja betona, kar preprečuje nastanek nezaželenih razpok.

Lastnosti in prednosti

• Zlata raven zmogljivosti za vrhunske rezultate pri rezanju
• Posebej zasnovana za trde neabrazivne zelene betone
• Suho rezanje brez potrebe po dodatnem hlajenju
• Trikotni vzorec luknje za vpetje, kompatibilen s Soff-Cut sistemi
• Diamantni segmenti visoke kakovosti za dolgotrajno uporabo
• Optimalna višina segmentov (8-9 mm) za maksimalno življenjsko dobo

Razpoložljive variacije

Rezalna plošča je na voljo v treh različnih velikostih za prilagoditev različnim potrebam rezanja:
• XL6-2000: premer 150 mm z 12 segmenti, idealna za manjše projekte
• XL10-2000: premer 250 mm s 17 segmenti, primerna za srednje obsežne projekte
• XL14-2000: premer 343 mm s 24 segmenti, namenjena obsežnim projektom

Tehnologija in zmogljivost

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 uporablja napredno diamantno tehnologijo, ki zagotavlja optimalno ravnovesje med hitrostjo rezanja in življenjsko dobo plošče. Širina segmentov med 2,6 in 3,2 mm omogoča natančne reze z minimalnim odpadom materiala. Vsak segment je skrbno izdelan za maksimalno učinkovitost pri delu z zelenim betonom.
Ta rezalna plošča je zasnovana za uporabo s stroji moči od 4,1 kW do 8 kW, kar omogoča visoko zmogljivost tudi pri zahtevnejših projektih. Njeno delovanje je optimizirano za suho rezanje, kar poenostavlja delovni proces in zmanjšuje potrebo po dodatni opremi za dovajanje vode.
Profesionalni gradbeniki cenijo Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 2000 zaradi njene zmogljivosti, zanesljivosti in dolge življenjske dobe, kar zagotavlja odlično razmerje med ceno in kakovostjo pri vsakodnevnih zahtevnih gradbenih projektih.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	Soff Cut trikotni
Širina segmenta mm	2.6 mm / 3.2 mm
Razpon moči, min kW	4.1 kW
Razpon moči, največ kW	8 kW
Višina segmenta mm	8 mm / 9 mm
Dolžina segmenta mm	40 mm
Premer mm	150 mm / 250 mm / 343 mm
Višina embalaže	190 mm / 340 mm / 432 mm
Širina embalaže	191 mm / 25 mm / 286 mm
Dolžina embalaže	343 mm / 394 mm / 533 mm
Bruto teža artikla	1,650 g / 2,900 g / 800 g
Število segmentov	12 / 17 / 24
Primerno za	Zeleni beton: trd neabraziven

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€