Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 31.10.2026



(slika je simbolična)

Rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000

Kategorija: Diamantne rezalne plošče za rezalnike svežega betona
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-40,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **525,48 €**
Spletna brez DDV: **258,43 €**
Spletna cena z DDV: **315,29 €**

Kratek opis

Vrhunska rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000 za zeleni beton Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000 je profesionalna diamantna rezalna plošča, posebej zasnovana za natančno rezanje svežega oz. zelenega betona srednje trdote. Ta izjemno zmogljiva plošča je na voljo v treh različnih premerih (150 mm, 250 mm in 343 mm), kar omogoča prilagodljivost glede na zahteve vašega projekta. Lastnosti in prednosti Specialno zasnovana za rezanje svežega, zelenega betona srednje trdote z abrazivnimi lastnostmi Omogoča suho rezanje brez potrebe po hladilni tekočini, kar poenostavlja delovni proces Visoka raven zmogljivosti (zlata kategorija) zagotavlja izjemno produktivnost Opremljena s posebnim trikotnim vzorcem luknje za vpetje, specifičnim za Soff Cut sisteme Različne dimenzije segmentov glede na izbrani model zagotavljajo optimalno rezanje Deluje v razponu moči od 4,1 kW do 8 kW Tehnologija rezanja zelenega betona Rezalna plošča ELITE SOFF-CUT XL 3000 uporablja napredne diamantne segmente, ki omogočajo rezanje betona v zgodnji fazi strjevanja. Ta tehnologija preprečuje nastanek razpok in krušenja roba, kar je pogosto pri rezanju že strjenega betona. S pravočasnim rezanjem zelenega betona lahko pomembno zmanjšate stroške naknadnih popravil in izboljšate estetski videz končnega izdelka. Različne dimenzije za različne potrebe Plošča je na voljo v treh različicah: XL6-3000, XL10-3000 in XL14-3000, ki se razlikujejo po premeru, številu segmentov in dimenzijah segmentov. Manjši model s 150 mm premerom je idealen za manjše projekte in natančno delo, srednji model z 250 mm premerom ponuja ravnovesje med natančnostjo in globino reza, največji model s 343 mm premerom pa omogoča najgloblje reze za zahtevnejše gradbene projekte. Zahvaljujoč posebej zasnovani obliki segmentov in visokokakovostni diamantni prevleki, rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000 zagotavlja dolgo življenjsko dobo in konsistentno kakovost reza skozi celoten cikel uporabe, kar jo uvršča med najprimernejša orodja za profesionalne izvajalce betonskih del.

Vrhunska rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000 za zeleni beton

Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000 je profesionalna diamantna rezalna plošča, posebej zasnovana za natančno rezanje svežega oz. zelenega betona srednje trdote. Ta izjemno zmogljiva plošča je na voljo v treh različnih premerih (150 mm, 250 mm in 343 mm), kar omogoča prilagodljivost glede na zahteve vašega projekta.

Lastnosti in prednosti

• Specialno zasnovana za rezanje svežega, zelenega betona srednje trdote z abrazivnimi lastnostmi
• Omogoča suho rezanje brez potrebe po hladilni tekočini, kar poenostavlja delovni proces
• Visoka raven zmogljivosti (zlata kategorija) zagotavlja izjemno produktivnost
• Opremljena s posebnim trikotnim vzorcem luknje za vpetje, specifičnim za Soff Cut sisteme
• Različne dimenzije segmentov glede na izbrani model zagotavljajo optimalno rezanje
• Deluje v razponu moči od 4,1 kW do 8 kW

Tehnologija rezanja zelenega betona

Rezalna plošča ELITE SOFF-CUT XL 3000 uporablja napredne diamantne segmente, ki omogočajo rezanje betona v zgodnji fazi strjevanja. Ta tehnologija preprečuje nastanek razpok in krušenja roba, kar je pogosto pri rezanju že strjenega betona. S pravočasnim rezanjem zelenega betona lahko pomembno zmanjšate stroške naknadnih popravil in izboljšate estetski videz končnega izdelka.

Različne dimenzije za različne potrebe

Plošča je na voljo v treh različicah: XL6-3000, XL10-3000 in XL14-3000, ki se razlikujejo po premeru, številu segmentov in dimenzijah segmentov. Manjši model s 150 mm premerom je idealen za manjše projekte in natančno delo, srednji model z 250 mm premerom ponuja ravnovesje med natančnostjo in globino reza, največji model s 343 mm premerom pa omogoča najgloblje reze za zahtevnejše gradbene projekte.
Zahvaljujoč posebej zasnovani obliki segmentov in visokokakovostni diamantni prevleki, rezalna plošča Husqvarna ELITE SOFF-CUT XL 3000 zagotavlja dolgo življenjsko dobo in konsistentno kakovost reza skozi celoten cikel uporabe, kar jo uvršča med najprimernejša orodja za profesionalne izvajalce betonskih del.

Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Zlato
Vzorec luknje za vpetje	Soff Cut trikotni
Širina segmenta mm	2.4 mm / 2.6 mm / 3.2 mm
Razpon moči, min kW	4.1 kW
Razpon moči, največ kW	8 kW
Višina segmenta mm	8 mm / 9 mm
Dolžina segmenta mm	32 mm / 40 mm
Premer mm	150 mm / 250 mm / 343 mm
Širina embalaže	191 mm / 286 mm / 391 mm
Višina embalaže	260 mm / 350 mm / 395 mm
Dolžina embalaže	343 mm / 394 mm / 511 mm
Bruto teža artikla	1,700 g / 2,900 g / 950 g
Število segmentov	12 / 17 / 24
Primerno za	Zeleni beton: srednje trda abraziva

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€