Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 06.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna EP 601 B

Kategorija: Opažni vibratorji
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%

Redna cena z DDV:	**1.743,38 €**
Cena s popustom z DDV:	**1.394,70 €**
Cena s popustom brez DDV:	**1.143,20 €**

Kratek opis

Husqvarna EP 601 B - Vrhunski zunanji vibrator za profesionalno betoniranje Husqvarna EP 601 B je visoko zmogljiv zunanji vibrator, zasnovan za profesionalne gradbene projekte, kjer je potrebna visoka kakovost obdelave betona. Ta robusten vibrator deluje pri tlaku 6 barov in dosega impresivnih 8800 vibracij na minuto, kar zagotavlja optimalno zgoščevanje betona in popolno končno površino pri vsakem projektu. Tehnično dovršena zasnova za profesionalno uporabo Z močno centrifugalno silo 31,5 N je EP 601 B idealen za zahtevne gradbene projekte. Kompaktna oblika z dimenzijami embalaže 248 x 342 x 241 mm omogoča enostavno prevažanje in shranjevanje. Kljub robustni konstrukciji iz litega železa, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo, je celoten sistem zasnovan za preprosto uporabo in vzdrževanje. Ključne prednosti, ki vas bodo navdušile Nastavljiva centrifugalna sila - prilagodite delovanje glede na specifične zahteve vašega projekta Hitro snemljivi nosilci - povečajte prilagodljivost med delom s hitrim pritrjevanjem in sproščanjem Vzdržljiva konstrukcija - izdelan iz visokokakovostnih materialov, vključno z litim železom, za optimalno življenjsko dobo in nižje stroške vzdrževanja Zanesljivo delovanje - samo en gibljivi del za izjemno zanesljivost in manj možnosti za okvare Preprosto vzdrževanje - enostavno zamenljive komponente zagotavljajo dolgotrajno delovanje brez zapletov Tiho delovanje - vgrajen dušilec hrupa bistveno zmanjša hrup in izboljša delovno okolje Energetska učinkovitost - stroškovno učinkovita rešitev, če na gradbišču že uporabljate zračni kompresor Husqvarna EP 601 B je zasnovan za zagotavljanje profesionalnih rezultatov pri vsakem projektu. Z učinkovitim zgostevanjem betona boste dosegli večjo gostoto materiala in popolnoma gladko površino. Ta vibrator predstavlja idealno ravnovesje med zmogljivostjo, trajnostjo in enostavnostjo uporabe za profesionalne gradbene ekipe, ki potrebujejo zanesljivo orodje za vsakodnevno uporabo.

Husqvarna EP 601 B - Vrhunski zunanji vibrator za profesionalno betoniranje

Husqvarna EP 601 B je visoko zmogljiv zunanji vibrator, zasnovan za profesionalne gradbene projekte, kjer je potrebna visoka kakovost obdelave betona. Ta robusten vibrator deluje pri tlaku 6 barov in dosega impresivnih 8800 vibracij na minuto, kar zagotavlja optimalno zgoščevanje betona in popolno končno površino pri vsakem projektu.

Tehnično dovršena zasnova za profesionalno uporabo

Z močno centrifugalno silo 31,5 N je EP 601 B idealen za zahtevne gradbene projekte. Kompaktna oblika z dimenzijami embalaže 248 x 342 x 241 mm omogoča enostavno prevažanje in shranjevanje. Kljub robustni konstrukciji iz litega železa, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo, je celoten sistem zasnovan za preprosto uporabo in vzdrževanje.

Ključne prednosti, ki vas bodo navdušile

• **Nastavljiva centrifugalna sila** - prilagodite delovanje glede na specifične zahteve vašega projekta
• **Hitro snemljivi nosilci** - povečajte prilagodljivost med delom s hitrim pritrjevanjem in sproščanjem
• **Vzdržljiva konstrukcija** - izdelan iz visokokakovostnih materialov, vključno z litim železom, za optimalno življenjsko dobo in nižje stroške vzdrževanja
• **Zanesljivo delovanje** - samo en gibljivi del za izjemno zanesljivost in manj možnosti za okvare
• **Preprosto vzdrževanje** - enostavno zamenljive komponente zagotavljajo dolgotrajno delovanje brez zapletov
• **Tiho delovanje** - vgrajen dušilec hrupa bistveno zmanjša hrup in izboljša delovno okolje
• **Energetska učinkovitost** - stroškovno učinkovita rešitev, če na gradbišču že uporabljate zračni kompresor

Husqvarna EP 601 B je zasnovan za zagotavljanje profesionalnih rezultatov pri vsakem projektu. Z učinkovitim zgostevanjem betona boste dosegli večjo gostoto materiala in popolnoma gladko površino. Ta vibrator predstavlja idealno ravnovesje med zmogljivostjo, trajnostjo in enostavnostjo uporabe za profesionalne gradbene ekipe, ki potrebujejo zanesljivo orodje za vsakodnevno uporabo.

Tehnične Specifikacije

OEEO klasificirano	Ne
Bruto teža artikla	19,000 g
Višina embalaže	241 mm
Dolžina embalaže	248 mm
Širina embalaže	342 mm
Centrifugalna sila	31,5 N

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€