Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 22.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna LC 551VQ

Kategorija: Bencinske vrtne kosilnice
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **1.249,00 €**
Redna cena brez DDV: **1.023,77 €**

Kratek opis

Husqvarna HS 166AP – Profesionalna samohodna kosilnicaHS 166AP je zmogljiv in popoln motor podjetja Husqvarna, zasnovan posebej za kosilnice za komercialno rabo. Ta robustna samohodna kosilnica z variabilno hitrostjo vožnje je izdelana za visoko zanesljivost in enostaven zagon, kar jo naredi idealno izbiro za zahtevno vsakodnevno profesionalno uporabo.Ključne lastnostiZmogljiv motor HS 166AP: Bencinski motor s prostornino 166 cm³ in močjo 2,7 kW pri 2.800 vrt/min zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih pogojih.Variabilna hitrost košnje: Prilagodljiva hitrost košnje omogoča enostavljno nastavitev glede na vaše potrebe in pogoje trate. Maksimalna hitrost vožnje naprej je 5 km/h.Robustno aluminijasto ohišje: Izdržljiva aluminijasta konstrukcija motorja in pogona zagotavlja dolgotrajno zanesljivost in odpornost na zahtevno profesionalno rabo.Centralna nastavitev višine košnje: Enostavna nastavitev višine košnje v 6 stopnjah (26–75 mm) s samo eno ročico za vsa 4 kolesa.Ergonomski in nastavljiv ročaj: Mehak ergonomski ročaj z možnostjo nastavitve v dveh stopnjah in enostavnim zlaganjem zmanjša prostor za shranjevanje.Velika zmogljivost zbiranja: 65-litrska tkaninasta košara z blokado proti prašenju učinkovito zbira travo in prah, tako da ostane uporabnik zaščiten.Večstopenjski obodi in pogon: Pogonska kolesa zadaj s premerom 210 mm in možnostjo uleženosti zagotavljajo stabilnost in traction na različnih terenih.Tri načini košnje: Oprema omogoča pobiranje v košaro, dodatni BioClip® set in zadnji izmet, kar omogoča fleksibilnost pri košnji.Kosilnica je primerna za komercialne uporabnike in lastnike večjih površin do 1.000 m². S prostornino goriva 1,5 litra in porabo goriva 407 g/kWh zagotavlja dolgo delovno dobo. Teža 51 kg in širina košnje 51 cm omogočata upravljivo in učinkovito delo.

Husqvarna HS 166AP – Profesionalna samohodna kosilnica

HS 166AP je zmogljiv in popoln motor podjetja Husqvarna, zasnovan posebej za kosilnice za komercialno rabo. Ta robustna samohodna kosilnica z variabilno hitrostjo vožnje je izdelana za visoko zanesljivost in enostaven zagon, kar jo naredi idealno izbiro za zahtevno vsakodnevno profesionalno uporabo.

Ključne lastnosti

• **Zmogljiv motor HS 166AP:** Bencinski motor s prostornino 166 cm³ in močjo 2,7 kW pri 2.800 vrt/min zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih pogojih.
• **Variabilna hitrost košnje:** Prilagodljiva hitrost košnje omogoča enostavljno nastavitev glede na vaše potrebe in pogoje trate. Maksimalna hitrost vožnje naprej je 5 km/h.
• **Robustno aluminijasto ohišje:** Izdržljiva aluminijasta konstrukcija motorja in pogona zagotavlja dolgotrajno zanesljivost in odpornost na zahtevno profesionalno rabo.
• **Centralna nastavitev višine košnje:** Enostavna nastavitev višine košnje v 6 stopnjah (26–75 mm) s samo eno ročico za vsa 4 kolesa.
• **Ergonomski in nastavljiv ročaj:** Mehak ergonomski ročaj z možnostjo nastavitve v dveh stopnjah in enostavnim zlaganjem zmanjša prostor za shranjevanje.
• **Velika zmogljivost zbiranja:** 65-litrska tkaninasta košara z blokado proti prašenju učinkovito zbira travo in prah, tako da ostane uporabnik zaščiten.
• **Večstopenjski obodi in pogon:** Pogonska kolesa zadaj s premerom 210 mm in možnostjo uleženosti zagotavljajo stabilnost in traction na različnih terenih.
• **Tri načini košnje:** Oprema omogoča pobiranje v košaro, dodatni BioClip® set in zadnji izmet, kar omogoča fleksibilnost pri košnji.

Kosilnica je primerna za komercialne uporabnike in lastnike večjih površin do 1.000 m². S prostornino goriva 1,5 litra in porabo goriva 407 g/kWh zagotavlja dolgo delovno dobo. Teža 51 kg in širina košnje 51 cm omogočata upravljivo in učinkovito delo.

Tehnične Specifikacije

BioClip® set	Na voljo kot dodatna oprema
Brezžična povezljivost	Brez/Ni primerno
Čep za mulčenje	Brez
Hlajenje motorja	Zrak
Ime motorja	HS 166AP
Kolesa, material	Plastika
Material kosišča	Aluminij
Mehek ročaj	Da
Načini košnje	pobiranje/BioClip®/Zadnji izmet
Nastavitev višine košnje	Centralno
Oležajena kolesa, spredaj/zadaj	Da/Da
Pogonska kolesa	Zadaj
Priključek za vrtno cev	Ne
Ročica plina	Ne
Sklopka rezila (BBC)	Ne
Stransko nastavljiv ročaj	Ne
Tip goriva	Bencin
Tip koša za pobiranje	Tkanina z blokado proti prašenju
Tip olja za mazanje motorja	Mazanje s centrifugo
Tip ročaja	Ergonomsko
WEEE Classified	No
Zložljiv ročaj	Da
Delovno območje	1.000 m²
Prostornina rezervoarja za gorivo	1,5 l
Hitrost vožnje naprej, min.	2,8 km/h
Moč	2,7 kW
Nastavitev višine ročaja	2 stopnji
Neto moč pri določenih o/min	2,7 kW / 2.800 vrt/min
Vibracije ročaja	3,2 m/s²
Hitrost vožnje naprej, maks.	5 km/h
Stopnje višine košnje	6
Višina košnje, min.	26 mm
Velikost košare	65 l
Medosna razdalja	68 cm
Višina košnje, maks.	75 mm
Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa	86 dB(A)
Moč zvoka, izmerjena	97 dB(A)
Moč zvoka, zajamčena LWA	98 dB(A)
Velikost koles, Spredaj	210 mm
Velikost koles, Zadaj	210 mm
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)	922,38 g/kWh
Znamka motorja	Husqvarna
Pogonski sistem	Samohodna, variabilna hitrost
Teža	51 kg
Poraba goriva	407 g/kWh
Prostornina valja	166 cm³
Širina košnje	51 cm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€