**Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis**
**Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 542 24 70
**E-mail:** info@urni.si
**WWW:** www.www.urni.si

**Datum:** 10.11.2026



(slika je simbolična)

# Husqvarna LT 8005

Kategorija: Vibro nabijač - žaba
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

**-35,0%**
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **5.416,80 €**
Spletna brez DDV: **2.886,00 €**
Spletna cena z DDV: **3.520,92 €**

## Kratek opis

Husqvarna LT 8005 – Profesionalni Vibratorni NabijačHusqvarna LT 8005 je kompaktna in zanesljiva vibracijska nabijačka, namenjena profesionalnim uporabnikom in gradbiščem, kjer je potrebna visoka zmogljivost kompaktiranja na manjšem prostoru. Napajana z zmogljivim dizelskim motorjem Yanmar s 3 kW moči, ta preizkušena in zanesljiva tehnologija zagotavlja dolgotrajno delovanje tudi v zahtevnih pogojih.Ključne ZnačilnostiVisoka zmogljivost kompaktiranja – Učinkovito zgoščevanje materiala je doseženo s kombinacijo zmogljivega dizelskega motorja in trpežnega menjalnika, ki omogoča visoko hitrost udarcev in veliko udarno silo.Odlična ergonomija – Enojna dvižna točka olajša rokovanje in transport na mestu. Nabijač je primeren za delo na različnih površinah, dodatne transportne kolese pa so na voljo kot oprema.Enostavno za manevriranje – Uravnotežena zasnova zagotavlja odličen oprijem in okretnost. Dobra vidljivost noge nabijača med delovanjem omogoča pravočasno premikanje in varno delo.Prijazno do uporabnika – Intuitiven trostopenjski nadzor plina omogoča enostavno upravljanje in varčevanje z gorivom. Ročaj z zmanjšanimi vibracijami zmanjšuje utrujenost upravljavca.Trpežna zasnova – Zaščitni okvir motor in sestavne dele ščiti pred poškodbami pri delu blizu ovir. Centrifugalna sklopka zagotavlja dolgotrajnost.Enostaven za servisiranje – Preprosti dostop do vseh servisnih točk omogoča hitro in učinkovito vzdrževanje.LT 8005 je idealen izbor za kompaktiranje nasutih materialov na manjših površinah, idealen za korake, pločnike in druga ozka mesta na gradbiščih.

## Husqvarna LT 8005 – Profesionalni Vibratorni Nabijač

Husqvarna LT 8005 je kompaktna in zanesljiva vibracijska nabijačka, namenjena profesionalnim uporabnikom in gradbiščem, kjer je potrebna visoka zmogljivost kompaktiranja na manjšem prostoru. Napajana z zmogljivim dizelskim motorjem Yanmar s 3 kW moči, ta preizkušena in zanesljiva tehnologija zagotavlja dolgotrajno delovanje tudi v zahtevnih pogojih.

## Ključne Značilnosti

• **Visoka zmogljivost kompaktiranja** – Učinkovito zgoščevanje materiala je doseženo s kombinacijo zmogljivega dizelskega motorja in trpežnega menjalnika, ki omogoča visoko hitrost udarcev in veliko udarno silo.
• **Odlična ergonomija** – Enojna dvižna točka olajša rokovanje in transport na mestu. Nabijač je primeren za delo na različnih površinah, dodatne transportne kolese pa so na voljo kot oprema.
• **Enostavno za manevriranje** – Uravnotežena zasnova zagotavlja odličen oprijem in okretnost. Dobra vidljivost noge nabijača med delovanjem omogoča pravočasno premikanje in varno delo.
• **Prijazno do uporabnika** – Intuitiven trostopenjski nadzor plina omogoča enostavno upravljanje in varčevanje z gorivom. Ročaj z zmanjšanimi vibracijami zmanjšuje utrujenost upravljavca.
• **Trpežna zasnova** – Zaščitni okvir motor in sestavne dele ščiti pred poškodbami pri delu blizu ovir. Centrifugalna sklopka zagotavlja dolgotrajnost.
• **Enostaven za servisiranje** – Preprosti dostop do vseh servisnih točk omogoča hitro in učinkovito vzdrževanje.
LT 8005 je idealen izbor za kompaktiranje nasutih materialov na manjših površinah, idealen za korake, pločnike in druga ozka mesta na gradbiščih.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Blagovna znamka (Ext. Matl Group) | Husqvarna |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Proizvajalec motorja | Yanmar |
| Vir napajanja | Dizel |
| Dolžina embalaže | 1,073 mm / 1,080 mm |
| Višina velikosti izdelka | 1,089 mm |
| Izpušne emisije ($CO_2$ EU V) | 1.068 g/kWh |
| Vibracija roke in roke (Aeq) | 12,8 m/s² |
| Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca | 93 dB(A) |
| Bruto teža artikla | 101,500 g / 103,000 g |
| Zajamčena raven zvočne moči (LWA) | 106 dB(A) |
| Širina velikosti izdelka | 382 mm |
| Širina embalaže | 436 mm / 440 mm |
| Dolžina velikosti izdelka | 780 mm |
| Višina embalaže | 950 mm / 980 mm |
| Operativna masa | 91 kg / 92 kg |
| Širina plošče | 280 mm / 330 mm |
| Moč motorja | 3 kw |
| Hitrost | 11,5 m/min |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€