Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 16.11.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna PW 490

Kategorija: Visokotlačni čistilniki in oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-10,0%

Redna cena z DDV:	**769,00 €**
Cena s popustom z DDV:	**692,10 €**
Cena s popustom brez DDV:	**567,30 €**

Kratek opis

Husqvarna PW 490 – Profesionalni visokotlačni čistilnik za zahtevne nalogeHusqvarna PW 490 je zmogljiv visokotlačni čistilnik, namenjen zahtevnim nalogam čiščenja v gospodarstvu in domačem okolju. S svojimi 3,3 kW indukcijskim motorjem in maksimalnim delovnim tlakom 150 bar ter zmogljivostjo do 650 l/h, ta čistilnik zagotavlja izjemno učinkovitost pri različnih vrstah čiščenja.Ključne prednostiIndukcijski motor: Visoke zmogljivosti z izjemno trpežnostjo in dolgo življenjsko dobоMedicinska glava črpalke: Izdelana iz medenine za minimizacijo poškodb in dolgoročno delovanjeKeramično prevlečeni bati: Zagotavljajo zanesljivo delovanje in podaljšajo življenjsko dobo strojaOjačena cev s čeliko: Prožna visokotlačna cev za dodatno vzdržljivost in lažje rokovanjeRegulacija tlaka: Popolna nastavitev delovnega tlaka pri uporabi različnih šob za optimalno porabo vodeErgonomski dizajn in priročnostDaljši ročaj za pršenje omogoča boljšo ergonomijo in udobnejše delovne položaje. Robusten zložljiv teleskopski ročaj in aluminijasti ročaj zagotavljata priročno prevažanje in shranjevanje. Dodatke je mogoče shranjevati direktno na čistilniku, kar omogoča enostaven dostop in bolj učinkovito delo.Mobilnost in stabilnostVelika mehka kolesa na kovinskoj osovini zagotavljajo zanesljivo premikanje in oprijem na neravnih tleh, hkrati pa podaljšajo življenjsko dobo izdelka. Kolut za cev omogoča priročno in učinkovito shranjevanje cevi z enostavnim zvijanjem.Različne šobe za vsestransk uporaboRotacijska šoba z ozkim curkom omogoča točkovno, visoko zmogljivo čiščenje trdovratne umazanije, medtem ko večnamenska šoba z nastavljivim tlakom in ravnim curkom zagotavlja vsestranskost za številne naloge čiščenja. Vključena 15-metrska cev in 5-metrski napajalni kabel omogočata tudi delo na večjih razdaljah.Tehnični podatki: Napetost 230 V, nazivni tok 14,5 A, frekvenca 50 Hz, teža 28,4 kg, zaščita IPX5, raven zvoka 94 dB(A).

Husqvarna PW 490 – Profesionalni visokotlačni čistilnik za zahtevne naloge

Husqvarna PW 490 je zmogljiv visokotlačni čistilnik, namenjen zahtevnim nalogam čiščenja v gospodarstvu in domačem okolju. S svojimi 3,3 kW indukcijskim motorjem in maksimalnim delovnim tlakom 150 bar ter zmogljivostjo do 650 l/h, ta čistilnik zagotavlja izjemno učinkovitost pri različnih vrstah čiščenja.

Ključne prednosti

• **Indukcijski motor:** Visoke zmogljivosti z izjemno trpežnostjo in dolgo življenjsko dobo
• **Medicinska glava črpalke:** Izdelana iz medenine za minimizacijo poškodb in dolgoročno delovanje
• **Keramično prevlečeni bati:** Zagotavljajo zanesljivo delovanje in podaljšajo življenjsko dobo stroja
• **Ojačena cev s čeliko:** Prožna visokotlačna cev za dodatno vzdržljivost in lažje rokovanje
• **Regulacija tlaka:** Popolna nastavitev delovnega tlaka pri uporabi različnih šob za optimalno porabo vode

Ergonomski dizajn in priročnost

Daljši ročaj za pršenje omogoča boljšo ergonomijo in udobnejše delovne položaje. Robusten zložljiv teleskopski ročaj in aluminijasti ročaj zagotavljata priročno prevažanje in shranjevanje. Dodatke je mogoče shranjevati direktno na čistilniku, kar omogoča enostaven dostop in bolj učinkovito delo.

Mobilnost in stabilnost

Velika mehka kolesa na kovinskoj osovini zagotavljajo zanesljivo premikanje in oprijem na neravnih tleh, hkrati pa podaljšajo življenjsko dobo izdelka. Kolut za cev omogoča priročno in učinkovito shranjevanje cevi z enostavnim zvijanjem.

Različne šobe za vsestransk uporabo

Rotacijska šoba z ozkim curkom omogoča točkovno, visoko zmogljivo čiščenje trdovratne umazanije, medtem ko večnamenska šoba z nastavljivim tlakom in ravnim curkom zagotavlja vsestranskost za številne naloge čiščenja. Vključena 15-metrska cev in 5-metrski napajalni kabel omogočata tudi delo na večjih razdaljah.
Tehnični podatki: Napetost 230 V, nazivni tok 14,5 A, frekvenca 50 Hz, teža 28,4 kg, zaščita IPX5, raven zvoka 94 dB(A).

Tehnične Specifikacije

Efficiency Factor	0,85
Razred zaščite	IPX5
Tip goriva	Električen s kablom
WEEE Classified	Yes
Vibracija (ah) vibracija max ah	2,5 m/s²
Moč	3,3 kW
Nazivni tok	14,5 A
Moč zvoka, zajamčena LWA	94 dB(A)
Delovni tlak, maks.	150 bar
Maks. tlak	190 bar
Pretok vode	570-650 l/h
Frekvenca	50 Hz
Napetost	230 V
Teža	28,4 kg
Faze	1 ph
Dolžina cevi	15 m
Maksimalna temperatura vhodne vode	60 °C
Največja samosesalna višina	1 m
Velikost posode	2 L
Dolžina vrvice	5 m

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€