Datum: 12.11.2026

Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

HUSQVARNA R 316TX

Kategorija: Rider kosilnice
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **7.549,00 €**
Redna cena brez DDV: **6.187,70 €**

Kratek opis

Husqvarna R 316TX – Profesionalna sedežna kosilnica za zahtevne tereneHusqvarna R 316TX je zmogljiva sedežna kosilnica, namenjena lastnikom večjih premoženj in profesionalnim uporabnikom, ki zahtevajo vrhunsko kakovost košnje na različnih površinah. S svojimi naprednimi funkcijami in ergonomskim oblikovanjem je ta stroj idealen za učinkovito in udobno delo skozi ves delovni dan.Moč in zmogljivostStroj je pognan z zmogljivim V-Twin motorjem Kawasaki FS serije s prostornino 603 cm³, ki zagotavlja impresivnih 9,6 kW moči. To omogoča gladko in učinkovito košnjo tudi na zahtevnih terenih. S prostornino rezervoarja za gorivo 12 litrov zagotavlja dolge delovne intervale brez pogostih polnjenj. Hidrostatični menjalnik omogoča intuitivno upravljanje preko pedalk, ki vam omogoča, da obema rokama držite volan za optimalen nadzor nad vožnjo.Napredne lastnosti za boljšo košnjoVrtljiva zadnja prema zagotavlja izjemen oprijem pogonskih koles tudi na neravnih in spolzkih površinah, medtem ko plavajoče kosišče sledi profilu terena in preprečuje podrsavanje nožev. Spredaj nameščena kosilna enota omogoča optimalno dostopnost v kotih in pod grmovjem. Zgibno krmiljenje zagotavlja izjemno okretnost, kar stroj naredi izredno manevren tudi na manjših površinah.Udobje in ergonomijaPremium sedež s pružino in nastavljiva višina nudi maksimalno udobje tudi pri dolgotrajnem delu. Nastavljiv teleskopski volan omogoča idealno ergonomijo za različne vrste voznikov. Dvojni LED žarometi zagotavljajo boljšo vidljivost, medtem ko je dostopna ročica za nastavitev višine košnje omogoča prilagajanje tudi med delom. Intuitivni zaslon HMI vam v realnem času prikazuje podatke in vas z vizualnimi simboli ter opozorilnimi zvoki vodi pri delu.Fleksibilnost in vzdrževanjeOgrodje za priključke omogoča preprosto zamenjavo med različnimi kosilnimi enotami in drugimi spredaj nameščenimi priključki, kot so metla, mulčer, snežni plug ali snežna freza. Košnja z mulčenjem BioClip® seseklja travo na majhne dele, ki služijo kot naravno gnojilo. Digitalni števec ur z javljalnikom servisnih intervalov vas opomni, kdaj je čas za vzdrževanje. Nagibni pokrov motorja in lahko dostopne servisne točke omogočajo enostaven dostop pri čiščenju in servisiranju. 12-V vtičnica omogoča priklop dodatne opreme, aplikacija Husqvarna Connect pa vam omogoča dostop do navodil in priporočil.

Husqvarna R 316TX – Profesionalna sedežna kosilnica za zahtevne terene

Husqvarna R 316TX je zmogljiva sedežna kosilnica, namenjena lastnikom večjih premoženj in profesionalnim uporabnikom, ki zahtevajo vrhunsko kakovost košnje na različnih površinah. S svojimi naprednimi funkcijami in ergonomskim oblikovanjem je ta stroj idealen za učinkovito in udobno delo skozi ves delovni dan.

Moč in zmogljivost

Stroj je pognan z zmogljivim V-Twin motorjem Kawasaki FS serije s prostornino 603 cm³, ki zagotavlja impresivnih 9,6 kW moči. To omogoča gladko in učinkovito košnjo tudi na zahtevnih terenih. S prostornino rezervoarja za gorivo 12 litrov zagotavlja dolge delovne intervale brez pogostih polnjenj. Hidrostatični menjalnik omogoča intuitivno upravljanje preko pedalk, ki vam omogoča, da obema rokama držite volan za optimalen nadzor nad vožnjo.

Napredne lastnosti za boljšo košnjo

Vrtljiva zadnja prema zagotavlja izjemen oprijem pogonskih koles tudi na neravnih in spolzkih površinah, medtem ko plavajoče kosišče sledi profilu terena in preprečuje podrsavanje nožev. Spredaj nameščena kosilna enota omogoča optimalno dostopnost v kotih in pod grmovjem. Zgibno krmiljenje zagotavlja izjemno okretnost, kar stroj naredi izredno manevren tudi na manjših površinah.

Udobje in ergonomija

Premium sedež s pružino in nastavljiva višina nudi maksimalno udobje tudi pri dolgotrajnem delu. Nastavljiv teleskopski volan omogoča idealno ergonomijo za različne vrste voznikov. Dvojni LED žarometi zagotavljajo boljšo vidljivost, medtem ko je dostopna ročica za nastavitev višine košnje omogoča prilagajanje tudi med delom. Intuitivni zaslon HMI vam v realnem času prikazuje podatke in vas z vizualnimi simboli ter opozorilnimi zvoki vodi pri delu.

Fleksibilnost in vzdrževanje

Ogrodje za priključke omogoča preprosto zamenjavo med različnimi kosilnimi enotami in drugimi spredaj nameščenimi priključki, kot so metla, mulčer, snežni plug ali snežna freza. Košnja z mulčenjem BioClip® seseklja travo na majhne dele, ki služijo kot naravno gnojilo. Digitalni števec ur z javljalnikom servisnih intervalov vas opomni, kdaj je čas za vzdrževanje. Nagibni pokrov motorja in lahko dostopne servisne točke omogočajo enostaven dostop pri čiščenju in servisiranju. 12-V vtičnica omogoča priklop dodatne opreme, aplikacija Husqvarna Connect pa vam omogoča dostop do navodil in priporočil.

Tehnične Specifikacije

Brezžična povezljivost	Bluetooth®
Hlajenje motorja	Zrak
Ime motorja	FS serija V-Twin
Kosišče	-
Material sedeža	Vinil
Način pogona	Krmiljenje z dvema pedaloma
Nastavljiv sedež	Da
Nivo tresljajev, sedež	0,7 m/s²
Oljni filter	Da
Proizvajalec akumulatorja	Global
Proizvajalec motorja	Kawasaki
PTO (Power Take Off)	Belt-driven
Steering knob	Optional
Števec delovnih ur	Digitalen z javljalnikom servisnih intervalov
Tip akumulatorja	Svinec/Kislina
Tip goriva	Bencin
Tip olja za mazanje motorja	Polno tlačno
Tip parkirne zavore	Kolut
Tip sedeža	Premium
Tip volana	Komfort
Višina naslonjala	Visoko
Vklop nožev	Samodejno
Vzmeten sedež	Da
WEEE Classified	No
Nivo tresljajev, volan	2,5 m/s²
Št. valjev	2
Neto moč pri določenih o/min	2.900 vrt/min / 9,6 kW
Teža akumulatorja	7 kg
Hitrost vožnje naprej, maks.	9 km/h
Hitrost vožnje vzvratno, min-max max	9 km/h
Moč	9,6 kW
Prostornina rezervoarja za gorivo	12 l
Višina košnje, min.	25 mm
Nepokošen krog	30 cm
Višina košnje, maks.	75 mm
Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa	83 dB(A)
Medosna razdalja	88,7 cm
Širina stroja	88,3 cm
Moč zvoka, izmerjena	97 dB(A)
Moč zvoka, zajamčena LWA	98 dB(A)
Širina košnje, Min-Max	112 cm / 94 cm
Višina stroja	115 cm
Odmik od tal	120 mm
Bruto vlečna teža	125 kg
Dimenzija koles spredaj	170/60-8
Dimenzija koles zadaj	170/60-8
Dolžina stroja	202,4 cm
Teža (brez rezalne garniture)	240 kg
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)	851 g/kWh
Znamka motorja	Kawasaki
Pogonski sistem	Pogon na zadnja kolesa
Poraba goriva	349 g/kWh
Prostornina valja	603 cm³
Tip menjalnika	hidrostatičen
Moč akumulatorja	24 Ah

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€