Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 31.10.2026



(slika je simbolična)

Husqvarna VARI-GRIND™ EZ M (3 kos)

Kategorija: Segmenti za talno brušenje
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

-20,0%
Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!
Redna cena z DDV: **149,22 €**
Spletna brez DDV: **52,38 €**
Spletna cena z DDV: **119,38 €**

Kratek opis

Husqvarna VARI-GRIND™ EZ M - Revolucionarna rešitev za brušenje betona Husqvarna VARI-GRIND™ EZ M predstavlja napredni sistem za profesionalno brušenje betonskih površin. Ta visokokakovostni brusilni sistem je zasnovan z mislijo na učinkovitost, enostavnost uporabe in dolgotrajno zmogljivost. Učinkovitost in prilagodljivost VARI-GRIND™ EZ M se ponaša s premišljeno zasnovano obliko diamantnih segmentov, ki optimizira število aktivnih diamantov za izboljšano zmogljivost. Sistem je na voljo v treh različnih velikostih zrna (25, 50 in 100), kar omogoča prilagoditev glede na specifične potrebe vaše aplikacije. Prav tako lahko izbirate med različnimi barvnimi oznakami (zlata, rjava in črna), ki označujejo trdoto veziva - mehko, srednje in trdo. Napredne funkcije Učinkovito brušenje betona - dosežite želene rezultate hitro in z minimalnim naporom Enostavna izbira orodja - tri trdote veziva (mehko, srednje in trdo) olajšajo izbiro pravega orodja za občasno uporabo Optimalni aktivni diamanti - posebej oblikovana oblika segmentov zagotavlja maksimalno učinkovitost Optimalno odstranjevanje materiala - sistem učinkovito odstranjuje material ob zmanjšani obrabi orodja Sistem EZchange™ - omogoča hitro in enostavno menjavo diamantnih orodij brez potrebe po dodatnih nosilnih diskih Izvedbe in konfiguracije VARI-GRIND™ EZ M je na voljo v različnih konfiguracijah - z enojnimi (SS) ali dvojnimi (DS) segmenti, kar omogoča optimalno prilagoditev različnim tipom betona in željeni stopnji brušenja. Sistem je posebej zasnovan za srednje trdo strjen beton in deluje brez potrebe po hladilni tekočini (suho brušenje). S sistemom Husqvarna VARI-GRIND™ EZ M boste dosegli visokokakovostne rezultate pri vsakem projektu brušenja betona, ne glede na to, ali ste profesionalec ali zahteven uporabnik.

Husqvarna VARI-GRIND™ EZ M - Revolucionarna rešitev za brušenje betona

Husqvarna VARI-GRIND™ EZ M predstavlja napredni sistem za profesionalno brušenje betonskih površin. Ta visokokakovostni brusilni sistem je zasnovan z mislijo na učinkovitost, enostavnost uporabe in dolgotrajno zmogljivost.

Učinkovitost in prilagodljivost

VARI-GRIND™ EZ M se ponaša s premišljeno zasnovano obliko diamantnih segmentov, ki optimizira število aktivnih diamantov za izboljšano zmogljivost. Sistem je na voljo v treh različnih velikostih zrna (25, 50 in 100), kar omogoča prilagoditev glede na specifične potrebe vaše aplikacije. Prav tako lahko izbirate med različnimi barvnimi oznakami (zlata, rjava in črna), ki označujejo trdoto veziva - mehko, srednje in trdo.

Napredne funkcije

• **Učinkovito brušenje betona** - dosežite želene rezultate hitro in z minimalnim naporom
• **Enostavna izbira orodja** - tri trdote veziva (mehko, srednje in trdo) olajšajo izbiro pravega orodja za občasno uporabo
• **Optimalni aktivni diamanti** - posebej oblikovana oblika segmentov zagotavlja maksimalno učinkovitost
• **Optimalno odstranjevanje materiala** - sistem učinkovito odstranjuje material ob zmanjšani obrabi orodja
• **Sistem EZchange™** - omogoča hitro in enostavno menjavo diamantnih orodij brez potrebe po dodatnih nosilnih diskih

Izvedbe in konfiguracije

VARI-GRIND™ EZ M je na voljo v različnih konfiguracijah - z enojnimi (SS) ali dvojnimi (DS) segmenti, kar omogoča optimalno prilagoditev različnim tipom betona in željeni stopnji brušenja. Sistem je posebej zasnovan za srednje trdo strjen beton in deluje brez potrebe po hladilni tekočini (suho brušenje).
S sistemom Husqvarna VARI-GRIND™ EZ M boste dosegli visokokakovostne rezultate pri vsakem projektu brušenja betona, ne glede na to, ali ste profesionalec ali zahteven uporabnik.

Tehnične Specifikacije

Colour	Črna / Rjava / Zlato
Hladilna tekočina	Suho
OEEO klasificirano	Ne
Priključek	EZchange™ krilo
Raven zmogljivosti	Srebrna
Velikost zrna	100 / 25 / 50
Širina embalaže	61 mm
Dolžina embalaže	91 mm
Višina embalaže	91 mm
Bruto teža artikla	527 g / 647 g
Aktivna površina	386 mm² / 771 mm²
Število segmentov	1 / 2
Primerno za	Srednje trdo strjen beton

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€