



Husqvarna®

HTC PRODUKTI 2021/2022

HUSQVARNINE REŠITVE ZA
BOLJŠE IN LAŽJE DELO.

ORANŽNA REVOLUCIJA

ENA MISIJA. EN PARTNER.
POPOLNOMA NOVE MOŽNOSTI.



Odslej bodo nekdanji izdelki HTC-ja na voljo pod blagovno znamko Husqvarna. Poleg nekaterih vznemirljivih novosti ostaja jedro sistema HTC enako: z najsodobnejšimi brusilnimi stroji, sesalniki prahu, diamantnimi orodji, kemikalijami in raztopinami za tla. Ta priročnik prikazuje celoten sistem HTC.

Za celotno ponudbo Husqvarnine priprave površine obiščite www.Husqvarnacp.com.




PRODUKTNE NOVOSTI

2021

Smolna orodja


PREOBLIKOVANA ORODJA S TREMI
NOVIMI SERIJAMI SMOLNEGA ORODJA
ZA BRUŠENJE IN POLIRANJE TAL.



28

Orodja za robove.


NOVA paleta orodij za brušenje
in poliranje z ročnimi brusilniki.



34



Nova držala za segmente



PREDSTAVLJAMO NOVO
STOPNJO ZDRUŽLJIVOSTI.

40

Kemikalije

NOVA in posodobljena paleta
kemikalij, ki ustreza vsem
našim postopkom brušenja in
poliranja tal.



Stran

44

Kazalo

Brusilci	6-17
Odsesovalci prahu	16-17
Diamantna orodja	18-39
Držala za orodje	40-43
Kemikalije	44-49
Storitve in rešitve	50-53

DURATIO TEHNOLOGIJA

Najnovejši stroji HTC linije so opremljeni z Duratio tehnologijo.



Narejeni za dolgotrajno delovanje.

Zasnova brusne glave temelji na enaki natančnosti in trdnosti. Hermetično zaprta oblika, odporna proti prahu, podaljša življenjsko dobo vseh komponent, hkrati pa poveča natančnost brušenja.

Omogoča daljinsko vodenje.


Takošnje in intuitivne povratne informacije o vašem napredku pri brušenju - zahvaljujoč digitalni nadzorni plošči (HMI) in enako pametni daljinski upravljalni enoti. Omogočen vam bo ves nadzor in natančnost, da povečate zmogljivost brušenja.

Lažje delo

Brusilniki s tehnologijo DURATIQ imajo genialno zasnovo podvozja, ki omogoča lažje upravljanje, znatno izboljšano ergonomijo in večjo varnost.

Tehnologija AirFlow

Skupaj z novim sistemom hladilnika dosežete tako optimalen učinek brušenja kot tudi življenjsko dobo vašega EZ Diamond Tools.



HTC 8

HTC 8 je največji model brusilnikov s tehnologijo DURATIQ, ki zagotavlja zanesljivost, natančnost, nadzor in moč.

Naprava ima digitalno nadzorno ploščo, ki vam daje neprekinjene povratne informacije in s tem nadzor nad samim postopkom. Popolnoma hermetično zaprta zasnova brusne glave in električne omarice ščiti pred vitalnimi komponentami in podaljša njihovo življenjsko dobo. Dobro uravnotežena zasnova ohišja olajša uporabo brusilnika HTC 8 z vrhunsko ergonomijo in naprednimi varnostnimi funkcijami.

Na voljo so naslednje konfiguracije:

- HTC RX8 (daljinsko voden in s 4 brusnimi diski) -HTC X8 (s 4 brusnimi diski)
- HTC T8 (s 3 brusnimi diski)



Teža: **499-574 kg**



Teža na delu brušenja: **152-347 kg**
(Odvisno od modela in podlage)



Širina brušenja: **800 mm**



Brusilni diski: **3 × 270 mm / 4 × 270 mm**



Motor: **12 / 15 kW**



Rotacijska hitrost: **430-1430 RPM**



3 × 400 V 3 × 480 V
Motor: **3 × 230 V**

PRIPOROČEN SESALEC

HTC D80



HTC 6

HTC 6 je drugi največji model brusilnikov s tehnologijo DURATIQ, ki zagotavlja zanesljivost delovanja, natančnost, nadzor in moč.

Naprava ima digitalno nadzorno ploščo, ki vam daje neprekinjene povratne informacije in s tem nadzor nad postopkom. Popolnoma hermetično zaprta brusilna glava ščiti komponente in podaljša njihovo življenjsko dobo. Dobro uravnotežena zasnova podvozja olajša uporabo brusilnika HTC 6 z vrhunsko ergonomijo in naprednimi varnostnimi funkcijami.

Na voljo so naslednje konfiguracije:

- HTC RX6 (z daljinskim upravljanjem in s 4 brusnimi diski)
- HTC RT6 (z daljinskim upravljanjem in s 3 brusnimi diski)
- HTC X6 (s 4 brusnimi diski)
- HTC T6 (s 3 brusnimi diski)



Teža: **384–441 kg**



Teža na delu brušenja: **92–223 kg**
(Odvisno od modela in podlage)



Širina brušenja **600 mm**



Velikost diskov: **3 × 230 mm / 4 × 230 mm**



Motor: **6 / 7.5 kW**



Rotacijska hitrost **450–1500 RPM**



3 × 230 V 3 × 480 V
Moč: **1 × 230 V 3 × 400 V**

PRIPOROČEN SESALEC

HTC D80



HTC D60



HTC 5

HTC 5 je najmanjši stroj iz serije brusilnikov s tehnologijo DURATIQ.

To je izjemno kompakten in zmogljiv planetarni brusilnik z tremi brusnimi ploščami za vse vrste brušenja. Na voljo je z različico motorja z 2,2 ali 4 kW.

Tako kot veliki modeli s tehnologijo DURATIQ je tudi naprava opremljen z digitalno nadzorno ploščo, ki zagotavlja ves nadzor in natančnost, ki jo potrebujete za povečanje zmogljivosti stroja. Odporen proti prahu.

Šasijo je mogoče enostavno ločiti od brusne glave in uteži demontirati pred prevozom.



Teža: 122 / 179 kg



Teža na delu brušenja: 72 / 82 kg



Širina brušenja 515 mm



Velikost diskov: 3 × 230 mm



Motor: 2.2 / 4 kW



Rotacijska hitrost: 360–1200 RPM



Moč: 1 × 230 V 13 A 3 × 400 V 10 A
1 × 230 V 30 A 3 × 480 V 10 A
3 × 230 V 16 A

PRIPOROČEN SESALEC

HTC D60



S 36



C 3000



T5 4 kW

T5 2,2 kW



Brusilci z DURATIQ tehnologijo

HTC 5

MODEL	IDENT	OPIS
HTC T5	967863615	2.2 kW 1 × 220–240 V 50–60 Hz EU W
HTC T5	967863616	4 kW 1 × 220–240 V 50–60 Hz US W
HTC T5	967863617	4 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz EU W
HTC T5	967863618	4 kW 3 × 440–480 V 50–60 Hz US W
HTC T5	967863619	2.2 kW 1 × 220–240 V 50–60 Hz EU
HTC T5	967863620	4 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz EU
HTC T5	967863621	4 kW 3 × 220–240 V 50–60 Hz US W

HTC 6

MODEL	IDENT	OPIS
HTC RX6	967839311	7.5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz EU
HTC RX6	967839312	7.5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz EU
HTC RT6	967839410	7.5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz EU
HTC X6	967839209	7.5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz EU
HTC T6	967839111	7.5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz EU
HTC T6	967839112	7.5 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz EU
HTC T6	967839113	6 kW 1 × 220–240 V 50–60 Hz US

HTC 8


MODEL	IDENT	OPIS
HTC RX8	967839609	12 kW 3 × 220–240 V 50–60 Hz US
HTC RX8	967839610	15 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz EU
HTC RX8	967839611	15 kW 3 × 440–480 V 50–60 Hz US
HTC X8	967839707	15 kW 3 × 440–480 V 50–60 Hz US
HTC X8	967839708	15 kW 3 × 380–415 V 50–60 Hz EU
HTC T8	967839507	15 kW 3 × 440–480 V 50–60 Hz US
HTC T8	967839508	12 kW 3 × 220–240 V 50–60 Hz US

HTC XP6

MODEL	IDENT	OPIS
HTCXP6	967978002	24 hp Propane

Dodatki

OPIS	IDENT
Držalo za vrčke	593491901
Držalo za telefon	593492001
Kabel za daljinsko vodenje (brežžično upravljanje)	593584901
Ohišje daljinskega upravljalnika	593492401
Držalo za nosilec	593493403
Radijska baterija	593491501
Polnilnik baterij na daljinsko upravljanje (24 V DC, 100–240 V AC)	593491401
Dodatna teža 17 Kg (HTC 6/8)	593544702
Dodatna teža za HTC 5	595718801
Trak za cev in kabel	593543801
Sklop vodnika cevi	593536701
Duratiq Light Kit	594042401
HTC D60 Light Kit	593964401
Oddaljena povezava HTC D60	529890301
HTC D60 samodejno čiščenje	593964501



594042401



593493403



595718801



593491401



593491901



593492001



593544702



593543801



593536701

HTC XP6

HTC XP6 združuje vse funkcije in prednosti tehnologije DURATIQ z zmogljivim propanskim motorjem z močjo 22 KM (16,2 kW). Elektronski sistem vbrizga goriva zmanjšuje nevarnost zmrzovanja

medtem ko izpušni katalizator omogoča nizke emisije. Te lastnosti v kombinaciji s planetarnim brušenjem s štirimi diski. Pametna digitalna nadzorna plošča ter sistem za hlajenje vam omogočata ves nadzor in natančnost, da povečate zmogljivost brusilka.



Teža: **456 kg**



Teža pri brušenju: **171-242 kg**



Širina brušenja: **600 mm**



Brusilni disk: **4 × 230 mm**



Motor: **Kohler PCV680 22 hp**



Rotacijska hitrost: **750-1010 RPM**



Pogon: **propan**

PRIPOROČEN SESALEC

HTC D60



MODEL

ITEM NO.

HTC XP6 24 hp | Propan

967978002



HTC 800 XP

Propanski brusilni stroj HTC 800 XP je idealen za visoko zmogljivost in izvedljivost brez odvisnosti od generatorja ali zunanjega napajanja.

Je planetarni brusilnik s štirimi brusnimi koluti. Brušenje skupaj z učinkovitim sesalnikom preprečuje širjenje prahu po gradbišču. Pokrov nad brusilnim delom je narejen tako, da lahko brusite veliko bližje vogalom in robovom.



Teža: **545 kg**



Teža pri brušenju: **240–329 kg**



Širina brušenja: **800 mm**



Brusilni diski: **4 × 270 mm**



Motor: **1 – 852cc Kawasaki EnviroGard**



Rotacijska hitrost: **700–1400 RPM**



Pogon: **Propan**

PRIPOROČEN SESALEC

HTC D80



MODEL

ITEM NO.

HTC 800 XP

967838807



HTC 950 RX

HTC 950 RX je daljinsko voden brusilnik za velike površine. Je planetarni brusilnik s štirimi brusnimi diski in ima več funkcij, ki povečujejo zmogljivost in izboljšujejo ergonomijo operaterja.

Integriran hladilni sistem preprečuje, da bi se kovinsko orodje pregrevalo med brušenjem. S tem se znatno poveča zmogljivost stroja. Stroj je opremljen s fiksno, plavajočo kapuco, ki preprečuje širjenje prahu in omogoča brušenje bližje vogalom in robovom. HTC 950 RX ima tudi integriran sistem uteži za večpozicijsko nastavitve sile brušenja, pa tudi baterijo za premikanje med nakladanjem in razkladanjem.



Teža: **600 kg**



Teža pri brušenju: **280–300–400 kg**
(Odvisno od pozicije in položaja)



Širina brušenja: **920 mm**



Brusni koluti **3 × 270 mm / 4 × 270 mm**



Motor: **15 kW**



Rotacijska hitrost: **450–1400 RPM**



3 × 480 V 32 A

Moč: **3 × 400 V 32 A**

PRIPOROČEN SESALEC

HTC D80



MODEL

ITEM NO.

3 × 400 V

967837705

3 × 480 V

593319103



HTC 270 EG

HTC 270 EG je profesionalni brusilni stroj za robnike, s katerim lahko robove hitro, učinkovito in ergonomsko brusiš in poliraš. Namesto brušenja robov v neprijetnem položaju z ročno napravo ta naprava omogoča obdelavo robov na tleh in v pokončnem položaju in s hitrim tempom. Po vsakem koraku brušenja in poliranja je mogoče pod robni brusilni stroj HTC 270 EG vgraditi enaka orodja kot pod brusilni stroj. Visoka sila brusne glave in iznajdljiva zasnova (ki omogoča brušenje levega in desnega roba) sta požela veliko pohval strokovnjakov za brušenje po vsem svetu. Poleg tega nam nizka višina brusne glave le 100 mm omogoča brušenje pod policami ali drugimi nizko visečimi ovirami. Plavajoči pokrov ves čas sledi tlom, transport pa je zaradi odstranljivega podvozja enostaven.



Teža **103 kg**



Teža brušenja: **36 kg**



Širina brušenja: **270 mm**



Motor: **2.2 kW**



Rotacijska hitrost: **460–1220 RPM**



Moč: **1 × 120 V 16 A**
× 200 V 16 A
3 × 400 V 16 A

PRIPOROČEN SESALEC

S 26



S 36



C 3000



MODEL	ITEM NO.
3 × 400 V	967838703
1 × 120 V	967838710
1 × 200 V	967838711



HTC D80

HTC D80 je velik sesalnik prahu, še posebej primeren za odstranjevanje težkih premazov (priprava podlage) in večjih podstavkov v kombinaciji z brusilnimi stroji velike velikosti (velikosti 8 in več). HTC D80 je opremljen z visoko zmogljivim integriranim separator, ki odstrani do 95% prahu in podaljša življenjsko dobo filtra.

Odsesovalnik prahu HTC D80 lahko uporabljate na različne načine odvisno od vaše nastavitve. Za največjo učinkovitost in izhodno moč priporočamo daljinsko krmiljeno brusilko. Če uporabljate tradicionalni brusilnik brez daljinskega upravljalnika, lahko še vedno izkoristite dvojni Longopac® ali izbirni daljinski upravljalnik za vklop in izklop sesalnika prahu na daljavo.



Teža: **272 kg**



Moč: **3 × 230 V**
3 × 400 V



Motor: **7,5 kW**



Maksimalen pretok zraka: **700 m³/h**

MODEL	IDENT
3 × 400 V, 50/60 Hz, z daljncem	967839013
3 × 400 V, 50/60 Hz, brez daljinca	967839012
3 × 230 V, 50/60 Hz, z daljncem	967839008
Set za upravljanje 869.8 MHz (EU) 593546701	

LONGOPAC®

Sistem cevnih vreč Longopac zagotavlja čisto in enostavno menjavo vrečke brez razlitja prahu. To pomeni, da se škodljivi delci ne sproščajo v delovno okolje.



Koda artikla –
593446401 (4 x
20m)



HTC D60

HTC D60 je posebej zasnovan odsesovalnik prahu za visoko zmogljivo brušenje tal s svojo oddaljeno povezavo z brusilniki s tehnologijo DURATIQ.

Velik LCD zaslon ponuja informacije o kritičnih podatkih potreben za optimalno odsesavanje prahu - pretok zraka, podtlak in stanje filtra.

Za čiščenje je na voljo funkcija samodejnega čiščenja z daljinskim upravljalnikom brusilnika (s tehnologijo DURATIQ). Na daljavo se povežite s tehnologijo DURATIQ za zagon in zaustavitev delovanja, čiščenje filtra in prejemanje pomembnih obvestil na zaslonu brusilnika ali daljinske upravljalne enote, vse tako da se lahko osredotočite na delo in na koncu prihranite čas in denar.



Teža: **179 kg**



Moč: **3 × 230 V**
3 × 400 V
3 × 480 V



Motor: **5,5 kW**




Maksimalni pretok: **620 m³/h**

MODEL	ITEM NO.
3 × 230 V	967839909
3 × 230 V Daljinsko vodenje	967839904
3 × 230 V Daljinsko vodenje & Auto purge	967839910
3 × 400 V	967839913
3 × 400 V Daljinsko vodenje	967839907
3 × 400 V Daljinsko vodenje & Auto čiščenje	967839911
3 × 480 V	967839908
3 × 480 V Daljinsko vodenje 3 × 480 V Daljinsko vodenje & Auto čiščenje	967839014
	967839912



Nastavljiva višina v štirih položajih. Dva delovna in dva transportna položaja.



EZ ORODJA

KOMPLETNA ZBIRKA ORODJA ZA:

- ODSTRANJEVANJE
- BRUŠENJE
- POLIRANJE



ORODJA ZA PRIPRAVO POVRŠINE

odstranjevanje premazov	RAVAGER EZ PREP S1	EZ PREP 0 EZ PREP M1 EZ PREP H1	T-Rex™^{Super} T-Rex™^{Classic} T-Rex™^{Dome} T-Rex™^{Rings}
	RAVAGER: ŠTOKANJE POVRŠINE EZ PREP S1: IZRABNAVA DO 0-1MM	EZ PREP 0: IZRABNAVA 0-2MM EZ PREP M1 / H1: IZRABNAVA 1-3MM	T-REX™ CLASSIC/SUPER/RINGS: IZRABNAVA 1-3MM T-REX™ DOME: IZRABNAVA >3MM

BRUŠENJE BETONA - KOVINSKA ORODJA

		S	M		H	X	XX	BETON
BRUŠENJE	#25	S2	M2	H2	X2	XX2		
	#40	S3	M3	H3	X3	XX3		SP3
	#80	S4	M4	H4	X4	XX4		SP4
PREHODNO BRUŠENJE	#100/150	S5	M5	H5	X5			SP5
	#200							SP6
	#400							SP7
FINO POLIRANJE	#800							SP8
	#1500							SP9
	#3000							SP10
		EZCHANGE™ ABRAZIVNA, GROBA IN NERAVNA POVRŠINA		EZCHANGE™ BRUŠENJE TRDEGA IN SREDNJE TRDEGA BETONA		EZCHANGE™ BRUŠENJE EKSTREMNO TRDEGA BETONA		EZCHANGE™



KOVINSKA
ORODJA



SMOLNATA
ORODJA

PREGLED DIAMANTNEGA ORODJA EZ - SISTEM

POLIRANJE		SPECIALNE APLIKACIJE		NARAVNI KAMEN	
P	SF	DIAMOND BLOCKS	DIAMOND FENIX	DIAMOND XPRESS	DIAMOND SGW
					SGW2 
		DB3 	DF3 	DX3 	SGW3 
		DB4 	DF4 	DX4 	SGW4 
	SF5 	DB5 	DF5 	DX5 	SGW5 
	SF6 	DB6 	DF6 	DX6 	
	SF7 	DB7 	DF7 	DX7 	
	SF8 		DF8 	DX8 	
	SF9 		DF9 	DX9 	
	SF10 		DF10 	DX10 	
POLIRANJE BETONA	PRILAGODLJIVI PODLOGI - OMOGOČAJO NAJVIŠJI SJAJ BETONA	EZCHANGE™ MLETJE IN BRUŠENJE BETONA	PRILAGODLJIVI PODLAGI (CEMENTNO MLEKO)	MARMOR Apnenec TERRAZZO BETON	MARMOR Apnenec TERRAZZO GRANIT

SUPERPREP SERIES

za brušenje in pripravo podlage

EZ PREP SERIES



598885602



598885702



598885802



598885402

DESCRIPTION	ITEM NO.	COATINGS REMOVAL
EZ PREP S1	598885602	0–1 mm
EZ PREP M1	598885702	0–1 mm
EZ PREP H1	598885802	0–1 mm
EZ PREP O	598885402	0–2 mm
Sold as 3-pack.		

EZ T-REX™ SUPER



598886101



598886301



598886201



598886401

DESCRIPTION	ITEM NO.	COATINGS REMOVAL
EZ T-Rex™ SUPER A	598886101	1–3 mm
EZ T-Rex™ SUPER B	598886301	1–3 mm
EZ T-Rex™ SUPER A Protective segment	598886201	1–3 mm
EZ T-Rex™ SUPER B Protective segment	598886401	1–3 mm
Sold as 3-pack.		

EZ T-REX™ CLASSIC



598886501



598886701



598886601



598886801

DESCRIPTION	ITEM NO.	COATINGS REMOVAL
EZ T-Rex™ Classic A	598886501	1–3 mm
EZ T-Rex™ Classic B	598886701	1–3 mm
EZ T-Rex™ Classic A Protective segment	598886601	1–3 mm
EZ T-Rex™ Classic B Protective segment	598886801	1–3 mm
Sold as 3-pack.		

EZ T-REX™ DOME



598885901



598886001

DESCRIPTION	ITEM NO.	COATINGS REMOVAL
EZ T-Rex™ Dome A Protective segment	598885901	>3 mm
EZ T-Rex™ Dome B Protective segment	598886001	>3 mm
Sold as 3-pack.		

ALL EZCHANGE™ TOOLS ARE
DELIVERED AS 3-PACKS.



T-REX™



593331001



593346006



593346005



593346003



593346004

OPIS	IDENT	VIŠINA ROBA
T-Rex™ RING CLASSIC 160 mm	593331001	1–3 mm
T-Rex™ RING SUPER A 230 mm Protect segment	593346006	1–3 mm
T-Rex™ RING SUPER B 230 mm Protect segment	593346005	1–3 mm
T-Rex™ RING SUPER A 270 mm Protect segment	593346003	1–3 mm
T-Rex™ RING SUPER B 270 mm Protect segment	593346004	1–3 mm
Sold as single units.		

RAVAGER (ŠTOKANJE)



593344202



593344205



593344207



593344206

OPIS	IDENT	
Ravager 180 mm	593344202	Vključuje (3) Ravager valje, sestavljene in pritrjene na ploščo. Priporočeno za uporabo s HTC 450.
Ravager 230 mm (3 rolls)	593344205	Vključuje (3) Ravager valje, sestavljene in pritrjene na ploščo. Priporočljivo za uporabo s HTC 6, HTC 650 series, HTC 5, HTC 500 series in HTC 510.
Ravager 270 mm (6 rolls)	593344207	Vključuje (6) Ravager valje, sestavljene in pritrjene na ploščo. Priporočljivo za serije HTC 950, HTC 8 in HTC 800.
Ravager 270mm (3 rolls)	593344206	Vključuje (3) Ravager valje, sestavljene in pritrjene na ploščo. Priporočljivo za HTC 950, HTC 8 in HTC 800.

SMHXX orodja za brušenje

Za vse vrste betona

EZ S SERIES – za mehak beton



Opis	IDENT	GRANULACIJA
EZ S2 Gold DS	598882002	25
EZ S3 Grey DS	598882102	40
EZ S4 Brown DS	598882202	80
EZ S5 Black DS	598882302	150
Paket vsebuje 3 kose		

EZ M SERIES – za srednje trd beton



Opis	IDENT	GRANULACIJA
EZ M2 Gold DS	598882402	25
EZ M2 Gold SS	598882401	25
EZ M3 Grey DS	598882502	40
EZ M3 Grey SS	598882501	40
EZ M4 Brown DS	598882602	80
EZ M4 Brown SS	598882601	80
EZ M5 Black DS	598882702	150
EZ M5 Black SS	598882701	150
Paket vsebuje 3 kose		

EZ H SERIES – za trd beton



Opis	IDENT	GRANULACIJA
EZ H2 Gold DS	598883202	25
EZ H2 Gold SS	598883201	25
EZ H3 Grey DS	598883302	40
EZ H3 Grey SS	598883301	40
EZ H4 Brown DS	598883402	80
EZ H4 Brown SS	598883401	80
EZ H5 Black DS	598883502	150
EZ H5 Black SS	598883501	150
Paket vsebuje 3 kose		

Izberite pravo orodje za obdelavo betona

Mehek beton	Srednje trd beton	Trd beton	Zelo trd beton	
S SERIJA				
	M SERIJA			
		H SERIJA		
			X SERIJA	
				XX
S2 Gold	M2 Gold	H2 Gold	X2 Gold	XX2 Gold
S3 Grey	M3 Grey	H3 Grey	X3 Grey	XX3 Grey
S4 Brown	M4 Brown	H4 Brown	X4 Brown	XX4 Brown
S5 Black	M5 Black	H5 Black	X5 Black	XX5 Black

IZBERITE PRAVO ORODJE

Z HUSQVARNINIM TESTERJEM TRDOTE

S preprostim preskusom prask določite trdoto podlage ali betona glede na Mohovo lestvico. Zgornja tabela vas vodi do pravilnega izbiranja orodja.

IDENT –
593316901

EZ X SERIES – za zelo trd beton



Opis	IDENT	GRANULACIJA
EZ X2 Gold DS	598884002	25
EZ X2 Gold SS	598884001	25
EZ X3 Grey DS	598884102	40
EZ X3 Grey SS	598884101	40
EZ X4 Brown DS	598884202	80
EZ X4 Brown SS	598884201	80
EZ X5 Black DS	598884302	150
EZ X5 Black SS	598884301	150
Sold as 3-pack.		

EZ XX SERIES – za ekstremno trd beton



Opis	IDENT	GRANULACIJA
EZ XX2 Gold DS	598884802	25
EZ XX2 Gold SS	598884801	25
EZ XX3 Grey DS	598884902	40
EZ XX3 Grey SS	598884901	40
EZ XX4 Brown DS	598885002	80
EZ XX4 Brown SS	598885001	80
Sold as 3-pack.		

Dobrodošli v nov svet poliranja betona

Najboljši rezultati zahtevajo spretnost - in najboljše orodje.
V naših laboratorijih za diamantna orodja Husqvarna je celotna ekipa inženirjev inovacije smole potisnila na čisto novo raven

vse za povečanje učinkovitosti in prijaznost do uporabnikov.



NOVO



SF serija

NOVO



SP serija

NOVO



DB serija



NOVO


SF serija

PREMIUM SERIJA SF (Super prilagodljiva)
je vaša prva možnost suhega poliranja, ki zagotavlja neprekosljiv sijaj. Fantastični rezultati že zaradi nizke vsebnosti peska.



- Na voljo od # 100 za enostavno prenašanje s kovinskih orodij z odlično zmogljivostjo odstranjevanja prask.
- Dosežite višje stopnje sijaja že v postopku
- Odpornost na visoke temperature
- Optimizirana fbre blazinica za večjo vzdržljivost in sposobnost čiščenja ostankov smole
- Izjemen magnetni sistem pritrditve (patent v postopku)
- brez okvarjenih rešitev za pritrditev lepila ali zanke
- Prilagodljiva zasnova blazinic-sledi neravnim površinam tal.
- Na voljo v treh velikostih

DOSEŽITE SIJAJ

Obsežno testiranje in razvoj SF serije je prineslo izjemne lastnosti in vrhunsko zmogljivost. Že pri pesku 400 (RDEČI korak) lahko dosežete stopnjo sijaja do 55.



FLEKSIBILNA OBLIKA POLIRKE SPREMLJA OBLIKO TALNE POVRŠINE



SF-SERIES	ITEM NO	
SF5 Black	529640801 (180)	529640802 (230)
	529640803 (270)	
SF6 Blue	529640901 (180)	529640902 (230)
	529640903 (270)	
SF7 Red	529641001 (180)	529641002 (230)
	529641003 (270)	
SF8 White	529641101 (180)	529641102 (230)
	529641103 (270)	
SF9 Yellow	529641201 (180)	529641202 (230)
	529641203 (270)	
SF10 Green	529640701 (180)	529640702 (230)
	529640703 (270)	

Sold as single units.

NOVO

SP serije

VSESTRENSKO POLIRANJE BETONA


Nova serija EZ SP (Super poliranje) je naslednja generacija "SR" orodij, ki je izboljšana v mnogih pogledih. Vsestranska serija za poliranje z zmožnostmi doseganja visokega nivoja sijaja že od peska 400 in več. Hkrati so se izboljšale stopnje rezanja na nižjih peskih.

- Dosežite visok nivo sijaja in DOI * v postopku poliranja
- Na voljo že od # 40 z odličnimi sposobnostmi
- rezanja

Sistem EZchange™ - brez vijakov, brez pritrdilnih elementov

NADGRADNJE

Popolnoma nova serija EZ SP nadomešča prejšnjo serijo SR in vključuje veliko izboljšav. Zgodaj ustvarite sijaj in DOI in hitreje dosežite želeni končni rezultat!



* Primerjalni vzporedni notranji test na trdi betonski plošči s HTC RX8 in celoten komplet orodij (12 kosov), merilni sijaj.



SP-SERIES	ITEM NO
EZ SP3 Grey	529640403
EZ SP4 Brown	529640404
EZ SP5 Black	529640405
EZ SP6 Blue	529640406
EZ SP7 Red	529640407
EZ SP8 White	529640408
EZ SP9 Yellow	529640409
EZ SP10 Green	529640410
Sold as 3-pack.	

PREPROSTA MENJAVA


Držalo za orodje EZchange™

CLICK

Nič več okvarjenega lepila ali pritrdilnih elementov, ki zbirajo prah. Samo kliknite na orodje in začnite brusiti.

Magneti

Preprečuje kopičenje prahu in umazanij



EZchange™ CLASSIC

V trenutku zamenjajte orodje. Brez vijakov, brez pritrdilnih elementov - brez težav.



NEW

DIAMANTNI BLOK

Serija DIAMOND BLOCK je orodje, ki ga želite uporabiti, kadar je prednostno orodje iz smole "design puck". Razvit za vsestransko poliranje in brušenje z razponom med 40–400 peska. Hitra zamenjava orodja s sistemom EZchange™.

- Vsestranska serija za poliranje in brušenje
 - Velika kontaktna površina omogoča nemoteno delovanje
 - Kovinski sistem EZchange™ za odličen nadzor toplote. Sistem je brez vijakov in brez pritrdilnih elementov




DB-SERIES	ITEM NO (sold as 3-pack)
EZ DB3 Grey	529640303
EZ DB4 Brown	529640304
EZ DB5 Black	529640305
EZ DB6 Blue	529640306
EZ DB7 Red	529640307
Sold as 3-pack.	

DIAMANT FENIX

Serija DIAMOND FENIX je kot nalašč za brušenje in poliranje betona in cementnih prelivov, kot so obloge ali estrihi. Zahvaljujoč fiksni zasnovi blazinic je tudi dober reševalec težav v primeru manjših madežev pri brušenju in poliranju betona.

- Lahko brusite in polirate večino talnih oblog
 - Na voljo v treh velikostih za vsako barvo / pesk
 - Preprosto barvno kodiranje na zadnji strani





DF-SERIES	ITEM NO	
DF3 Grey	593342602 (180) 593342603 (230)	593342604 (270)
DF4 Brown	593342702 (180) 593342703 (230)	593342704 (270)
DF5 Black	593342902 (180) 593342903 (230)	593342904 (270)
DF6 Blue	593343102 (180) 593343103 (230)	593343104 (270)
DF7 Red	593343002 (180) 593343003 (230)	593343004 (270)
DF8 White	593343202 (180) 593343203 (230)	593343204 (270)
DF9 Yellow	593343302 (180) 593343303 (230)	593343304 (270)
DF10 Green	593685602 (180) 593685603 (230)	593342504 (270)
Sold as single units.		

DIAMOND XPRESS

Serija DIAMOND XPRESS je sistem za poliranje, posebej razvit za suho obdelavo naravnega kamna, kot so marmor, teraco in apnenec. Specifična formula in zasnova sta tudi zelo dobro orodje za poliranje trdih betonskih tal.

- Preizkušen suh postopek za poliranje naravnega kamna
- Visok sijaj brez potrebe po dodatnih kemikalijah
- Na voljo v treh velikostih



DX-SERIES	ITEM NO	
DX3 Grey	593341903 (180) 593341901 (230)	593341902 (270)
DX4 Brown	593342003 (180) 593342001 (230)	593342002 (270)
DX5 Black	593342103 (180) 593342101 (230)	593342102 (270)
DX6 Blue	593342203 (180) 593342201 (230)	593342202 (270)
DX7 Red	593342303 (180) 593342301 (230)	593342302 (270)
DX8 White	593342403 (180) 593342401 (230)	593342402 (270)
DX9 Yellow	593342503 (180) 593342501 (230)	593342502 (270)
DX10	593341803 (180) 593341801 (230)	593341802 (270)

Sold as single units.

HIPERCLEAN

Serija HIPERCLEAN so diamantno impregnirane blazinice, ki so idealne za čiščenje betonsko poliranih tal. Blazinice vzdržujejo zelo visok nivo sijaja poliranega betona in obnovijo podlago vsakič, ko jo očistite.

- Brez kakršnih koli kemikalij lahko dosežete popolnoma čisto podlago
- Na voljo je v treh velikostih za talne brusilnike, na voljo pa je tudi za ročno orodje in opremo za hitro brušenje.



HIPERCLEAN	ITEM NO	
400 Grit size	542870076 (Hand grinder)	501764008 (230)
	501764007 (180)	501764009 (270)
	589810505 (400) 542870080 (430)	542870084 (530) 542870088 (600) 542870092 (685)
800 Grit size	542870077 (Hand grinder)	501764004 (230)
	501764001 (180)	501764010 (270)
	589810506 (400) 542870081 (430)	542870085 (530) 542870089 (600) 542870093 (685)
1,500 Grit size	542870078 (Hand grinder)	501764005 (230)
	501764002 (180)	501764011 (270)
	589810507 (400) 542870082 (430)	542870086 (530) 542870090 (600) 542870094 (685)
3,000 Grit size	542870079 (Hand grinder)	501764006 (230)
	501764003 (180)	501764012 (270)
	589810508 (400) 542870083 (430)	542870087 (530) 542870091 (600) 542870095 (685)

Sold as single units.

POVSEM NOV SVET

ORODJA ZA BRUSENJE

Robovi vas zaustavljajo. Dosegati bi morali enako kakovost kot pri preostali podlagi. S tem novim sistemom brušenja z robnimi orodji želimo brušenje robov narediti manj dolgočasno in bolj preprosto za vas.

LAHKO IZBRATI

Orodja za robove odsevajo logiko in standard zmogljivosti serije brusilnih strojev. Zdaj lahko sledite vsakemu postopku brušenja in poliranja tudi za robove.


PRIHRANEK ČASA

Brusilni seriji SM edge in HX edge imata do 2,5-krat višjo stopnjo odstranjevanja - manj časa na kolenih in nižje stroške dela.


VIŠJI SJAJ

Polirne serije SP dosežejo višji sijaj že prej v procesu s pomembnim povečanjem pri 400 pesku.

Odbrušeno (kg/h)



Sijaj



ORODJA ZA PRIPRAVO POVRŠIN



PREGLED PONUDBE ORODJA ZA BRUŠENJE ROBOV

BRUŠENJE BETONA - KOVINSKA ORODJA

POLIRANJE BETONA

SMOLNA ORODJA

POSEBNA ORODJA

SM EDGE

HX EDGE

SP EDGE

DIAMOND TRANSITIONAL EDGE

DIAMOND FENIX EDGE

BRUŠENJE	#25	SM EDGE 2	HX EDGE 2			
	#40	SM EDGE 3	HX EDGE 3	SP EDGE 3	DT EDGE 3	DF EDGE 3
	#80	SM EDGE 4	HX EDGE 4	SP EDGE 4		DF EDGE 4
PREHODNO BRUŠENJE	#100/150	SM EDGE 5	HX EDGE 5	SP EDGE 5	DT EDGE 5	DF EDGE 5
	#200			SP EDGE 6		DF EDGE 6
	#400			SP EDGE 7		DF EDGE 7
POLIRANJE	#800			SP EDGE 8		DF EDGE 8
	#1500			SP EDGE 9		DF EDGE 9
	#3000			SP EDGE 10		DF EDGE 10
		MEHAK IN SREDNJE TRD BETON	TRD IN ZELO TRD BETON	ZA VSE TRDOTE	PREHODNA ORODJA	ZAKLJUČKI



Orodja za
kovinske
vezi



Orodja za
smolo



Ostala orodja

Novo

ORODJA ZA ROBOVE

Na voljo od pomladi 2021

SUPERPREP EDGE - ZA TEŽKO ODSTRANJEVANJE



529859325



529859125

OPIS	IDENT	VELIKOST
T-REX™ EDGE	529859325	125
T-REX™ EDGE	529859380	180
PREP O EDGE	529859125	125
PREP O EDGE	529859180	180
PRODAJA SE KOT POSAMEZEN KOS		

HX EDGE

- ZA TRD IN EKSTREMNO TRD BETON



529856825



529856925



529857025



529857125

OPIS	IDENT	VELIKOST	GRANU.
HX EDGE 2	529856825	125	25
HX EDGE 2	529856880	180	25
HX EDGE 3	529856925	125	40
HX EDGE 3	529856980	180	40
HX EDGE 4	529857025	125	80
HX EDGE 4	529857080	180	80
HX EDGE 5	529857125	125	150
HX EDGE 5	529857180	180	150
Sold as single units.			

SM EDGE – FOR SOFT/MEDIUM CONCRETE



529856325



529856525



529856625



529856725

OPIS	IDENT	VELIKOST	GRANU.
SM EDGE 2	529856325	125	25
SM EDGE 2	529856380	180	25
SM EDGE 3	529856525	125	40
SM EDGE 3	529856580	180	40
SM EDGE 4	529856625	125	80
SM EDGE 4	529856680	180	80
SM EDGE 5	529856725	125	150
SM EDGE 5	529856780	180	150
PRODAJA SE KOT POSAMEZEN KOS			

SP EDGE – ZA POLIRANJE



529860103



529860104



529860105



529860106



529860107



529860108



529860109



529860110

Opis	IDENT	VELIKOST	GRANU.
SP EDGE 3	529860103	125	40
SP EDGE 4	529860104	125	80
SP EDGE 5	529860105	125	100
SP EDGE 6	529860106	125	200
SP EDGE 7	529860107	125	400
SP EDGE 8	529860108	125	800
SP EDGE 9	529860109	125	1500
SP EDGE 10	529860110	125	3000
Sold as single units.			



DIAMANTNI PREHODNI ROB



529859625



529859725

OPIS	IDENT	VELIKOST	GRANU.
DT EDGE 4	529859625	125	40
DT EDGE 4	529859680	180	40
DT EDGE 5	529859725	125	100
DT EDGE 5	529859780	180	100

Prodaja se posamično

DIAMANT FENIX EDGE



593342601



593342701



593342901



593343101



593343001



593343201



593343301



593685601

OPIS	IDENT	VELIKOST(MM)	GRANU.
DF EDGE 3	593342601	125	40
DF EDGE 4	593342701	125	80
DF EDGE 5	593342901	125	100
DF EDGE 6	593343101	125	200
DF EDGE 7	593343001	125	400
DF EDGE 8	593343201	125	800
DF EDGE 9	593343301	125	1500
DF EDGE 10	593685601	125	3000

Prodaja se posamično

OSTALA KOVINSKA ORODJA

PRITRMITVENI OBROČI-ZA BRUŠENJE BETONA



OPIS	IDENT	GRANU.
Tool Ring 180 S2 Gold	593329601	25
Tool Ring 180 S3 Grey	593329701	40
Tool Ring 180 M1 Silver	593329801	150
Tool Ring 180 M2 Gold	593329901	25
Tool Ring 180 X2 Gold	593330001	25
Tool Ring 180 X3 Grey	597255601	40

SGW OBROČI - ZA MOKRO BRUŠENJE



Za mokro brušenje tal iz naravnega kamna z neravnimi površinami.

SGW obroči so razviti za učinkovito mokro obdelavo.

(mokro brušenje) naravnega kamna, kot so marmor, teraco, apnenec in granit.

Obroči SGW so še posebej učinkoviti. Orodja so različnih velikosti, da ustrezajo vašemu stroju.



OPIS	IDENT	GRANU.
SGW 2 Gold	593345101 (160 mm) 593345102 (220 mm) 593345103 (270 mm)	25
SGW 3 Grey	593345201 (160 mm) 593345202 (220 mm) 593345203 (270 mm)	40
SGW 4 Brown	593345301 (160 mm) 593345302 (220 mm) 593345303 (270 mm)	80
SGW 5 Black	593345401 (160 mm) 593345402 (220 mm) 593345403 (270 mm)	150

ORODJE ZA BRUŠENJE LESA

SERIJA EZ SL - ZA BRUŠENJE LESA



598887001



598887101



598887201

OPIS	IDENT	GRANU.
EZ SL 30 Wood	598887001	25
EZ SL 50 Wood	598887101	40
EZ SL 70 Wood	598887201	70

NOSILCI ORODJA -DODATKI ZA BRUŠENJE LESA



593319201



593314002



593343801



593314702

OPIS	IDENT
Elastic tool holder EZ 180 3	593319201
Elastic tool holder EZ 230 3	593319202
Tool holder wood sanding 180 mm	593343801
Tool holder wood sanding 230 mm	593314801
Foamflex for wood sanding 180 mm	593314002
Foamflex for wood sanding 230 mm	593314003
Pad holder 180 mm	593314702
Pad holder 230 mm	593314703

BRUSILNI PAPIR - ZA BRUŠENJE LESA



OPIS	IDENT	GRANU.
Sanding paper 180	593343601	40
Sanding paper 180	593343701	60
Sanding paper 180	593343801	80
Sanding paper 180	593343901	100
Sanding paper 180	593344002	120
Sanding paper 230	593343602	40
Sanding paper 230	593343702	60
Sanding paper 230	593343802	80
Sanding paper 230	593343902	100
Sanding paper 230	593344003	120

Oljna blazinica - za brušenje lesa



593772302

OPIS	IDENT
Oil pad 180 mm	593772302

NOVO

OGROMNO NOVIH MOŽNOSTI ZA NAMESTITEV ORODJA

Z Oranžno revolucijo sta profesionalnim brusilnikom tal na voljo dva popolna diamantna orodja - zahvaljujoč popolnoma novemu nosilcu orodij Multi lahko orodja upenjata tako s sistemoma pritrditve EZchange™ kot z Redi Lock® pod katerim koli brusilnikom Husqvarna! Adapter plošče niso več potrebne.



MACHINE	STANDARD CONFIGURATION	NOTE!
PG 820/830	Tool holder Multi headlock	All Husqvarna PG grinders from size 450 and above and the HTC EG 270 edge grinder will be equipped with a Tool holder Multi upon delivery from mid-year 2021.
PG 680/690	Tool holder Multi headlock	
PG 530/540	Tool holder Multi headlock	
PG 510	Tool holder Multi headlock	
PG 450	Tool holder Multi headlock	
HTC 950 RX	Tool holder Multi	All Husqvarna HTC grinders (except the HTC 270 EG) will be equipped with an AirFlow tool holder upon delivery from mid-year 2021.
HTC 8	Tool holder AirFlow	
HTC 6	Tool holder AirFlow	
HTC 5	Tool holder AirFlow	
HTC 270 EG	Tool holder Multi	



NOSILCI

NOSILCI ZA BRUŠENJE

- ✱ Standardna konfiguracija
- H Headlock
- C HTC Cross



	OPIS	IDENT	HTC 270-EG 1x krožnik	PG280 1x krožnik	PG400 1x krožnik	PG450 3x krožnik	PG510 3x krožnik	PG540 3x krožnik
AIRFLOW	Tool Holder EZ AirFlow 230 6 C	593319302						
	Tool Holder EZ AirFlow 270 6 C	593319301						
TOOL HOLDER MULTI	Tool Holder Multi 180 3 H	529617203				✱		
	Tool Holder Multi 230 3 H	529617212					✱	
	Tool Holder Multi 230 6 H	529617202						✱
	Tool Holder Multi 270 6 H	529617201						
	Tool Holder Multi 230 6 C	529617102						
	Tool Holder Multi 270 6 C	529617101						
	Tool Holder Multi 280 6	529617002		•				
	Tool Holder Multi 400 9	529617001			•			
	Tool Holder Multi EG 270 4	529617003	✱					
	Tool Holder Redi Lock® 280 12	598502101		✱				
REDI LOCK®	Tool Holder Redi Lock® 400 18	595308701			✱			

NOSILCI ZA POLIRANJE

- ✱ Standardna konfiguracija

- H Headlock
- C HTC Cross

- Držala za orodja Diamond Xpress, brusni papir, pena.
- Držala za blazinice za blazinice Diamond Fenix.
- EZchange™ KLIK za SF blazinice.



	OPIS	ITEM NO.	HTC270-EG 1x krožnik	PG280 1x krožnik	PG400 1x krožnik	PG450 3x krožnik	PG510 3x krožnik	PG540 3x krožnik
EZCHANGE™ CLICK	Tool Holder EZchange™ CLICK 180 HC	529617303				•		
	Tool Holder EZchange™ CLICK 230 HC	529617302					•	•
	Tool Holder EZchange™ CLICK 270 HC	529617301						
ELASTIC / FLEXIBLE TOOL HOLDERS	Tool Holder Elastic EG 270 4	598966901	✱					
	Tool Holder Elastic 230 3 C	593319202						
	Tool Holder Elastic 270 6 C	593319203						
	Tool Holder Flexible 270 6 C	593319401						
PAD HOLDER	Pad Holder EG 270	593314704	•					
	Pad Holder 230 C	593314703						
	Pad Holder 270 C	593314701						
RESIN HOLDER	Resin Holder EG 270 C	593314705	•					
	Resin Holder 230 C	593314802					•	•
	Resin Holder 270 C	593314803						
	Resin Holder 180 H	596901303				•		
	Resin Holder 230 H	596901302						
	Resin Holder 270 H	596901301						



HTC 5 3x krožnik
PG690 3x krožnik
HTC 6 3-4x krožnik
PG830 3x krožnik
HTC 8 3-4x krožnik
HTC 950 RX 3-4x krožnik

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱



HTC 5 3x krožnik
PG690 3x krožnik
HTC 6 3-4x krožnik
PG830 3x krožnik
HTC 8 3-4x krožnik
HTC 950RX 3-4x krožnik

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

SESTAVA IMENA DRŽALA ORODJA | VEČ | 270 | 6 | H

A B C D

A: Tip nosilca
B: Premer

C: Max število segmentov
D: Stroj za brušenje



593319302



593319301



529617203



529617202



529617201



529617102



529617101



529617003




529617303



593319202



593319203




593319401



593314704



593314703



593314701



593314705



593314802



593314803

KEMIKA LIJE

SISTEM TALNEGA ŠTEVILA



NOVO

GM3000 je naše prvo priporočilo za fugiranje. Tekočina, pripravljena za uporabo, ki se zlahka razprši na in pod površino. Primerno za srednje do velike projekte.



GM + je hitrosušeci injekcijski izdelek, primeren za manjše projekte, kjer je bistven čas, in / ali določena območja z velikimi luknjami (do 5 mm). Zahvaljujoč metodi suhe obdelave se izognemo kaši in potrebi po zaščiti pred brizganjem, nato pa tudi zaporednemu čiščenju brusil in orodij.

OPIS	IDENT	VELIKOST	NAMENJENO POVRŠINI DO
GM 3000	581921806	20 litrov	Približno 5 m ² /L
GM+	529750908	9 litrov	Približno 20 m ² /L

SISTEM ZA UTRJEVANJE TAL



CURE (K) - kalijev silikat. Idealno za zgostitev v zgodnjem postopku mletja ali za uporabo na poroznih ali gladkih podlagah. Primerno za obsežne projekte.



CURE (L) - litijev silikat. Idealen za gosto površino ali zunanje projekte kot dodaten premaz po začetnem nanosu CURE, za optimizacijo učinka zgoščevanja v celotnem postopku brušenja.



CURE + ponuja vrhunsko zgoščevanje z vgrajeno osnovno zaščito pred madeži. Je hibridni kalijev, litijev silikat z vključenim silikonatom, ki dodaja hidrofolni učinek. Zaradi kombinacije jakosti litijevega in kalijevega silikata je odličen večnamenski densifer za večino situacij.

Opis	Ident	Velikost	NAMENJENO POVRŠINI DO
CURE (K)	529751009	20 litrov	Približno 5 m ² /L for grinded/polished surfaces. Approx. 10 m ² /L for trowelled surfaces.
CURE (L)	529751307	20 litrov	Približno 5–10 m ² /L for grinded/polished surfaces.
CURE +	529755301	20 litrov	Približno 10 m ² /L for grinded/polished surfaces.
CURE +	529755302	200 litrov	Približno 10 m ² /L for grinded/polished surfaces.

Izdelki za zaščito tal



NOVO

PREMIUM GUARD SB je popolnoma prodirajoča zaščita na osnovi topil, ki jo je zelo enostavno nanesti in zagotavlja vrhunsko zaščito. Ustvarja hidrofobno pregrado, ki bo preprečila prodiranje tekočin na polirano betonsko površino, vendar z omejeno zaščito pred lokalnimi ostrimi razlitji in kemičnimi napadi. To ni površinsko / lokalno tesnilo, zato ga ne more obrabiti ali obarvati. Je odporen na UV-žarke in pomaga pri izboljšanju barve podlage in daje visok sijaj, če je lakiran. Primeren za notranjo in zunanjo uporabo.



TOPICAL GUARD je akrilno tesnilo, modificirano s silanom na vodni osnovi, ki tvori mikroskopsko poltopično pregrado. Zasnovan je za uporabo, kadar površina potrebuje dodatno zaščito pred aktualnimi ostrimi razlitji in kemičnimi napadi. Primerno za notranjo uporabo.

OPIS	IDENT	VELIKOST	NAMENJENO POVRŠINI DO
PREMIUM GUARD SB	501197907	5 litrov	Približno 20–40 m²/L
PREMIUM GUARD SB	501197908	10 litrov	Približno 20–40 m²/L
TOPICAL GUARD	580502906	20 litrov	Približno 20 m²/L

IZDELKI ZA ČIŠČENJE TAL



CLEAN & PROTECT je naravno milo, posebej razvito kot raztopina za čiščenje in obdelavo betonskih in naravnih kamnin.

OPIS	ITEM NO.	VELIKOST	UPORABA
CLEAN & PROTECT	529755203	5 litrov	Za dnevno čiščenje zmešajte 0.5–1 merice Clean & Protect z 100 mericami vode (0.5–1 dl/10 L water).



SUPERFLOOR

HUSQVARNA SUPERFLOOR

DO 117% VEČJA ODPORNOST NA OBRABO V PRIMERJAVI Z NEOBDELANIMI BETONI *

Superfloor™

Neobdelan
beton

SUPER-STRONG

Polirani beton Superfloor™ ima skoraj neomejeno življenjsko dobo in je kos najtežji obdelavi, ki si jo je mogoče zamisliti. Beton je 80–85% kamna in peska, kar pomeni, da je vaša polirana betonska podloga Superfloor™ primerljiva s kamnino. Očistite ga z blazinicami Hiperclean, za vzdrževanje pa bo trebno malo več.

STROŠKI ŽIVLJENJSKEGA
CIKLA 20 LET # (okvirno)



SUPER-ECONOMIC


Polirani beton Superfloor™ je stroškovno zelo učinkovita rešitev. Stroški namestitve na kvadratni meter so običajno nizki, saj je beton že na mestu. Zaradi izjemne vzdržljivosti in nizkih potreb po vzdrževanju so stroški življenjske dobe polirane betonske podlage Superfloor™ zelo konkurenčni.

Primerjava povprečnih stroškov (2018) za namestitev in vzdrževanje štirih skupnih rešitev v 20 letih. Primerjava tal: vinil, keramične ploščice, kamnolome in epoksi-teraco. Primerjava z Superfloor™ kot izhodiščem. Vir: Husqvarna AB.



ODpornost proti zdrs NA METODO OBOJILA EN13036-4

*** Mokra tla ■ Suha tla



SUPER-SAFE


Superfloor™ je naravna betonska podlaga, ki ustvarja varno in varno delovno okolje za številne različne dejavnosti. Ne proizvaja prahu. Je izjemno gladka in enakomerna površina za vožnjo. Hkrati zagotavlja površino, odporno proti zdrs, v skladu z drugimi rešitvami za pritrditev **. V skladu z visokimi standardi za ravnanje z električno opremo in glede varnosti vozil je ocenjen najvišje od vseh ***.

OKOLJSKI UDAREC

Primerjava vplivov poliranega betona SUPERFLOOR™ na okolje in epoksidne podlage

■ Peran SL Epoksidna tla
■ Husqvarna SUPERFLOOR™

GWP: Potencial za globalno segrevanje
AP: Zakisljevanje
EP: evtrofikacija



SUPER-ECO SENSIBLE

Superfloor™ je kot raztopina za tla okolju prijazna izbira, saj postopek sestoji iz prečiščevanja naravnih sestavin betona brez dodajanja plasti materialov. Postopek poliranja zahteva minimalno količino kemikalij, ki so bile skrbno izbrane, da povzročajo zelo malo okoljskega stresa.

ZAKAJ SUPERFLOOR



- Zelo robustna, trpežna talna rešitev.
- Nizki stroški življenjskega cikla.
- Deluje enako dobro za novo podlago kot pri prenovi obstoječe
- Postopek mletja je popolnoma suh, brez blata ali vode.

- Ekstremna enakomernost pomeni nizke vibracije
- Pametna izbira za zmanjšanje vpliva na okolje.

KORAK PO KORAK DO VAŠEGA SUPERFLOORA


Ko se v betonsko podlago vlije najmočnejši material, se usede pod površino in na zgornji površini ostane predvsem cement. Beton se korak za korakom melje po natančno definiranem postopku za doseganje zelenih lastnosti.

Tam je vaš polirani beton Superfloor™ pod površjem! Prvič ga boste videli, ko boste zbrusili zgornjo plast. Nadaljujte z brušenjem in poliranjem, da pokažete njegov polni lesk. Bolj ko je izpostavljen, močnejša je podlaga.



KATERI KONCEPT SUPERFLOOR™ JE PRAVI ZA VAS?

Poleg štirih konceptov bronasti, srebrni, zlati in platinasti lahko dobite tudi barvo po meri, ki ustreza vašim specifičnim željam glede skupne izpostavljenosti in sijaja.



SUPERFLOOR™ BRONZE

Bronze je s svojo fino brušeno zgornjo plastjo najpreprostejši Superfloor™. Skupno število ne bo vidno. Tako dobimo gladko in mat površino z nekoliko nižjo odpornostjo proti obrabi. Najboljše v aplikacijah z omejeno obrabo.

Aggregate



Sijaj



SUPERFLOOR™ GOLD

Zlato pomeni, da podlaga ni tako globoka kot pri platini. Vendar pa je pod poliran do enakega sijaja. Zlato je zato lahko dobra izbira za betonska dna, ki so že gladka in enakomerna.

Aggregate



Sijaj



SUPERFLOOR™ SILVER

Srebro je manj sijajna različica platine. Ker je globina mletja enaka in je agregat široko izpostavljen, je pod zelo močan. Kljub temu pa bo zaradi manj korakov poliranja površina dna mat. Dobra izbira, kadar ne potrebujete ali ne želite visoko referenčnega podstavka.

Aggregate



Sijaj



SUPERFLOOR™ PLATINUM


Platina je najboljša med najboljšimi. Z večkratnim brušenjem in poliranjem podlage dobite bolj gladko in enakomerno podlago z večjo skupno izpostavljenostjo in neprimerljivo odpornostjo proti obrabi. Platina je najbolj priljubljena površinska obdelava in je dobra izbira za večino aplikacij.

Aggregate



Sijaj





ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRIPRAVE POVRŠIN HUSQVARNA

IZPOLNITE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE PRAHA IN TLAKA

Celotna paleta gradbenih
odsesovalnikov prahu (mokri in
suhi), predsektorjev in čistilcev
zraka. Na voljo je široka paleta
pametnih dodatkov za široko
paleta aplikacij.

Visit
www.husqvarnacp.co.uk






Enostavna uporaba brusilnih strojev

Profesionalni brusilniki za tla v številnih velikostih in s širokim spektrom funkcij.

UČINKOVITO DIAMANTNO ORODJE

Celotna paleta diamantnih orodij za vse aplikacije lahko sedaj zaženete na vseh brusilnicah Husqvarna (paleta PG in sistem HTC) zahvaljujoč nosilcu orodij Multi.



 **Husqvarna**[®]

www.husqvarnacp.co.uk

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group or its licensors. We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.