



Husqvarna®

HITRO INDUSTRIJSKO POLIRANJE BETONA HIPERTROWEL™

HIPERTROWEL™ POLIRANJE TAL S SISTEMOM HUSQVARNA

ZA BOLJŠI NAČIN DELA

HIPERTROWEL™ - HITRO POLIRANJE VELIKIH POVRŠIN

Kot specialist za poliranje betonskih tal včasih potrebujete hitrejši način poliranja kot pri uporabi planetarne talne brusilke. Še posebej, če imate opravka z resnično veliko, neovirano območje, kjer je površinska ravnost že zadostna. Sistem Husqvarna Hipertrowel™ je točno tista rešitev, ki jo iščete. Kombiniramo naše strokovno znanje na področju poliranja betonskih tal, naše vrhunsko diamantno orodje in napreden voznik tehnologija za lopatico za ustvarjanje funkcionalnega poliranega betonskega poda, pridobljenega s hitrostjo končne obdelave z gladilko.



UP
10,00
PER



Stopnje proizvodnje se lahko znatno razlikujejo glede na izbrani postopek in končni rezultat, ki ga želite doseči. Velikost tal, kakovost betona in trdota ter ovire na tleh vplivajo na produktivnost.

KAKŠNA VRSTA PROJEKTOV JE PRIMERNA?

Metoda Hipertrowel™ je idealna za industrijska tla od 5000 kvadratnih metrov in več. Tako nalivene plošče kot starejša, že obstoječa tla je mogoče obdelati s sistemom Hipertrowel™.

HIPERTROWEL™ JE IDEALNA REŠITEV

- Ko je čas je najbolj kritičen parameter
- Površina večja od 1,000 m² ali več
- Odprta površina (ni stebrov, ovir, itd.)
- Tla ni treba izravnovati
- Ni potrebno brusiti do strukture agregata
- Ko mokro brušenje ni ovira
- Ko lahko odstranjujemo vodno brozgo

KAKŠEN KONČNI REZULTAT LAHKO IZDELITE?

Sistem Hipertrowel™ vam omogoča, da dobite lep videz s satenskim ali sijajnim zaključkom.

PREJ:

Zagljajena betonska površina



POTEM:

Sijoča površina




HITRO INDUSTRIJSKO BRUŠENJE BETONA

HIPERTROWEL™ SISTEM - HITRO IN ENOSTAVNO POLIRANJE BETONA

Kako deluje?

Metoda Hipertrowel™ je postopek mokrega poliranja v šestih korakih (# 30G - # 600G) in treh neobveznih zaključnih korakih (# 800G - # 3000G). Glede na pogoje tal je priporočljivo začetno brušenje in injektiranje s planetarnim brusilnikom.

MOKRI PROCES - SMOLNI KORAKI




MOKRI PROCES - KOVINSKI KORAKI ZA ABRAZIVNA TLA

ORODJE IN OPREMA

Prodajalec Husqvarna vam bo ponudil popolno namestitvev Hiperflex TRW blazinic za orodje, kemikalij, gipert gonilnikov Hipertrowel™ in nastavkov za gladilko. Potrebovali boste tudi pogonsko gladilko, sesalnik otiralnika za zbiranje gošče in vodno cev, priključeno na pipo. Za vzdrževanje toplo priporočamo podlogo Husqvarna Hiperclean.

- Na voljo so dodatne velikosti peska
- Kovinsko orodje z dolgo življenjsko dobo kot možnost za abrazivna tla
- Za optimizacijo rezultata kot zadnji korak polirajte s podlogo Hiperclean TRW
- Za dodatno zaščito pred madeži dodajte Hiperguard™

CELOVIT SISTEM IZ HUSQVARNE



HUSQVARNA
Za dvojni gladilec
CRT 60 X, CRT 48, CRT 36

Zaščita pred brizganjem vode



HUSQVARNA Sesalnik brozge: W70P

POTREBUJETE TUDI:

- Vodo pod pritiskom
- Kombiniran čistilni stroj
- Način za odstranjevanje brozge
- Stenska zaščita iz umetne mase




Gyro nosilci
za gladilec

Hiperflex TRW
Diamantno orodje


FLEKSIBILNA TEHNOLOGIJA GYRO ZA ODLIČNE REZULTATE

Vsi deli sistema Hipertrowel™ medsebojno delujejo in tako zagotavljajo enakomerno poliranje celotnega poda z diamantnimi orodji pri vsakem prehodu stroja, kar ustvarja homogen zaključek tal.




VEČ ORBITALNA ROTACIJA

Hipertrowel™ gyro nosilec ima plavajoči nosilec ležaja, ki mu omogoča vrtenje neodvisno od rotorja gladilke. Ta rešitev omogoča učinkovitejši postopek poliranja z bolj doslednim vzorcem prask.



NAJVEČJA FLEKSIBILNOST

Tako Hipertrowel™ gyro nosilci kot Hiperflex TRW polirne blazinice so zasnovani za maksimalno prilagodljivost v vseh smereh. To omogoča, da diamantni paketi orodij sledijo površini tal na višjih in nižjih mestih in ustvarjajo homogeno površino.



TUDI NOSILEC ORODJA

Prilagodljiv polimerni obroč se prilagodi neenakomernosti tal in zagotavlja enakomerno obrabo ploščic in na koncu daljšo življenjsko dobo orodja.



MAGNETNO PRITRJEVANJE

Blazinice za orodje Hiperflex TRW je enostavno namestiti varno na nosilce Hipertrowel™ zaradi močnih magnetov, ki blazinice povezujejo z gonilnikom.


OPTIMIZIRANO OBLIKOVANJE ORODJA

Preizkušena tehnologija priznanih orodij Hiperflex je bila nadalje razvita, da ustreza zahtevam vozne gladilke. Na primer, število in položaj plošč je izračunano, da se zagotovijo optimalni rezultati in podaljša življenjska doba orodja.

HUSQVARNA HIPERTROWEL™ SISTEMSKE KOMPONENTE



1 Hiperflex TRW #30



2 Hiperflex TRW #50



3 Hiperflex TRW #100




4 Hiperflex TRW #200




5 Hiperflex TRW #400




6 Hiperflex TRW #600



7 Hiperflex TRW
Kovinski segmenti #30




8 Hiperflex TRW
Kovinski segmenti #50



9 Hiperflex TRW
Kovinski segmenti #100



10 Hiperflex TRW #800
– neobvezni korak



11 Hiperflex TRW #1500
– neobvezni korak



12 Hiperflex TRW #3000
– neobvezni korak



13 Hiperflex TRW #3000
– neobvezni korak



14 Nosilec 14"



15 Priklop A



16 Priklop B



17 Priklop C



18 Priklop D



19 Hiperhard™



20 Hiperguard™

PRIKLOPI ZA GLADILCE

PROIZVAJALEC PROIZVAJALEC	MODEL	ROTOR / PAD DRIVER DIAMETER, INCH	ŠT. LOPATIC NOSILCEV	GYRO NOSILEC PRIKLOP
HUSQVARNA	CRT36	36 / 14	8	Priklop A
	CRT36 (Razmik med luknjami na notranjem vijaku)	36 / 14	8	Priklop A
	CRT46KHN	46 / 14	8	Priklop B
	CRT4825K	48 / 14	8	Priklop B
	CRT48	48 / 14	10	Priklop B
	CRT48 (Razmik med luknjami na notranjem vijaku)	48 / 14	10	Priklop B
	CRT 60 X	59 / 14	12	Priklop D
Atlas Copco	BG740	36 / 14	8	Priklop A
	BG910	46 / 14	10	Priklop B
	BG920	46 / 14	10	Priklop B
Allen	Edgers 900 / MP225 / MP235	36 / 14	8	Priklop A
	Pro 900 n-o / MP205 / MP215	36 / 14	8	Priklop A
	HP100 / HP200 / MP305 / MP315 / Pro 1200 (non-overlap) / SP400 / SP450	46 / 14	8	Priklop B
	HD530 / HDX600 / Pro1200 / MSP415 / 425 / 450 / 455 / 470 / 430 / 435 / 440 / 445 / 460 / SP400B / SP425	46 / 14	10	Priklop B
Wacker Neuson	CRT36	36 / 14	8	Priklop A
	CRT36 (Razmik med luknjami na notranjem vijaku)	36 / 14	8	Priklop A
	CRT46KHN	46 / 14	8	Priklop B
	CRT4825K	48 / 14	8	Priklop B
	CRT48	48 / 14	10	Priklop B
	CRT48 (Razmik med luknjami na notranjem vijaku)	48 / 14	10	Priklop B
	CRT 60 X	59 / 14	12	Priklop D
Whitman / Multiquip	JTN / JWN	36 / 14	8	Priklop A
	HTH / HHN / HTX / HHX / HTN	48 / 14	10	Priklop B
	HTN (Model z 4 (štirimi) lopaticami)	48 / 14	8	Priklop B
	HTXD6i / HTXG6DF / HTX6H	48 / 14	12	Priklop C
	STH / STX	60 / 14	12	Priklop C



21 CRT 60 X



22 CRT 48



23 CRT 36



24 W 70 P



25 Zaščita pred brizganjem vode 60



26 Zaščita pred brizganjem vode 48



27 Zaščita pred brizganjem vode 36

ITEM NUMBERS

IME	BARVA	OPIS	PREMER, INCH/MM	KATALOŠKA ŠTEVILKA
1 Hiperflex TRW #30	Orange	Polkovinska blazinica #30	14 /350	593 94 68-01
2 Hiperflex TRW #50	Dark Green	Polkovinska blazinica #50	14 /350	593 94 68-13
3 Hiperflex TRW #100	Black	Polkovinska blazinica #100	14 /350	593 94 68-14
4 Hiperflex TRW #200	Red	Polkovinska blazinica #200	14 /350	593 94 68-15
5 Hiperflex TRW #400	Yellow	Polkovinska blazinica #400	14 /350	593 94 68-16
5 Hiperflex TRW #600	Brown	Smola blazinica #600	14 /350	593 94 68-17
6 Hiperguard™ PE, 10 l		Zaščita tal		543 08 74-48
7 Hiperflex TRW LongLife #30	Orange	Kovinska blazinica #30	14 /350	593 94 68-41
8 Hiperflex TRW LongLife #50	Dark Green	Kovinska blazinica #50	14 /350	593 94 68-35
9 Hiperflex TRW LongLife #100	Black	Kovinska blazinica #100	14 /350	593 94 68-36
10 Hiperflex TRW #800	White	Smola blazinica #800	14 /350	593 94 68-18
11 Hiperflex TRW #1500	Blue	Smola blazinica #1500	14 /350	593 94 68-19
12 Hiperflex TRW #3000	Grey	Smola blazinica #3000	14 /350	593 94 68-20
13 Hiperclean TRW	Grey	Zaključna blazinica	14 /350	597 27 90-01
14 Pad Driver		Gonilnik + 4 vijaki	14 /350	593 94 68-21
15 Attachment A		Montažna plošča + vrtljivi ležaj		593 94 68-22
16 Attachment B		Montažna plošča + vrtljivi ležaj		593 94 68-23
17 Attachment C		Montažna plošča + vrtljivi ležaj		593 94 68-25
18 Attachment D		Montažna plošča + vrtljivi ležaj		593 94 68-42
19 Hiperhard™, 20 l		Trdilec za tla		543 08 71-65
20 Hiperguard™ PE, 10 l		Zaščitni premaz		543 08 74-48
21 CRT-60-74LX		Dvojni gladilec		970 46 18-01
22 CRT48-57K		Dvojni gladilec		970 46 16-03
CRT48-37V		Dvojni gladilec		970 46 16-04
CRT48-33K / CRT48-33K-DF		Dvojni gladilec		970 46 16-07/ 970 46 16-08
CRT48-37V-PS		Dvojni gladilec		970 46 16-06
CRT48-57K-PS		Dvojni gladilec		970 46 16-11
23 CRT36-26A		Dvojni gladilec		970 46 14-01
CRT36-26A		Dvojni gladilec		970 46 14-01
24 W 70 P		Sesalnik brozge		967 66 47-04
25 Zaščita pred škroplenjem vode 60		Gumijasti trak z očesci in trakovi		599 39 39-03
26 Zaščita pred škroplenjem vode 48		Gumijasti trak z očesci in trakovi		599 39 39-02
27 Zaščita pred škroplenjem vode 36		Gumijasti trak z očesci in trakovi		599 39 39-01



ZNANJE IN POMOČ, NA KATERO LAHKO RAČUNATE

Zahvaljujoč naši obsežni prodajni in servisni mreži nismo nikoli daleč, ko se morate posvetovati s strokovnjakom za poliranje tal, izurjenim za Husqvarna, ali če imate na voljo diamantno orodje ali opremo.

KONTAKTIRAJTE NAJBЛИŽJEGA HUSQVARNA HIPERTROWEL™ SISTEM SPECIALISTA

Obiščite našo spletno stran www.husqvarnacp.com in poiščite najbližji servisni center Husqvarna ali pooblaščenega serviserja za gradbene izdelke Husqvarna.

 **Husqvarna**®

husqvarnacp.com