



Husqvarna BMG 444SC



IZHODNA
MOČ



ŠIRINA
BRUŠENJA



UTEŽ



BRUSILNI STROJ BMG 444SC 1x230V 2.2kW 50-60Hz
REGULACIJA HITROSTI | EU
Izdelek št.: 970 61 66-04

BMG 444SC je brusilnik s tremi ploščami, namenjen za končno obdelavo vodoravnih betonskih površin različnih velikosti. BMG 444SC je standardno opremljen s krmiljenjem hitrosti. Zahvaljujoč široki medosni razdalji je enostaven za manevriranje, ima minimalne vibracije in nizko raven hrupa. Zahvaljujoč nastavljivemu ročaju je stroj enostaven za upravljanje. Poleg tega je BMG 444SC mogoče zložiti ali razstaviti na tri dele za enostaven transport po stopnicah ali na majhna vozila. Ta stroj je idealen za podjetja, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem premazov, brušenjem betona, obnovo tal ali poliranjem.

POPOLNOMA ULITO OHIŠJE

Planetarni sistem je nameščen v popolnoma ulitem ohišju, ki popolnoma zapre podjermen pred prahom in vodo. Zaradi tega je stroj zelo enostaven za čiščenje.

PRIKLJUČITE IN ZMELJTE

Ta enofazni trikolesni brusilni stroj je standardno opremljen s krmiljenjem hitrosti. Samo priključite in zmeljite.

UČINKOVITO RAVNANJE S PRAHOM

Ta brusilnik je standardno opremljen z lokalnim odsesavanjem prahu s premerom 76 mm, plavajočim pokrovom in dodatno šobo za zmanjšanje izpostavljenosti prahu na delovišču. Ima tudi nastavljiv priključek za...

ALLE SPEZIFIKATIONEN

BMG 444SC

BMG 444SC 1X230V 2.2KW 50-60HZ SPEED CONTROL | EU

970 61 66-04

MOTOR

Max Ausgangsleistung (Wie vom Motorhersteller angegeben)

2,2 kW

Ausgangsleistung

2,2 kW

Power source

Elektrisch

MOTOR

Spannung

230 V

Nennstrom, A

16 A

SCHLEIFAUSRÜSTUNG

Schleifbreite

444 mm

Anzahl der Schleifköpfe

3

Schleifscheibendrehzahl

300 U/min

Schleifscheibendrehzahl

720 U/min

WEITERE

Art der Arbeit

Push

ABMESSUNGEN

Schlauchdurchmesser

76 mm

Produktlänge

1.325 mm

Produktbreite

508 mm

Produkthöhe

995 mm

Gewicht

135 kg

GERÄUSCHEMISSIONEN

Lärmpegel

76 dB(A)

PRIPOROČENI IZDELKI IN PRIPOROČENI DODATKI

REZERVOARJI ZA VODO
rezervoar za vodo



OPREMA ZA TESTIRANJE
Merilec sijaja
MG6-SS




deli za
brusilniki za tla

OPREMA ZA TESTIRANJE
Preizkus penetracije
Komplet za testiranje
cevi Karsten



deli za
brusilniki za tla

OPREMA ZA TESTIRANJE
Tester hrapavosti
MARSURF PS10



deli za
brusilniki za tla