

## Naoljilec BLG 30

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **497,47 €**

Redna cena brez DDV: **407,76 €**



(slika je simbolična)

## Kratek opis

**BLG 30 naoljilec za zračno orodje** – robusten model za zračne sisteme z velikim ptokom (**15-140 l/s**) in cevmi Ø **25 mm**. Rezervoar kapacitete **1,3 l**, optimiziran za **mineralna olja**. Zanesljivo maže orodja v gradbeništvu, rudarstvu in težki industriji.

## Atlas Copco BLG 30 - nauljevalnik za zračne naprave velikega pretoka, izključno za mineralna olja

**BLG 30** je visoko zanesljiv **avtomatski nauljevalnik za pnevmatska orodja**, razvit za delo z **velikim Ptokom zraka (15-140 l/s)** in **izključno z mineralnim oljem**.

Namenjen je za najzahtevnejše uporabe v **industriji, rudarstvu in gradbeništvu**, kjer je potrebno stalno in natančno mazanje orodij, da se zagotovi dolga življenjska doba in učinkovitost.

S priključkom cevi Ø **25 mm** in **rezervoarjem prostornine 1,3 litra**, BLG 30 omogoča enostavno integracijo v obstoječe sisteme in dolgo delo brez potrebe po pogostem dolivanju.

### Tehnične specifikacije - BLG 30:

- **Priključek cevi:** 25 mm

- **Ptok zraka:** 15-140 l/s

- **Kapaciteta rezervoarja:** 1,3 l

- **Vrsta olja:** izključno mineralno

- **Montaža:** med kompresorjem in pnevmatskim orodjem

- **Uporaba:** orodja velike zmogljivosti, delo v težkih pogojih

#### **Prednosti:**

- Visoka učinkovitost mazanja za orodja z velikim Ptokom zraka

- Optimizirano za **mineralno olje** – zanesljivost in enostavno vzdrževanje

- Kompakten dizajn – enostavna montaža

- Podaljšuje življenjsko dobo orodij in zmanjšuje okvare

- Odličen za profesionalno uporabo na terenu

#### **Idealna uporaba:**

- Pnevmatiki kladiva, vrtalniki in DTH orodja

- Kompresorske linije v kamnolomih in rudnikih

- Težka gradbena dela

- Obrate z veliko porabo zraka

**BLG 30** je idealna izbira za uporabnike, ki želijo enostaven, učinkovit in zanesljiv sistem mazanja za **orodja velike zmogljivosti**, z jasno določeno podporo za **izključno mineralna olja**.

## Tehnične Specifikacije

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Kapaciteta rezervoarja | 1,3 l      |
| Teža                   | 3 kg       |
| Pretok zraka           | 15-140 l/s |
| Priključek cevi        | 25 mm      |

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---