Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 27.11.2026



(slika je simbolična)

Naoljilec BLG 30

Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Redna cena z DDV: **497,47 €**
Redna cena brez DDV: **407,76 €**

Kratek opis

BLG 30 naoljilec za zračno orodje – robusten model za zračne sisteme z velikim ptokom (**15–140 l/s**) in cevmi Ø **25 mm**. Rezervoar kapacitete **1,3 l**, optimiziran za **mineralna olja**. Zanesljivo maže orodja v gradbeništvu, rudarstvu in težki industriji.

Tehnične Specifikacije

Kapaciteta rezervoarja	1,3 l
Teža	3 kg
Pretok zraka	15-140 l/s
Priključek cevi	25 mm

Atlas Copco BLG 30 – nauljevalnik za zračne naprave velikega pretoka, izključno za mineralna olja

BLG 30 je visoko zanesljiv **avtomatski nauljevalnik za pnevmatska orodja**, razvit za delo z **velikim Ptokom zraka (15–140 l/s)** in **izključno z mineralnim oljem**. Namenjen je za najzahtevnejše uporabe v **industriji, rudarstvu in gradbeništvu**, kjer je potrebno stalno in natančno mazanje orodij, da se zagotovi dolga življenjska doba in učinkovitost.
S priključkom cevi Ø **25 mm** in **rezervoarjem prostornine 1,3 litra**, BLG 30 omogoča enostavno integracijo v obstoječe sisteme in dolgo delo brez potrebe po pogostem dolivanju.

Tehnične specifikacije – BLG 30:

- **Priključek cevi:** 25 mm
- **Ptok zraka:** 15–140 l/s
- **Kapaciteta rezervoarja:** 1,3 l
- **Vrsta olja:** izključno mineralno
- **Montaža:** med kompresorjem in pnevmatskim orodjem
- **Uporaba:** orodja velike zmogljivosti, delo v težkih pogojih

Prednosti:

- Visoka učinkovitost mazanja za orodja z velikim Ptokom zraka
- Optimizirano za **mineralno olje** – zanesljivost in enostavno vzdrževanje
- Kompakten dizajn – enostavna montaža
- Podaljšuje življenjsko dobo orodij in zmanjšuje okvare
- Odličen za profesionalno uporabo na terenu

Idealna uporaba:

- Pnevmatski kladiva, vrtalniki in DTH orodja
- Kompresorske linije v kamnolomih in rudnikih
- Težka gradbena dela
- Obrate z veliko porabo zraka

BLG 30 je idealna izbira za uporabnike, ki želijo enostaven, učinkovit in zanesljiv sistem mazanja za **orodja velike zmogljivosti**, z jasno določeno podporo za **izključno mineralna olja**.

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€