Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 05.11.2026



(slika je simbolična)

Potopna črpalka WEDA D60SH

Kategorija: Serija WEDA D - čista voda
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Novost

Kratek opis

Potopna črpalka **WEDA D60SH** je **visokozmogljiva profesionalna električna potopna drenažna črpalka**, zasnovana za **zahtevno črpanje čiste, surove in umazane vode**, tudi z drobnimi trdnimi delci. Kot del priznane serije *WEDA* podjetja **Atlas Copco** ponuja izjemno moč, robustnost in zanesljivost za gradbene, industrijske, rudarske in komunalne aplikacije.

Uporaba in namen

WEDA D60SH je idealna za:

- odvodnjavanje gradbenih jam, izkopov in jarkov
- odstranjevanje podtalne, meteorne in surove vode
- sanacijo poplavljenih površin
- praznjenje bazenov, kanalov in rezervoarjev
- komunalne in industrijske naloge, kjer potrebujete **visoko višino črpanja**

Črpalka učinkovito deluje tudi z nečistočami do približno **8 mm premera**, kar povečuje njeno vsestranskost in odpornost v težkih pogojih.

Ključne prednosti

Super visok pritisk in zmogljivost – zasnovana za ekstremne višine dviga in intenzivno uporabo.
Zanesljiva konstrukcija – visoka odpornost proti koroziji in obrabi tudi pri zahtevnih medijih.
Napredna zaščita motorja – vgrajeni sistemi za zaščito podaljšujejo življenjsko dobo.
Optimiziran tesnilni sistem – izboljšana odpornost na obrabo in fleksibilnost za različne pogonske pogoje.
Modularna zasnova – omogoča enostavno vzdrževanje in morebitno nadgradnjo komponent.

Tehnične značilnosti (glavne vrednosti)

- **Tip:** električna potopna drenažna črpalka
- **Motorna moč:** do *8,8 kW*
- **Maksimalna višina črpanja:** do *60 m*
- **Maksimalen pretok:** do *1050 L/min*
- **Največji premer trdih delcev:** *8 mm*
- **Priključek cevi:** *3(4)″*
- **Teža:** približno *62 kg*
- **Dimenzije:** višina *760 mm*, premer košare *278 mm*, širina *302 mm*

(Za podrobnejše specifikacije, delovne krivulje ali električne konfiguracije preverite tehnični list ali nas kontaktirajte.)

Zakaj izbrati WEDA D60SH?

WEDA D60SH je odlična izbira za vse, ki iščejo **močno in zanesljivo potopno črpalko**, primerno za intenzivno uporabo v zahtevnih delovnih okoljih. Zaradi svoje kombinacije **visoke učinkovitosti, robustnosti in naprednih zaščitnih funkcij** zagotavlja:

- **hitrejše in učinkovitejše odvodnjavanje**
- **minimalne motnje delovanja**
- **zanesljivo delovanje tudi pri zahtevnih pogojih**

Ta črpalka je primerna za **gradbeništvo, industrijo, komunalne storitve, rudarske aplikacije in intervencijske naloge**, kjer je ključna maksimalna zmogljivost in zanesljivost.

Tehnične Specifikacije

Teža	62 kg
Tip motorja	električni
Maksimalen pretok	1050 L/min
Maksimalna višina črpanja	60 m
Maksimalen premer trdih delcev	8 mm
Priključek cevi	3(4)"
Višina	760 mm
Osnovna širina	302 mm
Max. moč	8,8 kW
Izkoristek	7,5 kW
Premer košare	278 mm

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€