

Datum: 15.09.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.urni.si



(slika je simbolična)

[Rider kosilnica Husqvarna P 535HX](#)

Kategorija: [Rider kosilnice](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Novost

Redna cena z DDV: **40.999,00 €**

Redna cena brez DDV: **33.605,74 €**

Kratek opis

Hibridna sedežna kosilnica Husqvarna P 535HX je idealna za vzdrževanje neokrnjenega videza večjih travnikov in zunanjih zelenih površin, hkrati pa deluje učinkovito in upravljavcu prihrani dragoceni čas. Ergonomski vmesnik za voznika s sodobnimi grafičnimi zasloni in lahko dostopnimi upravljalnimi elementi zagotavlja udobno vožnjo med dolgimi delovnimi urami, vgrajeni modul za povezljivost pa omogoča povezavo s storitvami Husqvarna Fleet Services™. Model P 535HX je lahko opremljen z visokozmogljivimi kosišči do 180 cm, ki zagotavljajo odličen rezultat in učinkovito košnjo na vsakem terenu. Zaradi 20-palčnih koles, pogona na vsa štiri kolesa in krmiljenja na zadnji premi je enostavno manevrirati tudi na razgibanem terenu in zapletenih območjih. Dva električna motorja poganjata osi pogonskih koles, hidravliko in električni generator pa poganja dizelski motor. Komponente komercialne kakovosti in enostavnost servisiranja zagotavljajo brezkompromisno vzdržljivost in največji čas delovanja. Vključitev dvojnih virov energije v kombinaciji z visoko učinkovitostjo hibridnega sistema omogoča izjemno moč modela P 535HX, ki pa je ohranjena v kompaktni in okretni obliki. Pogonski sklop zmanjšuje skupno porabo goriva vozila ter njegov CO2 odtis in stroške obratovanja.

Tehnične Specifikacije

Brezžična povezljivost	Bluetooth®
Efficiency Factor	0,85
Hlajenje motorja	Tekočina
Ime motorja	D1105
Kosišče	-
Material sedeža	Vinil
Model menjalnika, spredaj	TX2
Model menjalnika, zadaj	TX2
Modelsko ime polnilca	--
Način pogona	Krmiljenje z dvema pedaloma
Nastavljiv sedež	Da
Nivo tresljajev, sedež	0,1 m/s ²
Oljni filter	Da
Proizvajalec akumulatorja	Husqvarna
Proizvajalec menjalnika, spredaj	Benevelli
Proizvajalec menjalnika, zadaj	Benevelli
Proizvajalec motorja	Kubota
Steering knob	Standard
Števec delovnih ur	Digitalen z javljalnikom servisnih intervalov
Tip akumulatorja	Li-Ion
Tip goriva	Hibriden Li-ion
Tip olja za mazanje motorja	Akumulator/Dizel
Tip parkirne zavore	Tlačno z oljnim filtrom
Tip sedeža	Boben
Tip volana	Popolno vzmeten, naslonjala za roke
Višina naslonjala	Professional
Vklop nožev	Visoko
Vzmeten sedež	Električna sklopka
WEEE Classified	Da
Nivo tresljajev, volan	No
Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)	1,2 m/s ²
Neto moč pri določenih o/min	1.018 g/kWh
Št. valjev	17,8 kW / 3.000 vrt/min
Hitrost vožnje vzvratno, min-max	3
Moč	11 km/h
Teža akumulatorja	17,8 kW
Hitrost vožnje naprej, maks.	17 kg
Dimenzija koles spredaj	19,5 km/h
Dimenzija koles zadaj	20x10.00-10
Prostornina rezervoarja za gorivo	20x10.00-10
Višina košnje, min.	23 l
Nepokošen krog	30 mm
Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa	58 cm
Moč zvoka, izmerjena	88 dB(A)
Moč zvoka, zajamčena LWA	104 dB(A)
Medosna razdalja	105 dB(A)
Višina košnje, maks.	106 cm
Širina stroja	112 mm
Širina košnje, Min-Max	116 cm
Odmik od tal	132 cm / 180 cm
Višina stroja	134 mm
Dolžina stroja	134 cm
Bruto vlečna teža	209 cm
Teža (brez rezalne garniture)	350 kg
Znamka motorja	790 kg
Pogonski sistem	Kubota
Poraba goriva	Pogon na vsa kolesa (AWD)
Prostornina valja	270 g/kWh
Tip menjalnika	1.123 cm ³
Moč akumulatorja	Električen
	40 Ah

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
