Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 14.11.2026



(slika je simbolična)

Separator vode VAM 5A

Kategorija: Dodatna oprema
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

VAM 5A separator vode – robusten centrifugalni separator za sisteme stisnjenega zraka z višjim Ptokom zraka. Priključek Ø **25 mm**, Ptok do **120 l/s**, avtomatsko izmetavanje kondenzata. Idealen za profesionalno uporabo v gradbeništvu, rudnikih in industriji.

Atlas Copco VAM 5A – separator vode za zračne sisteme velike kapacitete

VAM 5A je **visokokapacitni separator vode** iz serije Atlas Copco, zasnovan za zanesljivo ločevanje kondenzata iz sistema stisnjenega zraka. Voda nastaja kondenzacijo zraka znotraj cevi in orodij, in če se ne odstrani, lahko povzroči **korozijo, zmrzovanje in okvare**. VAM 5A odpravlja te tveganja s pomočjo **centrifugalnega sistema**, ki samodejno loči in izloči vodo – brez potrebe po ročnem praznjenju.
S priključkom cevi Ø **25 mm (1")** in maksimalnim pretokom do **120 l/s (254 cfm)**, je ta model idealen za **večje kompresorske sisteme z več uporabniki**, mobilne kompresorje ali stacionarne aplikacije v **rudnikih, kamnolomih in gradbenih obratih**.

Tehnične specifikacije – VAM 5A:

- **Priključek cevi:** 25 mm (1")
- **Maksimalni ptok zraka:** 120 l/s (254 cfm)
- **Delovni tlak (maks.):** 8 bar (115 psi)
- **Način delovanja:** centrifugalni, z avtomatskim praznjenjem
- **Teža:** 1,0 kg
- **Spojnice:** s kljuko

Ključne prednosti:

- Visoka učinkovitost pri ločevanju kondenzata
- Samodejno praznjenje – brez zastojev v delu
- Robustna izvedba za zahtevne pogoje
- Podaljšuje življenjsko dobo orodij in cevi
- Združljiv z večino standardnih kompresorskih sistemov

Idealna uporaba:

- Kompresorji z več priključki
- Pnevmatska orodja z veliko porabo zraka
- Gradbena dela z dolgimi zračnimi cevmi
- Uporaba v rudnikih, predorih, kamnolomih
- Vsaka uporaba, kjer je vlaga v sistemu nesprejemljiva

VAM 5A je zanesljiva rešitev za zahtevne uporabnike, ki želijo **odstraniti vlago iz zraka** in zagotoviti dolgo življenjsko dobo pnevmatske opreme – z nizko težo, kompaktno zasnovo in avtomatsko funkcionalnostjo.

Tehnične Specifikacije

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€