Urni d.o.o. - Trgovina, zastopanje, servis
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.urni.si

Datum: 01.11.2026



(slika je simbolična)

Stroj za vrtanje SmartROC D65

Kategorija: Stroji za površinsko vrtanje
Zaloga: **Preverite dobavljivost!**
Šifra:

Kratek opis

SmartROC D65 je izdelan za soočanje z najtežjimi pogoji. Poln je inteligentnih funkcij, ki bodo izboljšale vaše delovanje, povečale varnost in povečale produktivnost. Ta naprava se od uvedbe nenehno razvija, da bi zagotovili, da vaša naložba zagotavlja povečano proizvodnjo in dobičkonosnost izmeno za izmeno. Novi učinkoviti SmartROC D65 dosledno zagotavlja visokokakovostne razstreljene luknje z natančnostjo in natančnostjo. Opremljen je s pametnimi funkcijami, kot sta avtomatsko vrtanje in ravnanje s palicami. Platforma, pripravljena za avtomatizacijo, vključuje tudi možnost samodejnega prepogibanja. Z enim samim dejanjem avtomatsko prepogibanje omogoča upravljavcu, da zloži pomik za pomikanje ali ga postavi za vrtanje. To je prav tako priročno pri daljinskem upravljanju ene ali več vrtalnih naprav z možnostjo BenchREMOTE. Izjemno dolg pomik z 8-metrskimi cevmi omogoča vrtanje 16 m proizvodnih lukenj s samo enim dodajanjem palice. Zahvaljujoč moči kladiva COP M7 je mogoče izvrtati tudi 229 mm luknje (9 palcev). Vse te funkcije in prilagodljivost so zapakirane v napravo, ki je ekonomična za delovanje zaradi inteligentnega nadzora kompresorja in vrtljajev motorja. SmartROC D65 uporablja tudi 300 litrov manj hidravličnega olja kot prejšnje različice in ima manj cevi in črpalk. To pomaga dodatno znižati stroške in olajša servisiranje, hkrati pa poveča trajnost in zmanjša vpliv ploščadi na okolje. SmartROC D65 je nadzorovan prek naprednega sistema za nadzor ploščadi, prikazanega na zaslonu na dotik v udobni, klimatizirani kabini s certifikatom FOPS in ROPS. Predstavlja vse od parametrov vrtanja do podatkov o meritvah med vrtanjem (MWD) v realnem času. SmartROC D65 je nadzorovan prek naprednega sistema za nadzor ploščadi, prikazanega na zaslonu na dotik v udobni, klimatizirani kabini s certifikatom FOPS in ROPS. Predstavlja vse od parametrov vrtanja do podatkov o meritvah med vrtanjem (MWD) v realnem času. SmartROC D65 je nadzorovan prek naprednega sistema za nadzor ploščadi, prikazanega na zaslonu na dotik v udobni, klimatizirani kabini s certifikatom FOPS in ROPS. Predstavlja vse od parametrov vrtanja do podatkov o meritvah med vrtanjem (MWD) v realnem času. Epirocova naprava SmartROC lahko znatno dvigne kakovost v celotnem obratovanju.

Tehnične Specifikacije

Glavno področje uporabe	**rudarjenje ; Izkopavanje**
Metoda vrtanja	**V luknjo**
Premer luknje	**110 mm - 229 mm**
Družina izdelkov	**SmartROC**
Kabina	**da**
Velikost vrtalnika/DTH kladiva	**4"; 5"; 6"; 7"**
Rotacijska glava	**DHR6 H45; DHR6 H56; DHR6 H68; DHR6 H78**
Največja globina luknje	**56 m**
Motor	**403 kW**
Zračna zmogljivost (FAD)	**470 l/s**
Opomba	**Veljajo različice izdelkov. Za več informacij glejte brošuro.**

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€