

Datum: 24.06.2026

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: [info@urni.si](mailto:info@urni.si)

WWW: [www.www.urni.si](http://www.www.urni.si)



(slika je simbolična)

## Rezalna plošča VARI CUT S90 - kotne brusilke

Kategorija: [Diamantne rezalne plošče za kotne brusilke](#)

Zaloga: **Ni na zalogi**

Šifra:

**-30,0%**

Redna cena z DDV: **69,25 €**

Cena s popustom z DDV: **48,48 €**

Cena s popustom brez DDV: **39,74 €**

## Kratek opis

Profesionalna diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT™ S90 za kotne brusilke Diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ S90 predstavlja odlično ravnovesje med zmogljivostjo in stroški za vse, ki iščete kakovostno orodje za rezanje malte in podobnih materialov. S premerom 125 mm in segmentirano konfiguracijo rezila je idealna za uporabo s kotnimi brusilkami moči od 0,5 do 2,7 kW. Ključne prednosti diamantne plošče VARI-CUT™ S90 Izjemno razmerje med zmogljivostjo in ceno - visoka učinkovitost glede na investicijo Segmentirana konfiguracija za boljše hlajenje med suhim rezanjem Premer 125 mm s srebrnim nivojem zmogljivosti za profesionalno uporabo Diamantni segmenti višine 10 mm in širine 6,4 mm za dolgotrajno delovanje Standardna vpenjalna os 22,23 mm za enostavno namestitvev na večino kotnih brusilk Varnost in zanesljivost brez kompromisov Kot vsi Husqvarnini diamantni proizvodi je tudi rezalna plošča VARI-CUT™ S90 zasnovana in izdelana v skladu z evropskim standardom EN13236. Husqvarna kot vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA) zagotavlja varno in brezhibno delovanje. Proizvodnja po ISO 9001 standardu z uporabo najkakovostnejših materialov in naprednih proizvodnih metod zagotavlja stabilno in konsistentno delovanje rezila pri vsakem rezu. Tehnične specifikacije Plošča je namenjena za suho rezanje malte, z diamantnimi segmenti višine 10 mm in širine 6,4 mm. Z nizko težo 536 g je enostavna za rokovanje, hkrati pa dovolj robustna za zahtevna dela. Srebrni razred zmogljivosti ponuja odlično ravnotežje med trajnostjo in hitrostjo rezanja, kar jo uvršča med najboljše izbire za profesionalne uporabnike in zahtevne domače mojstre. Izberite Husqvarna VARI-CUT™ S90 za natančno, učinkovito in varno rezanje malte z vašo kotno brusilko.

## Profesionalna diamantna rezalna plošča Husqvarna VARI-CUT™ S90 za kotne brusilke

Diamantna rezalna plošča VARI-CUT™ S90 predstavlja odlično ravnovesje med zmogljivostjo in stroški za vse, ki iščete kakovostno orodje za rezanje malte in podobnih materialov. S premerom 125 mm in segmentirano konfiguracijo rezila je idealna za uporabo s kotnimi brusilkami moči od 0,5 do 2,7 kW.

### Ključne prednosti diamantne plošče VARI-CUT™ S90

- Izjemno razmerje med zmogljivostjo in ceno - visoka učinkovitost glede na investicijo
- Segmentirana konfiguracija za boljše hlajenje med suhim rezanjem
- Premer 125 mm s srebrnim nivojem zmogljivosti za profesionalno uporabo
- Diamantni segmenti višine 10 mm in širine 6,4 mm za dolgotrajno delovanje
- Standardna vpenjalna os 22,23 mm za enostavno namestitvev na večino kotnih brusilk

### Varnost in zanesljivost brez kompromisov

Kot vsi Husqvarnini diamantni proizvodi je tudi rezalna plošča VARI-CUT™ S90 zasnovana in izdelana v skladu z evropskim standardom EN13236. Husqvarna kot vodilna članica Organizacije za varnost abrazivov (OSA) zagotavlja varno in brezhibno delovanje. Proizvodnja po ISO 9001 standardu z uporabo najkakovostnejših materialov in naprednih proizvodnih metod zagotavlja stabilno in konsistentno delovanje rezila pri vsakem rezu.

### Tehnične specifikacije

Plošča je namenjena za suho rezanje malte, z diamantnimi segmenti višine 10 mm in širine 6,4 mm. Z nizko težo 536 g je enostavna za rokovanje, hkrati pa dovolj robustna za zahtevna dela. Srebrni razred zmogljivosti ponuja odlično ravnotežje med trajnostjo in hitrostjo rezanja, kar jo uvršča med najboljše izbire za profesionalne uporabnike in zahtevne domače mojstre. Izberite Husqvarna VARI-CUT™ S90 za natančno, učinkovito in varno rezanje malte z vašo kotno brusilko.

## Tehnične Specifikacije

Hladilna tekočina	Suho
Konfiguracija rezila	Segmentiran
OEEO klasificirano	Ne
Raven zmogljivosti	Srebrna
Razpon moči, min kW	0.5 kW
Razpon moči, največ kW	2.7 kW
Širina segmenta mm	6.4 mm
Višina embalaže	10 mm
Višina segmenta mm	10 mm
Premer vpenjalne osi	22.23 mm
Premer mm	125 mm
Širina embalaže	170 mm
Dolžina embalaže	190 mm
Bruto teža artikla	536 g
Primerno za	malta

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---